

# Bon de commande

## Tuiles métalliques & panneaux-tuiles isolés

Commande      Réserveation      Délai souhaité \_\_\_\_\_

Modification (n° confirmation) \_\_\_\_\_

### Coordonnées client & chantier

Nom d' entreprise \_\_\_\_\_

Référence de commande \_\_\_\_\_


Contact \_\_\_\_\_

Adresse de livraison      Rue \_\_\_\_\_      N° \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_


Pays \_\_\_\_\_

### JI 24-183-1100 Panneau-tuile





Art. 4  
Longueur standard à partir de 1050 jusqu'à 8400 mm

### JI 24-183-1100 Panneau-tuile Aquafix



Art. 4  
Longueur standard à partir de 1050 jusqu'à 8400 mm

### JI Permapan PIR\*



Art. 40 mm: 4052    60 mm: 4053    80 mm: 4054    100 mm: 5367    120 mm: 8067  
Longueur standard à partir de 2100 jusqu'à 8400 mm\*\*  
Tôle extérieure 0,50 mm  
Classement feu B-s2, d0

\* JI Permapan PIR-panneaux sont toujours utilisés comme panneaux droits

\*\* longueurs de tôles plus longues sur demande

# Bon de commande

## Tuiles métalliques & panneaux-tuiles isolés

Ép. d'isolation\*\*\* 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm

Revêtements HPS 200 Ultra 200μ Grandemat 40μ Cloudy 35μ

Autre revêtement\*\*\*\* \_\_\_\_\_

Couleur \_\_\_\_\_

Côté intérieur\*\* 15μ RAL 9002

Démoussage\*\*\*  à partir de 100, 150 ou 200 mm

### Residential

#### HPS 200 Ultra®


200 μ




TERRACOTTA



BROWN



LOAM BROWN



ANTHRACITE

#### Grandemat


40 μ



RAL 8004 mat



RAL 7024 mat



RAL 9005 mat

#### Cloudy

35 μ



TERRACOTTA cloudy

\*\*\* seulement pour le JI Permapan PIR

\*\*\*\* avec un accord préalable de votre commercial

