



# COMMANDE PROFILS Z ET ACCESSOIRES

MR065 / 04 SEPT. 2025

# Commande accessoires

## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_

Référence de commande \_\_\_\_\_

Date commande \_\_\_\_\_

Date livraison \_\_\_\_\_

## Coordonnées client

Nom d'entreprise

\_\_\_\_\_

Contact

\_\_\_\_\_

Adresse de livraison

Rue \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_

Pays \_\_\_\_\_


*Ajouter ce document au bon de livraison*

# Commande accessoires

## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_



Répère	Profil
N°	
Haut Z	
Épaisseur	
Longueur	
Quantité	

\* lié à la hauteur de la panne (voir tableau ci-dessous)

Percages et côtes à préciser  
par vos soins



mm	H	B1	B2	C	A	D	ø
Z140	140,00	65,50	59,50	22,00	70,00	36,00	14,00
Z160	160,00	65,50	59,50	22,00	70,00	46,00	14,00
Z180	180,00	65,50	59,50	22,00	81,50	50,25	14,00
Z200	200,00	65,50	59,50	22,00	100,00	51,00	14,00
Z220	220,00	65,50	59,50	22,00	120,00	51,00	14,00
Z250	250,00	79,00	68,00	22,00	150,00	51,50	18,00
Z300	300,00	94,00	86,00	30,00	190,00	56,50	18,00
Z350	350,00	94,00	86,00	30,00	240,00	56,50	18,00
Z400	400,00	94,00	86,00	30,00	290,00	56,50	18,00

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Bretelle Simple Z

**Art. 16580**



Repere	Nombre	Profil	L1L (mm)	L2 (mm)	ØS (mm)	ØE (mm)	WL (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Bretelle Double Z

**Art. 16584**



Repere	Nombre	Profil	L1L(mm)	L1R (mm)	L2 (mm)	ØS (mm)	ØM (mm)	ØE (mm)	WL (mm)	WR (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Echantignolle Boulonne Z140-Z220 6 mm

**Art. 15876**



Nombre	Profil	ØP (mm)	D (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Echantignolle Boulonne Z140-Z220 10 mm

**Art. 15877**



Nombre	Profil	ØP (mm)	D (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Echantillonnage Boulonne Z250 10 mm

**Art. 15877**



Nombre	Profil	D (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Echantillonnage Boulonne Z300 10 mm

**Art. 15877**



Nombre	Profil	D (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Echantillonnage renforcé Z350-Z400 10 mm

**Art. 15879**



Nombre	Profil	D (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Echantillonnage EDS Z140-Z220 6 mm

**Art. 15880**



Nombre	Profil	ØP (mm)	D (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Echantillonnage EDS Z140-Z220 10 mm

**Art. 15881**



Nombre	Profil	ØP (mm)	D (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Echantillonnage EDS Z250 10 mm

**Art. 15881**



Nombre	Profil	D (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Echantignolle EDS Z300 10 mm

**Art. 15882**



Nombre	Profil	D (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_


Client \_\_\_\_\_

### Echantillonelle EDS Z350-Z400 10 mm

**Art. 15882**



Type	Dim A	Dim C
Z 350	240	335
Z 400	290	385



Nombre	Profil	D (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_


Client \_\_\_\_\_

### Echantillonle speciale Z140-Z220 6 mm

**Art. 15885**



Type	Dim A	Dim B	Dim C
Z 140	70,0	40	130
Z 160	70,0	50	140
Z 180	81,5	55	155
Z 200	100,0	55	175
Z 220	120,0	55	195



Nombre	Profil	ØP (mm)	D (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_


Client \_\_\_\_\_

### Echantillonle speciale Z140-Z220 10 mm

**Art. 15886**



Type	Dim A	Dim B	Dim C
Z 140	70,0	40	130
Z 160	70,0	50	140
Z 180	81,5	55	155
Z 200	100,0	55	175
Z 220	120,0	55	195



Nombre	Profil	ØP (mm)	D (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Echantillonnage spéciale Z250 10 mm

**Art. 15886**



Nombre	Profil	D (mm)

# Commande accessoires

## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Echantignolle Non Standard 6 mm

**Art. 1017**

# Commande accessoires

## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Echantignolle Non Standard 10 mm

**Art. 3908**

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Echantignolle L 70x70x500x4

**Art. 17633**



Article	Description	Nombre
17633	Echantignolle L 70x70x500x4	2 pièces

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

## Lierne T3

**Art. 16633**



Repere	Nombre	LL (mm)

Repere	Nombre	LL (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Lierne de Faitière T3 - Projection 'Project/Fixing Plate'

**Art. 16634**



Nombre	Profil	LL (mm)	LR (mm)	Pente (°)	Tube L (mm)	Tube R (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Lierne de Faitière T3 - Projection 'Full Dimensions'

**Art. 16634**



Nombre	Profil	LL (mm)	LR (mm)	Pente (°)	Tube L (mm)	Tube R (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Lierne T1

**Art. 15991**



Repere	Nombre	Profil	LL (mm)

# Commande accessoires


## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Lierne de faitière T1

**Art. 15990**



H: 140 à 400 mm			
Type	Dim A	Platine (mm)	Ø (mm)
Z 140	70,0	5	14
Z 160	70,0	5	14
Z 180	81,5	5	14
Z 200	100,0	5	14
Z 220	120,0	5	14
Z 250	150,0	5	18
Z 300	190,0	5	18
Z 350	240,0	10	18
Z 400	290,0	10	18

Repere	Nombre	Profil	LL (mm)	α1 (°)	α2 (°)

# Commande accessoires

## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### N Stand Lierne T1

**Art. 17024**


# Commande accessoires

## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Boulon & Écrou M12x45 & M12



Article	Description	Nombre	
5941	Écrou M12 + 2 Rondelles de 5 mm		Sets (10 pièces)
5942	Boulon M12 x 45 mm		Sets (10 pièces)


# Commande accessoires

## Profils Sigma

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

### Boulon & Écrou M12x35 & M16x40



Nut + Bolt M12 x 35 (100 PC)  
Nut + Bolt M16 x 40 (50 PC)

Article	Description	Nombre	
22300	Boulon + Écrou M12x35		Sets (100 pièces)
22301	Boulon + Écrou M16x40		Sets (50 pièces)


# Commande accessoires

## Profils Z

N° Commande \_\_\_\_\_ Référence de commande \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

## Chevêtre



L	1320 ~ 1920	1920 ~ 2720	2720 ~ 3320
La			
400 ~ 600	A	F	G
600 ~ 900	B	H	I
900 ~ 1600	C	J	K
1600 ~ 2400	D	L	N
2400 ~ 3000	E	O	M

L: purlin distance  
La: opening perpendicular to purlin  
Lβ: opening parallel to purlin min = 5 mm - max = L

Article	Type	Nombre
22900	Chevêtre type A	
22901	Chevêtre type B	
22902	Chevêtre type C	
22903	Chevêtre type D	
22904	Chevêtre type E	
22905	Chevêtre type F	
22906	Chevêtre type G	
22907	Chevêtre type H	
22908	Chevêtre type I	
22909	Chevêtre type J	
22910	Chevêtre type K	
22911	Chevêtre type L	
22912	Chevêtre type M	
22913	Chevêtre type N	
22914	Chevêtre type O	



**JORISIDE**  
THE STEEL FUTURE

**Joris Ide nv/sa**

Hille 174,  
8750 Zwevezele, België / Belgique

☎ +32 (0)51 61 07 77

☎ +32 (0)51 61 07 79

✉ [info@joriside.be](mailto:info@joriside.be)

**Isometall**

Parc Industriel 15,  
6960 Manhay, België / Belgique

☎ +32 (0)80 41 81 60

✉ [info@isometall.com](mailto:info@isometall.com)

**Mafer**

Chaussée de Liège 157,  
4460 Grâce-Hollogne, België / Belgique

☎ +32 (0)42 34 18 18

✉ [info@mafer.be](mailto:info@mafer.be)



Avec plus de 40 années d'expérience, Joris Ide représente un gage de qualité auprès du marché de la construction. Nous apportons des solutions à toutes vos problématiques: acoustique, esthétique, feu, thermique, environnementale. Joris Ide, le partenaire incontournable de tous vos projets.



**JORIS IDE IS  
PLANET  
PASSIONATE**



**MIX**  
Papier | Pour une gestion  
forestière responsable  
**FSC® C010426**