



KIT BUILDINGS

Les abris

MR054 / 23 JANV. 2024



Joris Ide NV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques et/ou de divergences entre les illustrations de ce catalogue et le produit livré. Joris Ide NV se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques à tout moment sans notification préalable. Afin de vous assurer d'avoir la dernière version sous les yeux, nous vous invitons à scanner ce QR code pour récupérer la dernière version sur notre site internet: www.joriside.com



Index

Voitures - loisirs	2
Garage loisirs	2
Camping cars	3
Simple Pente	4
Coloris disponibles	4
Options	4
Hors standard et sur mesure	4
Important	4
Double Pente	6
Coloris disponibles	6
Options	6
Hors standard et sur mesure	6
Important	6
Abri Agricole	8
Hors Standard	8
Options	8
Important	8

KIT BUILDINGS

Les abris

Avec ses plus de 30 années d'expérience, le groupe Joris Ide représente aujourd'hui un gage de qualité sur le marché des bâtiments en kits.

Qu'ils soient pour voitures, campings cars, de stockage, simple ou double pente, ou complètement sur mesure, nous pouvons répondre à l'ensemble de vos demandes.




Ossature SP avec Auvent - 9,00 x 5,36.



SP 5,03 x 15,00 imitation bois.

Un technico-commercial ainsi qu'un bureau d'études sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

Grace à sa flexibilité, sa large gamme, son organisation expérimentée, Joris Ide est aujourd'hui le partenaire incontournable de tous vos projets.




SP 8,48 x 6,46 en 2 RAL différents.

Voitures – loisirs

Garage loisirs

Dim	Ref.	Largeur pignon	HT mini	HT maxi	Passage utile au plus bas	Passage utile au plus haut	Pente de toit	Porte
Garage Loisirs	G 2433	2360	2160	2260	2060	2160	8%	1 vantail
3,00 x 4,36	G 3436	3000	2220	2380	2060	2240	12%	1 basculante
3,00 x 5,36	G 3536	3000	2220	2380	2060	2240	12%	1 basculante
3,70 x 5,36	G 37536	3700	2220	2380	2060	2240	10%	1 basculante
4,00 x 5,36	G 4536	4000	2540	2750	2360	2610	13%	2 vantaux
5 x 6 + 2,50	G 56 bûcher	5000	2640	3175	2500	3035	21%	2 vantaux
5,88 x 6,00	G 66 SP	6000	2145	2765	2005	2625	10%	2 basculantes
6,00 x 6,00	G 66 DP	6030	2640	3385	2500	3245	21%	2 basculantes



G 5,00 x 6,00 bûcher pour un garage loisir.



Garage Loisir G 2,40 x 3,30 Porte
1 Vantail



Garage Camping Car 5,03 x 8,00

Camping cars


Dim	Ref.	Largeur pignon	HT mini	HT maxi	Passage utile au plus bas	Passage utile au plus haut	Pente de toit	Porte
4,00 x 8,00	G 48	4030	3350	3750	3210	3610	20%	2 vantaux
5,00 x 8,00	G 58	5030	3350	3850	3210	3710	20%	2 vantaux

Simple Pente

Dim	Ref.	Largeur pignon	HT mini	HT maxi	Passage utile au plus bas	Passage utile au plus haut	Pente de toit	Porte
3,00 x 3,00	SP 33	3030	2000	2310	1860	2170	10%	350
3,00 x 3,00 Box	SP 33 Box	3030	2600	2910	2460	2760	10%	420
3,00 x 5,36	SP 35	5360	2145	2700	2005	2560	10%	650
4,00 x 2,40	SP 424	2400	2145	2392	2000	2252	10%	300
4,00 x 5,36	SP 45	5360	2145	2700	2005	2560	10%	600
5,00 x 5,36	SP 55	5360	2145	2700	2005	2560	10%	650
5,88 x 6,00	SP 66	6000	2145	2765	2005	2625	10%	820
6,00 x 3,00	SP 63	3030	2600	2910	2460	2770	10%	550
6,00 x 5,36	SP65	5360	2145	2700	1975	2530	10%	750
8,00 x 6,00	SP86	6030	3000	3600	2770	3370	10%	1600
9,00 x 6,00	SP 96	6030	3000	3600	2770	3370	10%	1700
9,00 x 7,00	SP 97	7030	3000	3697	2770	3467	10%	2000

les constructions au-dessus de 20 m² sont soumises à permis de construire
en dessous de 20 m² ne sont soumises qu'à autorisation

Coloris disponibles¹



Options

- bardage un ou plusieurs côtés
- casquette sur le devant de toiture
- tôle translucide pour puits de jour en toiture
- portes basculantes
- portes à vantaux
- portes sur rails

Hors standard et sur mesure

Notre bureau d'étude est à votre disposition pour toute étude de bâtiments sur mesure ou hors standard. Sur simple demande nous établirons un devis de la construction que vous souhaitez réaliser.

Important

Les bâtiments vendus en kit ne prennent pas en compte, pour la justification de ces structures, que des actions situées dans les zones neige et vent suivantes:


- neige: région A altitude inférieure à 200 mètres suivant les règles neige 84
- vent: régions 1 et 2 suivant les règles NV65

¹ autres couleurs sur demande, nous consulter




SP 5,03 x 15,00 en imitation bois.

SP 6,00 x 6,00, Imitation bois



SP 9,00 x 5,36 pour un garage à double entrée.



Double Pente

Dim	Ref.	Largeur pignon	HT mini	HT maxi	Passage utile au plus bas	Passage utile au plus haut	Pente de toit	Porte
3,00 x 4,36	DP 3436	3030	2220	2380	2060	2240	12%	480
3,00 x 5,36	DP 3536	3030	2220	2380	2060	2240	12%	540
3,70 x 5,36	DP 37536	3700	2220	2380	2060	2240	10%	630
4,00 x 3,00	DP 43	4000	1997	2400	1857	2260	20%	450
4,00 x 5,00	DP 45	4030	2400	2800	2060	2240	20%	850
4,00 x 5,36	DP 4536	4000	2500	2750	2360	2610	13%	630
4,00 x 8,00	DP 48	4030	3350	3750	3210	3610	20%	1200
5,00 X 5,00	DP 55	5030	2640	3175	2500	3035	21%	870
5,00 x 6,00	DP 56	5030	2640	3175	2500	3035	21%	980
5,00 x 8,00	DP 58	5030	3350	3850	3210	3710	20%	1300
6,00 x 5,00	DP 65	6030	3140	3783	3000	3643	21%	1000
6,00 x 6,00	DP 66	6030	3140	3783	3000	3643	21%	1100
7,00 x 5,00	DP 75	7030	3170	3920	3000	3750	21%	1150
8,00 x 5,00	DP 85	8030	3170	4025	3000	3855	21%	1250
8,00 x 6,00	DP 86	8030	3170	4025	3000	3855	21%	1350

les constructions au-dessus de 20 m² sont soumises à permis de construire
en dessous de 20 m² ne sont soumises qu'à autorisation

Coloris disponibles

				
RAL 9010	RAL 1015	RAL 5008	RAL 6011	RAL 8012

Options

- bardage un ou plusieurs côtés
- tôle translucide pour puits de jour en toiture
- portes basculantes
- portes à vantaux
- portes sur rails

Hors standard et sur mesure

Notre bureau d'étude est à votre disposition pour toute étude de bâtiments sur mesure ou hors standard. Sur simple demande nous établirons un devis de la construction que vous souhaitez réaliser.

Important

Les bâtiments vendus en kit ne prennent pas en compte, pour la justification de ces structures, que des actions situées dans les zones neige et vent suivantes:

- neige: région A altitude inférieure à 200 mètres suivant les règles neige 84
- vent: régions 1 et 2 suivant les règles NV65

¹ autres couleurs sur demande, nous consulter



DP 4,00 x 8,00 pour un carport acceptant 20% de pente.



DP 3,70 x 5,36 pour un garage double pente avec une porte basculante (option).

Abri Agricole

Dim	Ref.	Largeur pignon	HT mini	HT maxi	Passage utile au plus bas	Passage utile au plus haut	Pente de toit	Porte
8,14 x 6,03	SP 86	-	3000	3600	-	-	-	-
9,14 x 6,03	SP 96	-	3000	3600	-	-	-	-
9,14 x 7,03	SP 97	-	3000	3697	-	-	-	-
10,00 x 12,00	DP 1012	-	4500	5750	-	-	-	-

les abris agricoles existent dans les mêmes variantes d'options que la totalité de notre gamme

Hors Standard

Dim	Ref.	Largeur pignon	HT mini	HT maxi	Passage utile au plus bas	Passage utile au plus haut	Pente de toit	Porte
10,00 x 5,00	DP 105	10000	4500	5750	4300	5550	25%	2100
10,00 x 6,00	DP 106	10000	4500	5750	4300	5550	25%	2300

notre bureau d'étude est à votre disposition pour toute étude de bâtiments sur mesure ou hors standard sur simple demande nous établirons un devis de la construction que vous souhaitez réaliser

- création d'une surface hors œuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m²:
effectuer une déclaration de travaux
- création d'une surface hors œuvre brute supérieure à 20 m²:
effectuer une demande de permis de construire

Options

- bardage un ou plusieurs côtés
- auvent sur le devant de la toiture
- tôle translucide pour puits de jour en toiture
- toiture et bardage en panneaux sandwich
- tôle tuile
- portes basculantes
- portes à vantaux
- portes sur rails
- régulateur de condensation

Important

Les bâtiments vendus en kit ne prennent pas en compte, pour la justification de ces structures, que des actions situées dans les zones neige et vent suivantes:

- neige: région A altitude inférieure à 200 mètres suivant les règles neige 84
- vent: régions 1 et 2 suivant les règles NV65

Vous trouverez un accompagnement technique sur: joriside.com/fr-fr/assistance-technique.



DP 10,00 x 18,00 pour un abri agricole semi ouvert.



SP 9,00 x 5,36 pour un abri agricole avec auvent en RAL 6011.



JORISIDE
THE STEEL FUTURE

Joris Ide Atlantique

Alpha Parc Ouest,
Route de Nantes,
79300 Bressuire, France
☎ +33 (0)5 49 65 83 15
✉ jiatlantique@joriside.fr

Joris Ide Centre

E^{ts} secondaire
40 Rue André Raimbault,
45130 Baule, France

Joris Ide Auvergne-Sud Est

Z.I. Les Bonnes,
43410 Lempdes sur Allagnon, France
☎ +33 (0)4 71 74 61 00
✉ jjauvergne@joriside.fr

61 Avenue du Stade,
63200 Riom, France

61 Route de Camsaud,
84700 Sorgues, France
☎ +33 (0)4 90 39 94 95

Joris Ide Bretagne

Parc d'activités de Bel air,
22600 Saint-Caradec, France
☎ +33 (0)2 96 25 09 00
✉ jibretagne@joriside.fr

Joris Ide Normandie

Allée des Châtaigniers,
14310 Villers-Bocage, France
☎ +33 (0)2 21 38 00 00
✉ jinormandie@joriside.fr

Joris Ide Est

18 Rue du Moulin,
Chemin départemental N° 13,
51300 Bignicourt-sur-Marne, France
☎ +33 (0)3 26 74 37 40
✉ jiest@joriside.fr

Joris Ide Nord

Parc d'activité de la Vallée de l'Escaut,
Z.I. N9 Est,
59264 Onnaing, France
☎ +33 (0)3 27 45 54 54
✉ jinord@joriside.fr


Joris Ide Sud Ouest

144 Route de Saint-Cricq Chalosse,
40700 Hagetmau, France
☎ +33 (0)5 58 79 80 90
✉ jjsudouest@joriside.fr

Z.I. de novital,
40 Chemin de Casselèvres,
31790 Saint Jory, France
☎ +33 (0)5 34 27 68 68

Joris Ide nv/sa

Hille 174,
8750 Zwevezele, Belgique
☎ +32 (0)51 61 07 77
☎ +32 (0)51 61 07 79
✉ info@joriside.be



Avec plus de 30 années d'expérience, Joris Ide représente un gage de qualité auprès du marché de la construction. Nous apportons des solutions à toutes vos problématiques: acoustique, esthétique, feu, thermique. Joris Ide, le partenaire incontournable de tous vos projets.



**JORIS IDE IS
PLANET
PASSIONATE**



MIX
Papier | Pour une gestion
forestière responsable
FSC® C010426