



Carta del Rischio del Patrimonio Culturale¹

SCHEDA DI VULNERABILITÀ

SCHEDA DI VULNERABILITÀ - "A" (UNITÀ' EDILIZIA STORICA)

I° LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (SCHEDA SINTETICA)

DG SICUREZZA - ICR - CARTA DEL RISCHIO DEL PATRIMONIO CULTURALE

ANAGRAFICA	
Note Impianti	Note Elementi costruttivi
Data sopralluogo ____.	Nome compilatore
DETTAGLIO BENE	
Denominazione	Regione
Provincia	Comune
Gerarchia ☐ Componente ☐ individuo	Bene complesso

ELEMENTI COSTRUTTIVI								
FONDAZIONI	☐ Presente		Ispezionabilità					
			☐ 0% ☐ 41-60%		☐ 1-20% ☐ 61-80%		☐ 21-40% ☐ 81-100%	
Note								
Tecnica	Materiale	Tipo di Danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
STRUTTURE DI ELEVAZIONE	☐ Presente		Ispezionabilità					
			☐ 0% ☐ 41-60%		☐ 1-20% ☐ 61-80%		☐ 21-40% ☐ 81-100%	
Note								
Tecnica	Materiale	Tipo di Danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.

¹ http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/file_info/Guida%20alla%20compilazione%20della%20 Scheda%20A.pdf



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN
SÜDTIROL

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	○ Presente Ispezionabilità ☐ 0% ☐ 1-20% ☐ 21-40% ☐ 41-60% ☐ 61-80% ☐ 81-100%							
	Note							
Tecnica	Materiale	Tipo di Danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
COPERTURE	○ Presente Ispezionabilità ☐ 0% ☐ 1-20% ☐ 21-40% ☐ 41-60% ☐ 61-80% ☐ 81-100%							
	Note							
Tecnica	Materiale	Tipo di Danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
COLLEGAMENTI VERTICALI	○ Presente Ispezionabilità ☐ 0% ☐ 1-20% ☐ 21-40% ☐ 41-60% ☐ 61-80% ☐ 81-100%							
	Note							
Tecnica	Materiale	Tipo di Danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
PAVIMENTI INTERNI	○ Presente Ispezionabilità ☐ 0% ☐ 1-20% ☐ 21-40% ☐ 41-60% ☐ 61-80% ☐ 81-100%							
	Note							
Tecnica	Materiale	Tipo di Danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
PAVIMENTI ESTERNI	○ Presente Ispezionabilità ☐ 0% ☐ 1-20% ☐ 21-40% ☐ 41-60% ☐ 61-80% ☐ 81-100%							
	Note							



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN
SÜDTIROL

Tecnica	Materiale	Tipo di Danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.
RIVESTIMENTI INTERNI	○ Presente Ispezionabilità ☐ 0% ☐ 1-20% ☐ 21-40% ☐ 41-60% ☐ 61-80% ☐ 81-100%							
	Note							
APPARATO DECORATIVO INTERNO	○ Presente Ispezionabilità ☐ 0% ☐ 1-20% ☐ 21-40% ☐ 41-60% ☐ 61-80% ☐ 81-100%							
	Note							
RIVESTIMENTI E DECORAZIONI ESTERNE	○ Presente Ispezionabilità ☐ 0% ☐ 1-20% ☐ 21-40% ☐ 41-60% ☐ 61-80% ☐ 81-100%							
	Note							
INFISSI INTERNI	○ Presente Ispezionabilità ☐ 0% ☐ 1-20% ☐ 21-40% ☐ 41-60% ☐ 61-80% ☐ 81-100%							
	Note							
INFISSI ESTERNI	○ Presente Ispezionabilità ☐ 0% ☐ 1-20% ☐ 21-40% ☐ 41-60% ☐ 61-80% ☐ 81-100%							
	Note							



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN
SÜDTIROL

Tecnica	Materiale	Tipo di Danno	Gravità	Tipo di Localiz	Localizzazione	Diff.%	Urg.	Tipo di interv.

IMPIANTI

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

☐ Presente ☐ Danno presente		Ispezionabilità ☐ 0% ☐ 1-20% ☐ 21-40% ☐ 41-60% ☐ 61-80% ☐ 81-100%			☐ Funzionante ☐ Non funzionante		☐ Adeguato ☐ Non adeguato	
Gravità	Tipo di Loc.	Localizzazione			Urgenza		Tipo di intervento	

ELETTRICO

☐ Presente ☐ Danno presente		Ispezionabilità ☐ 0% ☐ 1-20% ☐ 21-40% ☐ 41-60% ☐ 61-80% ☐ 81-100%			☐ Funzionante ☐ Non funzionante		☐ Adeguato ☐ Non adeguato	
Gravità	Tipo di Loc.	Localizzazione			Urgenza		Tipo di intervento	

IDRICO

☐ Presente ☐ Danno presente		Ispezionabilità ☐ 0% ☐ 1-20% ☐ 21-40% ☐ 41-60% ☐ 61-80% ☐ 81-100%			☐ Funzionante ☐ Non funzionante		☐ Adeguato ☐ Non adeguato	
Gravità	Tipo di Loc.	Localizzazione			Urgenza		Tipo di intervento	

SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE

☐ Presente ☐ Danno presente		Ispezionabilità ☐ 0% ☐ 1-20% ☐ 21-40% ☐ 41-60% ☐ 61-80% ☐ 81-100%			☐ Funzionante ☐ Non funzionante		☐ Adeguato ☐ Non adeguato	
Gravità	Tipo di Loc.	Localizzazione.			Urgenza		Tipo di intervento	