



BEISPIEL DES output AUS DER DIGITALEN PLATTFORM (Carta del rischio)

GEFÄHRDUNGSKARTE	
GEFÄHRDUNGSKARTE "A" (HISTORISCHE GEBÄUDEEINHEIT- UNITA' EDILIZIA STORICA)	I° VERTIEFUNGSGRAD (SYNTETISCHER INFOBLATT)
"DG SICUREZZA – ICR" – RISIKOKARTE FÜR DAS KULTURERBE	

GEBÄUDE DATEN	
Bemerkungen Anlagen	Bemerkungen Bauelemente
Datum Lokalausweis _____	Name Unterzeichner
DETAIL	
Benennung	Region
Provinz	Gemeinde
Typologie ☐ Teil einer Anlage ☐ Einzelndenkmal	Denkmalkomplex

KONSTRUKTIVE ELEMENTE								
FUNDAMENTE	☐ Vorhanden		Prüfbarkeit ☐ 0% ☐ 1-20 % ☐ 21-40 % ☐ 41-60 % ☐ 61-80 % ☐ 81-100 %					
	Bemerkungen							
Technik	Material	Schaden stypolog ie	Schwere grad	Ausmass	Standort	Anteil %	Drin glich keit	Maßna hmen
VERTIKALE KONSTRUKTION (z.B. tragende Wände, Pilaster)	☐ Vorhanden		Prüfbarkeit ☐ 0% ☐ 1-20 % ☐ 21-40 % ☐ 41-60 % ☐ 61-80 % ☐ 81-100 %					
	Bemerkungen							
Technik	Material	Schaden stypolog	Schwere grad	Ausmass	Standort	Anteil %	Drin glich	Maßna hmen

¹ http://www.cartadelrischio.beniculturali.it/file_info/Guida%20alla%20compilazione%20della%20Scheda%20A.pdf



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN
SÜDTIROL

		ie					keit	
HORIZONTALE KONSTRUKTION (z.B. Decken)	☐ Vorhanden Prüfbarkeit ☐ 0% ☐ 1-20 % ☐ 21-40 % ☐ 41-60 % ☐ 61-80 % ☐ 81-100 %							
	Bemerkungen							
Technik	Material	Schaden stypolog ie	Schwere grad	Ausmass	Standort	Anteil %	Drin glich keit	Maßna hmen
DÄCHER	☐ Vorhanden Prüfbarkeit ☐ 0% ☐ 1-20 % ☐ 21-40 % ☐ 41-60 % ☐ 61-80 % ☐ 81-100 %							
	Bemerkungen							
Technik	Material	Schad enstyp ologie	Schwere grad	Ausmass	Standort	Anteil %	Drin glich keit	Maßna hmen
VERTIKALE ERSCHLIESSUNG	☐ Vorhanden Prüfbarkeit ☐ 0% ☐ 1-20 % ☐ 21-40 % ☐ 41-60 % ☐ 61-80 % ☐ 81-100 %							
	Bemerkungen							
Technik	Material	Schaden stypolog ie	Schwere grad	Ausmass	Standort	Anteil %	Drin glich keit	Maßna hmen
BODENBELÄGE INNENBEREICHE	☐ Vorhanden Prüfbarkeit ☐ 0% ☐ 1-20 % ☐ 21-40 % ☐ 41-60 % ☐ 61-80 % ☐ 81-100 %							
	Bemerkungen							
Technik	Material	Schaden stypolog ie	Schwere grad	Ausmass	Standort	Anteil %	Drin glich keit	Maßna hmen



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN
SÜDTIROL

BODENBELÄGE AUSSENBEREICHE	○ Vorhanden		Prüfbarkeit		☐ 0%	☐ 1-20 %	☐ 21-40 %	
					☐ 41-60 %	☐ 61-80 %	☐ 81-100 %	
	Bemerkungen							
Technik	Material	Schaden stypolog ie	Schwere grad	Ausmass	Standort	Anteil %	Drin glich keit	Maßna hmen
INNENVERKLEIDU NGEN	○ Vorhanden		Prüfbarkeit		☐ 0%	☐ 1-20 %	☐ 21-40 %	
					☐ 41-60 %	☐ 61-80 %	☐ 81-100 %	
	Bemerkungen							
Technik	Material	Schaden stypolog ie	Schwere grad	Ausmass	Standort	Anteil %	Drin glich keit	Maßna hmen
DEKORATIVE ELEMENTE INNEN	○ Vorhanden		Prüfbarkeit		☐ 0%	☐ 1-20 %	☐ 21-40 %	
					☐ 41-60 %	☐ 61-80 %	☐ 81-100 %	
	Bemerkungen							
Technik	Material	Schaden stypolog ie	Schwere grad	Ausmass	Standort	Anteil %	Drin glich keit	Maßna hmen
VERKLEIDUNGEN u. DEKORATIVE ELEMENTE AUSSEN	○ Vorhanden		Prüfbarkeit		☐ 0%	☐ 1-20 %	☐ 21-40 %	
					☐ 41-60 %	☐ 61-80 %	☐ 81-100 %	
	Bemerkungen							
Technik	Material	Schaden stypolog ie	Schwere grad	Ausmass	Standort	Anteil %	Drin glich keit	Maßna hmen
INNEN- FENSTER								



u. TÜREN	☐ Vorhanden Prüfbarkeit ☐ 0% ☐ 1-20 % ☐ 21-40 % ☐ 41-60 % ☐ 61-80 % ☐ 81-100 %							
	Bemerkungen							
Technik	Material	Schaden stypolog ie	Schwere grad	Ausmass	Standort	Anteil %	Drin glich keit	Maßna hmen
AUSSEN- FENSTER u. TÜREN	☐ Vorhanden Prüfbarkeit ☐ 0% ☐ 1-20 % ☐ 21-40 % ☐ 41-60 % ☐ 61-80 % ☐ 81-100 %							
	Bemerkungen							
Technik	Material	Schaden stypolog ie	Schwere grad	Ausmass	Standort	Anteil %	Drin glich keit	Maßna hmen

ANLAGEN									
HEIZUNGS- UND KÜHLANLAGE									
☐ Vorhanden ☐ Vorhandenes Schaden		Prüfbarkeit ☐ 0% ☐ 1-20 % ☐ 21-40 % ☐ 41-60 % ☐ 61-80 % ☐ 81-100 %			☐ In Funktion ☐ Nicht in Funktion		☐ angemessen ☐ Nicht angemessen		
Schwere grad	Ausmass.	Standort			Dringlich keit		Maßnahmen		
ELEKTROANLAGE									
☐ Vorhanden ☐ Vorhandenes Schaden		Prüfbarkeit ☐ 0% ☐ 1-20 % ☐ 21-40 % ☐ 41-60 % ☐ 61-80 % ☐ 81-100 %			☐ In Funktion ☐ Nicht in Funktion		☐ angemessen ☐ Nicht angemessen		
Schwere grad	Ausmass	Standort			Dringlich keit		Maßnahmen		
SANITÄRANLAGE									
☐ Vorhanden ☐ Vorhandenes Schaden		Prüfbarkeit ☐ 0% ☐ 1-20 % ☐ 21-40 % ☐ 41-60 % ☐ 61-80 % ☐ 81-100 %			☐ In Funktion ☐ Nicht in Funktion		☐ angemessen ☐ Nicht angemessen		
Schwere grad	Ausmass	Standort			Dringlich keit		Maßnahmen		



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN
SÜDTIROL

REGENWASSERABLEITUNG				
☐ Vorhanden ☐ Vorhandenes Schaden		Prüfbarkeit ☐ 0% ☐ 1-20 % ☐ 21-40 % ☐ 41-60 % ☐ 61-80 % ☐ 81-100 %	☐ In Funktion ☐ Nicht in Funktion	☐ angemessen ☐ Nicht angemessen
Schwere grad	Ausmass	Standort	Dringlich keit	Maßnahmen