


OSKAR®



Tot ce îți trebuie pentru un perete TOTAL perfect!

- ușor de aplicat
- rezistent la bacterii
- acoperire din 1 strat
- ultralavabilă
- rezistent la mușegai
- miros proaspăt

Utilizați biocidele în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.



Merită cumpărat pentru că:

- Trebuie să fii exigent atunci când vine vorba de alegerea vopselei potrivite pentru casa ta! Pentru că vopsirea pereților reprezintă o investiție pe termen lung și doar alegerea celei mai bune vopsele îți garantează că vei putea face față cu brio la orice provocare;
- Este o vopsea care poate fi folosită în toată casa, având siguranța că își va face perfect datoria, până la capăt, fără nici un compromis;
- Este o vopsea care, încă de la aplicare, se întinde ușor și acoperă perfect, dintr-un singur strat. Care oferă un miros plăcut, proaspăt camerei, diferit de cel chimic, obișnuit, de vopsea. Iar pe termen lung oferă rezistență la mușegai și bacterii, astfel încât întreaga familie să fie sănătoasă și în siguranță. Și foarte important, oferă o extra rezistență la ștergere, astfel încât petele accidentale nu vor mai fi un motiv de renovare. Așa creează vopseaua OSKAR Total pereții perfecți;
- Este preferat la lucrările cu pretenții de superfinisaje: vile, apartamente de lux, ansambluri rezidențiale exclusiviste;
- Este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tintering.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mușegai

1 strat finisaj OSKAR Total

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

5 L - 72 buc/palet - 5946062009306

Prietenii lui OSKAR Total:





Scanează codul cu telefonul pentru tutorialul de aplicare.



Fără pete pe perete!

- ultra-lavabil
- anti-urme negre de contact
- se spală cu apă și detergent
- peretele respiră

Merită cumpărat pentru că:



- Este cea mai lavabilă vopsea de pe piață, cu mult peste leader-ul din această categorie. Are proprietăți de ultra-rezistență la spălarea petelor și cu protecție anti-urme de contact. Astfel, cele mai frecvent întâlnite pete dintr-o locuință, precum urmele de degete, praf, cafea, ceai, vin, creion sau ketchup, vor deveni doar o amintire pentru pereți. În plus, în cazul contactului accidental cu diverse obiecte precum ghidonul sau roata de la bicicletă, mânerul căruciorului, al trolerului sau talpa unui pantof, protecția anti-urme asigură peretelui o extra rezistență la murdărire;
- Este certificat Ecolabel de către Ministerul Mediului din România și respectă standardele impuse de protecție a mediului, având un conținut minim de substanțe periculoase și poluante;
- Conferă siguranță, protecție și economie pe termen lung, nemaifiind nevoie de o nouă zugrăveală când peretele s-a murdărit, printr-o simplă spălare, acesta redevenind ca nou;
- Este ultrarezistent, putând fi folosit atât la interior, cât și la exterior;
- Este special destinat acelor zone cu risc mare de murdărire din locuință: holurile cu trafic intens, camerele de copii, bucătăriile, etc;
- Este disponibil în trei grade de luciu: mat (nu reflectă lumina, aspect modern), satin (aspect mătăsos) și lucios (aspect elegant);
- Este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tintering.

Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.083 L/m²/strat

Randament: 12 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Zero Mucegai

2 straturi finisaj OSKAR Ceramic

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

OSKAR Ceramic Mat alb:

2.5 L - 84 buc/palet - 5946062020509

8.5 L - 40 buc/palet - 5946062020516

15 L - 24 buc/palet - 5946062020523

OSKAR Ceramic Mat bază

transparentă - capac roșu:

2.5 L - 84 buc/palet - 5946062020547

8.5 L - 40 buc/palet - 5946062020554

OSKAR Ceramic Satin alb:

2.5 L - 84 buc/palet - 5946062008583

8.5 L - 40 buc/palet - 5946062008507

15 L - 24 buc/palet - 5946062012511

OSKAR Ceramic Satin bază

transparentă - capac roșu:

2.5 L - 84 buc/palet - 5946062008859

8.5 L - 40 buc/palet - 5946062013020

OSKAR Ceramic Lucios alb:

2.5 L - 84 buc/palet - 5946062021872

8.5 L - 40 buc/palet - 5946062021889

15 L - 24 buc/palet - 5946062021896

Prietenii lui OSKAR Ceramic:





Scanează codul cu telefonul pentru tutorialul de aplicare.

Dai 1 STRAT și-ai terminat. Timp și bani ai câștigat!

- acoperă perfect dintr-un singur strat
- ușor de aplicat
- peliculă fină, fără dăre sau nade

Merită cumpărat pentru că:

● Folosind OSKAR 1 Strat în locul unei vopsele obișnuite cu acoperire în 2 straturi este foarte ușor să economisești:

- Bani: cu aceeași cantitate de OSKAR 1 Strat acoperi perfect, dintr-un strat, de două ori mai mulți m² decât cu o vopsea obișnuită, adică plătești mai puțin și acoperi mai mult!

- Timp: pentru că aplici doar 1 singur strat, termini totul mai repede, în timp record!

● Este certificat Ecolabel de către Ministerul Mediului din România și respectă standardele impuse de protecție a mediului, având un conținut minim de substanțe periculoase și poluante;

● Poți vopsi și locui în cameră în aceeași zi; mirosul este plăcut și discret, ideal chiar și pentru spațiile greu de ventilat;

● Este extrem de ușor de aplicat, fiind alegerea ideală atât pentru profesioniști, cât și pentru începătorii fără experiență;

● Este disponibil pentru colorare computerizată în nuanțe pastel.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mucegai

1 strat finisaj OSKAR 1 Strat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

5 L - 64 buc/palet - 5946062007791

15 L - 24 buc/palet - 5946062007784

Prietenii lui OSKAR 1 Strat:





Decât Bau Bau mucegai, mai bine Bye Bye mucegai!

- efect anti-mucegai
- super-lavabil
- grad de alb excelent
- extra putere de acoperire
- disponibil în 2 grade de luciu: mat și satin

Utilizați biocidele în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

8

Merită cumpărat pentru că:

- Lavabilitatea este una dintre cele mai importante caracteristici dorite de un consumator de la o vopsea, fiind asociată doar cu vopseaua premium, de top calitate;
- Petele de noroi, urmele de mâini din jurul prizelor și întrerupătoarelor se șterg fără nici o problemă de pe perete, vopseaua arătând perfect, ca în prima zi;
- Este de 15 ani în top 3 preferințe de vopsea ale zugravilor profesioniști din România;
- Este preferată la lucrările cu pretenții de finisaj super alb precum hoteluri, restaurante, ansambluri și vile rezidențiale;
- Este disponibil în două grade de luciu: mat (nu reflectă lumina, aspect modern) și satin (aspect mătășos);
- Pentru finisajul mat efectul anti-mucegai este avizat de Ministerul Sănătății-Institutul Național De Sănătate Publică București;
- Este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tintering.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mucegai

2 straturi finisaj OSKAR SuperWeiss

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

OSKAR SuperWeiss mat:

2.5 L - 84 buc/palet - 5946062012429

8.5 L - 40 buc/palet - 5946062012412

15 L - 24 buc/palet - 5946062012405

25 L - 16 buc/palet - 5946062012399

30 L - 12 buc/palet - 5946062014577

OSKAR SuperWeiss satin:

2.5 L - 84 buc/palet - 5946062021926

8.5 L - 40 buc/palet - 5946062021933

15 L - 24 buc/palet - 5946062021940

25 L - 16 buc/palet - 5946062021957

Prietenii lui OSKAR SuperWeiss:



9



Tavan fin și neted!

- perfect neted: fără zgârieturi sau imperfecțiuni
- perfect alb: luminos
- nu stropește

Merită cumpărat pentru că:

- Este singura vopsea special concepută pentru vopsirea perfectă a tavanelor;
- Încă din momentul aplicării, vopseaua aderă perfect la suprafața orizontală și nu stropește aplicatorul. Trafaletul alunecă ușor și vopseaua se aplică fără nicio greutate, acoperind perfect toată suprafața tavanului;
- Este preferat la lucrările cu pretenții de finisaj perfect, tip "coală de hârtie" precum hoteluri, restaurante, ansambluri și vile rezidențiale;
- Doar cu OSKAR SuperWeiss Tavan rezultatul final este unul de un alb luminos, perfect neted, fără dăre sau imperfecțiuni.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mucegai

2 straturi finisaj OSKAR SuperWeiss Tavan

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

2.5 L - 84 buc/palet - 5946062011682

Prietenii lui OSKAR SuperWeiss Tavan:





Baie și Bucătărie fără bacterii și mușegai!

- rezistență la mușegai
- rezistență la bacterii
- permite respirația peretelui

Utilizați biocidele în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Merită cumpărat pentru că:

- Bucătăria și baia nu sunt doar spații funcționale, ci zone care necesită o vopsea specială, optimizată să reziste la umezeală, condens și abur repetat, factori care pot compromite rapid aspectul și igiena pereților;
- Igiena este o prioritate în orice casă, iar o vopsea rezistentă la mușegai și bacterii transformă pereții într-o suprafață care contribuie la sănătatea familiei tale;
- Este o vopsea super lavabilă, ceea ce înseamnă că petele accidentale din bucătărie sau urmele de murdărie din baie dispar printr-o simplă ștergere;
- Are un aspect final de alb imaculat, care luminează orice baie sau bucătărie;
- Este disponibil pentru colorare computerizată în nuanțe pastel, pentru cei care nu își doresc clasică bucătărie sau baie albă.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Zero Mușegai

2 straturi finisaj OSKAR Baie și Bucătărie

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

2.5 L - 84 buc/palet - 5946062008477

Prietenii lui OSKAR Baie și Bucătărie:





Culorile vacanței în casa ta!

- acoperire perfectă, dintr-un singur strat
- ușor de aplicat
- culori moderne

Merită cumpărat pentru că:

- Acoperă perfect dintr-un singur strat, ceea ce înseamnă că timpul de aplicare și cantitatea de muncă se reduc la jumătate;
- 5 L de vopsea care acoperă într-un singur strat fac cât o vopsea de 10 L care acoperă în 2 straturi, fiind suficientă pentru decorarea unei camere de 12 m²;
- Oferă o gamă largă de nuanțe, special gândită pentru preferințele consumatorilor din România, predominând nuanțe de off-white, gri și crem, cu intensități pastelate, dar și accent;
- Conferă o soluție mai economică decât colorarea computerizată și mai sigură, din punct de vedere de duplicare culoare, decât colorarea cu pigment manual;
- Este foarte ușor de aplicat de către aplicatorii neprofesioniști, dar și de către cei profesioniști.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mucegai

1 strat finisaj OSKAR Coloris

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Design Olive 5L - 80 buc/palet - 5946062027393

Natural Beige 5L - 80 buc/palet - 5946062027409

Modern Beige 5L - 80 buc/palet - 5946062027416

Scandinavian Grey 5L - 80 buc/palet -

5946062027423

Contemporary Grey 5L - 80 buc/palet -

5946062027430

Industrial Grey 5L - 80 buc/palet - 5946062027447

Organic Green 5L - 80 buc/palet - 5946062027454

Art Deco Cream 5L - 80 buc/palet -

5946062027461

Studio Yellow 5L - 80 buc/palet - 5946062027478

Rustic Orange 5L - 80 buc/palet - 5946062027485

Nordic Plum 5L - 80 buc/palet - 5946062027492

Shabby Chic Camel 5L - 80 buc/palet -

5946062027508

Boho Caramel 5L - 80 buc/palet - 5946062027515

French Cream 5L - 80 buc/palet - 5946062027522

Classic Cream 5L - 80 buc/palet - 5946062027539

Elegant Off White 5L - 80 buc/palet -

5946062027546

Urban Off White 5L - 80 buc/palet -

5946062027553

Minimalist Off White 5L - 80 buc/palet -

5946062027560

Prieteni lui OSKAR Coloris:





Super curat la interior / extra rezistent la exterior

- super-lavabilă
- rezistentă la mușcăi
- culoare clară, luminoasă

Utilizați biocidele în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

16

Merită cumpărat pentru că:

- Culoarele sunt vii, clare;
- Culoarele pentru exterior au rezistență la razele UV, intemperii și modificări de temperatură;
- Vopseaua este super-lavabilă, permite ștergerea urmelor de mâini din jurul prizelor și întrerupătoarelor fără ca pelicula să se deterioreze;
- Este rezistentă la mușcăi, păstrând un mediu mai sănătos;
- Asigură cea mai eficientă și economică colorare, datorită formulării speciale a bazelor și a folosirii unei cantități optime de pigment pentru nuanțare;
- Este garantată acuratețea culorii la duplicările ulterioare.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mușcăi

2 straturi finisaj OSKAR Super Culoare

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:
baza P - capac negru

2.5L - 96 buc/palet - 5946062018940

8.5L - 36 buc/palet - 5946062018957

15L - 24 buc/palet - 5946062018964

baza TR - capac roz

2.5L - 96 buc/palet - 5946062018926

8.5L - 36 buc/palet - 5946062018933

15L - 24 buc/palet - 5946062018971

Prietenii lui OSKAR Super Culoare:



17




STRIAT



COFRAJ



INDUSTRIAL



Scanează codul cu telefonul pentru tutorialul de aplicare.

Aspect modern de beton industrial

- aplicare ușoară
- finisaj mat
- disponibil în 6 nuanțe de gri moderne

Merită cumpărat pentru că:

- Cu OSKAR Beton Efect este foarte ușor să creezi un finisaj cu aspect de beton industrial nefinisat. Produsul se aplică rapid, iar rezultatele sunt spectaculoase;
- Pentru un rezultat personalizat, produsul este disponibil pentru colorarea computerizată în 6 nuanțe de gri;
- OSKAR Beton Efect se poate aplica în 3 moduri diferite, în scopul obținerii de aspecte diferite - striat, industrial sau cofraj;
- OSKAR Beton Efect este ideal pentru a fi utilizat în spațiile de locuit cu design contemporan, precum apartamente tip loft, case moderne sau alte spații urbane unde se pune accent pe design. De asemenea, produsul este recomandat și pentru decorarea diverselor spații comerciale precum showroom-uri, restaurante sau hoteluri avangardiste.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.6 - 0.75 L/m²/strat

Randament: 1.2 - 1.7 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mucegai

1 - 2 straturi finisaj OSKAR Beton Efect (în funcție de tehnica de aplicare)

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

10 L - 33 buc/palet - 5946062020493

Prietenii lui OSKAR Beton Efect:





Efect de tablă neagră de scris!

- ◆ se spală cu apă și săpun
- ◆ aplicare ușoară

Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Este o vopsea neagră, cu efect tip tablă de scris, cu ajutorul căreia se pot realiza diverse proiecte, transformând anumite zone sau chiar pereți întregi în suprafețe pe care să se poată scrie sau desena cu creta;
- ◆ Este perfectă pentru camerele copiilor, pentru a le dezvolta creativitatea, dar și pentru diverse alte zone din casă, unde se dorește scrierea de mesaje, precum bucătăriile sau zonele tip home office;
- ◆ Permite o aplicare rapidă și ușoară, rezultatul final fiind o suprafață neagră tip tablă de scris;
- ◆ Suprafața obținută este lavabilă, urmele și desenele de cretă se pot spăla facil cu apă și săpun;
- ◆ Se poate aplica peste OSKAR Magnetic Effect, obținând astfel o suprafață cu dublă utilizare: tablă neagră de scris și zonă cu efect magnetic.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.6 - 0.75 L/m²/strat

Randament: 8 - 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mucegai

1 - 2 straturi finisaj OSKAR BlackBoard Effect

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

1 L - 450 buc/palet - 5946062024781

Prietenii lui OSKAR BlackBoard Effect:



Transformă orice suprafață într-una magnetică!

- ◆ aspect gri mat
- ◆ permite acoperirea cu altă vopsea



Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Este o vopsea gri mat cu efect magnetic, care transformă zona pe care este aplicată într-o suprafață la care aderă magneți;
- ◆ Este perfectă pentru camerele copiilor, pentru a susține procesul de învățare, prin utilizarea literelor sau cifrelor magnetice, dar este perfectă și pentru alte zone din casă, unde se dorește afișarea într-un loc vizibil a diverselor liste sau notițe importante;
- ◆ Permite acoperirea cu orice altă vopsea colorată, efectul magnetic păstrându-se în continuare;
- ◆ Se poate aplica ca prim strat, împreună cu OSKAR Blackboard Effect, obținând astfel o suprafață cu dublă utilizare: tablă neagră de scris și zonă cu efect magnetic.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.21 L/m²/strat

Randament: 4.6 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mucegai

3 straturi finisaj OSKAR Metallic Effect

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.5 L - 300 buc/palet - 5946062024798

Prietenii lui OSKAR Magnetic Effect:



Vopsea care strălucește în întuneric!

- ◆ pe bază de apă
- ◆ strălucește în întuneric



Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Este un lac translucid, care se încarcă la lumina zilei și devine vizibil în întuneric, având un aspect verde fosforescent strălucitor;
- ◆ Poate fi aplicat pe suprafețe interioare deja acoperite cu vopsea lavabilă;
- ◆ Este ideal pentru camerele copiilor, unde poate fi aplicat utilizând diverse șabloane și forme creative, care vor crea o atmosferă magică, de poveste, la lăsarea întunericului;
- ◆ Este pe bază de apă, fără miros;
- ◆ Efectul vizibil fosforescent strălucitor al zonelor aplicate rezistă până la 6 ore, ulterior fiind nevoie de lumină naturală pentru a se încărca.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0,08 - 0,12 L/m²/strat

Randament: 7.87 - 12.12 m²/L/strat

Sistem recomandat:

2 straturi finisaj OSKAR Glow Effect

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.33 L - 1125 buc/palet - 5946062024804

**INTERIOR
&
EXTERIOR**



Culoarea ta dintr-un singur tub!

- super concentrat
- ușor de omogenizat
- gamă variată de culori

Merită cumpărat pentru că:

- Este super concentrat, putând colora fără probleme chiar și cele mai albe vopsele cu conținut mare de titan;
- Obținerea unei culori de intensitate medie necesită un singur tub de 180 ml la o găleată de 15L, ceea ce face din acest pigment cel mai economic mod de a obține culoare;
- 10 culori din cele 16 disponibile se pot folosi atât la interior, cât și la exterior;
- Are un ambalaj tip tub, special gândit pentru a permite dozarea direct în găleată și folosirea integrală a pigmentului;
- Oferă o gamă largă de nuanțe, special gândită pentru preferințele consumatorilor din România, predominând culorile calde de galben, portocaliu și maro.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

1. Galben (INTERIOR - EXTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007371
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007388
2. Galben lămaie (INTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007395
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007401
3. Galben auriu (INTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007418
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007425
4. Portocaliu luminos (INTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007432
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007456
5. Portocaliu (INTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007463
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007470
6. Roșu oranj (INTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007487
80 ml - 6 buc/cutie - 5946062007494
7. Roșu (INTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007500
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007517
8. Roșu oxid (INTERIOR - EXTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007524
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007531

9. Cărămiziu (INTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007548
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007555
10. Ocră (INTERIOR - EXTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007562
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007579
11. Maro (INTERIOR - EXTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007586
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007593
12. Cafeniu (INTERIOR - EXTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007609
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007616
13. Verde (INTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007623
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007630
14. Albastru (INTERIOR - EXTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007647
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007654
15. Violet (INTERIOR - EXTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007661
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007678
16. Negru (INTERIOR - EXTERIOR)
30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007685
180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007692

*Important! Pigmentul OSKAR se livrează doar la multiplu de cutii colectoare!

Prietenii lui OSKAR Pigment:





Rezistență maximă pentru fațade perfecte!

- impermeabilă
- membrană flexibilă
- protecție la intemperii

Merită cumpărat pentru că:

- Conține Silicon care îi conferă proprietăți elastice; la modificările de temperatură, pelicula se poate dilata și contracta, fără să se fisureze;
- Datorită Siliconului, apa nu poate pătrunde prin pelicula de vopsea, ceea ce conferă o extra protecție pentru fațade și o viață mai lungă;
- Este certificat Ecolabel de către Ministerul Mediului din România și respectă standardele impuse de protecție a mediului, având un conținut minim de substanțe periculoase și poluante;
- Este ultralavabil, putând fi spălat cu furtunul cu apă, fără ca pelicula să se deterioreze;
- Protejează și lasă peretele să respire;
- Conferă protecție împotriva intemperiei și este rezistent la acțiunea razelor UV;
- Este preferat pentru lucrările cu pretenții de superfinisaj la exterior: vile, ansambluri rezidențiale, hoteluri, obiective importante de arhitectură;
- Este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tinging.



Bază transparentă

Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Zero Mucegai

2 straturi finisaj OSKAR Silikon

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

OSKAR Silikon alb:

5 L - 64 buc/palet - 5946062008804

15 L - 24 buc/palet - 5946062008798

OSKAR Silikon Bază transparentă -
capac roșu:

5 L - 64 buc/palet - 5946062009290

15 L - 24 buc/palet - 5946062018391

Prietenii lui OSKAR Silikon:



Vopsea-tencuială cu aplicare rapidă și super-randament

- ◆ se aplică cu fierul de glet
- ◆ se uniformizează cu trafaletul
- ◆ super randament



Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Este o vopsea-tencuială care îmbină caracteristicile de rezistență ale unei tencuieli cu cele de aplicare rapidă și ușoară a unei vopsele;
- ◆ Permite o aplicare mai rapidă decât în cazul tencuielii obișnuite pentru că se aplică cu fierul de glet și se uniformizează cu ajutorul unui trafalet;
- ◆ Produsul are o aderență foarte bună la suport, o putere superioară de acoperire și un timp excelent de uscare;
- ◆ Stratul final este mai subțire decât în cazul unei tencuieli obișnuite, însă are o rezistență foarte bună la zgâriere și șocuri mecanice, precum și la variațiile de temperatură și la intemperii;
- ◆ Produsul este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tinging.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 1 KG/m²/strat

Randament: 25 m²/25 KG

Sistem recomandat:

1 strat grund Fassaden Grund

1 strat finisaj OSKAR Rustic Form

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

25 KG - 24 buc/palet - 5946062023845

Prietenii lui OSKAR Rustic Form:





Triplă protecție, maximă siguranță!

- aqua Protect
- impact Protect
- fungi Protect

Merită cumpărat pentru că:

● Prin tripla sa barieră de protecție, oferă maximă siguranță împotriva oricărei amenințări a mediului exterior:

1. AQUA Protect - protecție împotriva apei și umidității datorită rășinei siliconice care impermeabilizează perfect;

2. IMPACT Protect - protecție la impact și șocuri mecanice grație extra rezistenței și durității conferite de Microsferele Ceramice;

3. FUNGI & ALGAE Protect - protecție împotriva mușgaiului, îgriașiei și a algelor negre sau verzi, datorită formulei cu inhibitori anti-contaminare biologică de ultimă generație;

● Conferă economie pe termen lung, deoarece fațadele vor necesita o nouă renovare în 20 de ani, față de 10 ani cât rezistă o tencuială obișnuită;

● Este preferat pentru lucrările cu pretenții de superfinisaj la exterior: vile, ansambluri rezidențiale, hoteluri, obiective importante de arhitectură;

● Disponibilitate în cele mai solicitate 2 tipuri de structuri: Scoarță de copac și Bob de Orez;

● În plus, cele mai populare culori sunt disponibile gata preparate în găleată, la același preț cu produsul alb;

● Este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tintering.



Scoatță de copac



Bob de orez

Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum:

Scoatță de copac: 2.4 - 2.8 KG/m²/strat

Bob de orez: 2.6 - 2.8 KG/m² /strat

Randament:

Scoatță de copac: 9 - 10 m² /25 KG

Bob de orez: 9 - 10 m² /25 KG

Sistem recomandat:

1 strat grund Fassaden Grund

1 strat finisaj OSKAR 3TECK

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

SCOARTA DE COPAC:

Bază albă 25 KG - 24 buc/palet - 5946062010562

Magnolia 25 KG - 24 buc/palet - 5946062011507

Cappuccino 25 KG - 24 buc/palet - 5946062015000

Caramel 25 KG - 24 buc/palet - 5946062015017

Vanilie 25 KG - 24 buc/palet - 5946062015024

Alb Antic 25 KG - 24 buc/palet - 5946062028451

Gri Ciment 25 KG - 24 buc/palet - 5946062028468

Mandarin 25 KG - 24 buc/palet - 5946062019817

Ciocolata 25 KG - 24 buc/palet - 5946062019800

Antracit 25 KG - 24 buc/palet - 5946062022022

Granola 25 KG - 24 buc/palet - 5946062022039

Alb fildes 25 KG - 24 buc/palet - 5946062024460

Alb grafit 25 KG - 24 buc/palet - 5946062024477

BOB DE OREZ

Bază albă 25 KG - 24 buc/palet - 5946062010579

Haga 25 KG - 24 buc/palet - 5946062025832

Stockholm 25 KG - 24 buc/palet - 5946062025849

Copenhaga 25 KG - 24 buc/palet - 5946062025856

Helsinki 25 KG - 24 buc/palet - 5946062025863

Oslo 25 KG - 24 buc/palet - 5946062025870

Malmö 25 KG - 24 buc/palet - 5946062025887

Amsterdam 25 KG - 24 buc/palet - 5946062026563

Rotterdam 25 KG - 24 buc/palet - 5946062026556

Prietenii lui OSKAR 3TECK:





Rezistență maximă pentru fațade perfecte!

- cu Microsfere Ceramice pentru extra rezistență la lovire și zgâriere
- rezistență la uzură și intemperii
- culoare constantă în timp

Merită cumpărat pentru că:

- Conține Microsfere Ceramice protectoare, care conferă produsului rezistență, duritate și flexibilitate;
- Este un produs decorativ pe bază de marmură naturală colorată, pentru un aspect premium, natural;
- Conferă rezistență excelentă la fisuri, lovituri mecanice, zgâriere, precum și la intemperii, modificări de temperatură, factori chimici și poluare;
- Microsferele Ceramice perfect sferice conferă o aplicare extrem de ușoară și pierderi de material reduse, obținându-se astfel economie de produs și reducerea timpului de aplicare;
- Conferă economie pe termen lung, deoarece soclurile vor necesita o nouă renovare în 20 de ani, față de 10 ani cât rezistă o tencuială mozaicată obișnuită;
- Este preferat pentru zonele foarte solicitate unde este nevoie de extraprotecție: socluri de vile, coridoare cu trafic intens, casa scării, etc.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 4.0 - 4.5 KG/m²/strat

Randament: 5 - 6 m²/25 KG

Sistem recomandat:

1 strat grund Fassaden Grund

1 strat finisaj OSKAR Mosaik

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Cod 9701 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005513

Cod 9702 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005520

Cod 9703 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005506

Cod 9704 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005537

Cod 9705 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005742

Cod 9706 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005544

Cod 9709 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005575

Cod 9710 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005582

Cod 9712 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005605

Cod 9715 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005636

Cod 9717 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005711

Cod 9718 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005728

Cod 9720 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005650

Cod 9721 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005667

Cod 9722 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005674

Cod 9726 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005759

Cod 9727 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005766

Cod 9730 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005797

Cod 9731 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005803

Cod 9732 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005810

Cod 9733 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062024644

Prietenii lui OSKAR Mosaik:





Zero șanse pentru mucegaiul din substrat, zero griji pentru pereți!

- concentrată
- protejează perețele contra mucegaiului
- ușurează aplicarea vopselei

Utilizați biocidele în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

Merită cumpărat pentru că:

- Este superconcentrată, cu conținut mare de rășină, prin diluarea cu apă obținându-se o cantitate mai mare de amorsă bună pentru aplicare;
- Ușurează aplicarea vopselei prin formarea unei pelicule netede și compacte, care permite alunecarea ușoară a trafaletului;
- Reduce consumul de vopsea prin diminuarea absorbției peretelui;
- Asigură o aplicare uniformă, fără dăre, a vopselei;
- Asigură rezistență zugrăvelii în timp, protejând-o în fața mucegaiului din perete;
- Sistemul amorsă + vopsea reprezintă soluția optimă pentru un zugrăvit modern, de calitate și rezistent în timp, fiind utilizată de toți zugravii profesioniști.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 - 0.2 L/m²/strat în funcție de diluare

Randament: 5 - 10 m²/L/strat în funcție de diluare

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

1 L - 405 buc/palet - 5946062005209

4 L - 96 buc/palet - 5946062015604

10 L - 60 buc/palet - 5946062005223

30 L - 12 buc/palet - 5946062014539

Prietenii lui OSKAR Amorsă Zero Mucegai:



Bază transparentă



Dai un singur strat de vopsea peste amorsă și zugrăveala e gata!

- acoperă și amorsează suportul pe care se aplică
- contribuie la reducerea cantității de vopsea aplicată
- reduce timpul de finisare a lucrării

Merită cumpărat pentru că:

- Amorsează și acoperă perfect suportul pe care se aplică;
- Pătrunde în profunzime, astfel încât aderă perfect la stratul suport;
- Pelicula de amorsă reduce considerabil cantitatea de vopsea necesară pentru finisaj - fiind albă, doar un strat de vopsea mai este necesar pentru finisarea lucrării;
- Pentru că mai este necesar un singur strat de vopsea, se economisesc bani și timp.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

5 L - 64 buc/palet - 5946062014867

12 L - 24 buc/palet - 5946062014850

30 L - 12 buc/palet - 5946062020226

Prietenii lui OSKAR Amorsă Albă:



Bază transparentă



Chit pentru reparații zidărie și lemn

- consistență cremoasă
- ușor de aplicat

Merită cumpărat pentru că:

- Are o consistență fină, cremoasă, care oferă avantajul unei munci ușoare, uscarea rapidă fără fisuri și reducerea pierderilor;
- Ajută la realizarea de mici reparații în casă: mici fisuri, acoperirea găurilor de cuie sau dibluri, reparații în jurul prizelor;
- Asigură umplerea crăpăturilor cu adâncime de maxim 3mm.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 3.5 - 5 m²/kg, în funcție de tipul remedierii

Randament: 0.6 kg ~ 3 m² în funcție de grosimea stratului

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.6 kg - 768 buc/palet - 5946062012061



Blochează ieșirea diverselor pete prin stratul final de vopsea

- albă, cu putere mare de acoperire
- izolează petele de nicotină, fum, mușgai, umezeală, grăsime

Merită cumpărat pentru că:

- Este o amorsă albă pentru interior de calitate profesională, pentru acoperirea petelor;
- Are capacitate mare de acoperire, izolând petele de nicotină, fum, mușgai, umezeală, grăsime, prevenind migrarea acestora în stratul de finisaj;
- Pelicula de amorsă reduce considerabil cantitatea de vopsea necesară pentru finisaj - fiind albă, doar un strat de vopsea mai este necesar pentru finisarea lucrării;
- Pentru că este necesar un singur strat de vopsea, se economisesc bani și timp.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 9 m²/L/strat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

1 L - 483 buc/palet - 5946062016601

2.5 L - 170 buc/palet - 946062017592

Prietenii lui OSKAR Amorsă Stain Block:



Bază transparentă



Merită cumpărat pentru că:

- Este o amorsă specială pentru pregătirea suprafețelor suport dificile, poroase și prăfoase;
- Impregnează în adâncime peretele și asigură o aplicare uniformă, fără dăre, a vopselei;
- Este superconcentrată, cu conținut mare de rășină, prin diluarea cu apă obținându-se o cantitate mai mare de amorsă bună pentru aplicare;
- Ușurează aplicarea vopselei prin formarea unei pelicule netede și compacte, care permite alunecarea ușoară a trafaletului;
- Reduce consumul de vopsea prin diminuarea absorbției peretelui;
- Sistemul amorsă + vopsea reprezintă soluția optimă pentru un zugrăvit modern, de calitate și rezistentă în timp, fiind utilizată de toți zugravii profesioniști.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

1 L - 405 buc/palet - 946062028062

4 L - 96 buc/palet - 5946062028079

Amorsă de adâncime, pentru suprafețele fragile

- impregnează în adâncime și stabilizează stratul suport
- reduce absorbabilitatea vopselei în perete
- mărește aderența vopselei la suport

Prietenii lui OSKAR Amorsă de Fixare în Adâncime:



Bază transparentă



Stilul casei tale în culori moderne!

- uscare rapidă
- email pe bază de apă, fără miros
- aspect mat, catifelat

Merită cumpărat pentru că:

- Este un email pe bază de apă, fără miros, ideal pentru utilizare la interior sau în zone cu aerisire precară;
- Este certificat Ecolabel de către Ministerul Mediului din România și respectă standardele impuse de protecție a mediului, având un conținut minim de substanțe periculoase și poluante;
- Gama de culori special aleasă din ultimele tendințe în materie de culoare, pentru accentuarea obiectelor de decorațiune dintr-o casă modernă, decorată cu stil: rame tablouri, scaune, mese, uși, calorifere, mobilier grădină, diverse alte obiecte de decorațiune, care astfel decorate conferă o pată de culoare în cadrul unui interior modern;
- Aspect mat, catifelat, foarte căutat și la modă, fiind considerat mai elegant decât culorile lucioase;
- Este certificat pentru utilizarea în condiții de siguranță pentru decorarea jucăriilor pentru copii și a mobilierului din camerele acestora, respectiv are un conținut redus de metale grele și o formulă non-toxică;
- Capacele sunt vopsite în culoarea reală a produsului, ajutând astfel la o vizualizare cât mai bună a culorii, încă de la raft.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat de amorsare în funcție de stratul suport

2 - 3 straturi finisaj OSKAR Aqua Matt

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Baza TR

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062018339

Alb Pur Contemporan

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062009979

2.5 L - 170 buc/ palet - 5946062011699

Alb Murdar Designer

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062027294

Alb Murdar Nordic

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062024538

Alb Murdar Vintage

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062024545

Albastru Acvatic

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062024415

Albastru Baby Blue

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062024408

Bej Calm

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062027317

Brun Puternic

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062023715

Cafeniu Distins

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062009955

2.5 L - 170 buc/ palet - 5946062021414

Crem Delicat RAL 1013

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062027300

Crem Elegant

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062022060

Fuchsia Chic

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062009870

Galben Prêt-a-porter

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062009900

2.5 L - 170 buc/ palet - 5946062015666

Gri Antracit RAL 7016

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062027331

Gri Scandinav

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062022053

Gri Urban

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062022046

Maro Clasic

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062023722

Maro Eclectic

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062009887

2.5 L - 170 buc/ palet - 5946062015659

Negru Minimalist

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062014058

2.5 L - 170 buc/ palet - 5946062015642

Orange Glamour

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062009931

Roșu Aristocrat RAL 3028

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062027324

Roz Pudrat

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062024422

Turcoaz Couture

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062009917

Verde Fresh

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062023739

Prietenii lui OSKAR Aqua Matt:



Culori cu finisaj lucios pentru proiectul tău!

- uscare rapidă
- email pe bază de apă, fără miros
- aspect lucios, elegant



Merită cumpărat pentru că:

- Este un email pe bază de apă, fără miros, ideal atât pentru utilizare la interior, cât și la exterior;
- Este certificat Ecolabel de către Ministerul Mediului din România și respectă standardele impuse de protecție a mediului, având un conținut minim de substanțe periculoase și poluante;
- Gama de culori variată răspunde la marea majoritate a nevoilor de decorare: rame tablouri, scaune, mese, uși, calorifere, mobilier grădină, garduri, pergole, diverse alte obiecte din lemn sau metal de la interior sau exterior;
- Conferă obiectelor decorate un aspect lucios, elegant;
- Capacele sunt vopsite în culoarea reală a produsului, ajutând astfel la o vizualizare cât mai bună a culorii, încă de la raft;
- Este certificat pentru utilizarea în condiții de siguranță pentru decorarea jucăriilor pentru copii și a mobilierului din camerele acestora, respectiv are un conținut redus de metale grele și o formulă non-toxică;
- Se poate colora computerizat atât în nuanțe pastel, cât și intense - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tînting.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 - 0.83 L/m²/strat

Randament: 10 - 12 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat Grund Lemn Apă;

1 - 2 straturi OSKAR Aqua Lucios

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Baza TR

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062024279

Alb Pur

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022312

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022343

Alb Murdar Perla

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062027348

Alb Murdar Porțelan RAL 9010

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062027355

Bej Confort

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062024439

Crem Diafan

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022305

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022411

Galben Impuls

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022299

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022404

Gri Antracit RAL 7016

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062027362

Gri Grafit

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062024446

Gri Nordic

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022282

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022398

Maro Nomad

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022251

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022336

Maro Terra

0.6 L - 525 buc/ palet - 5946062023661

Negru Accent

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022244

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022329

Roșu Spirit

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022275

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022381


Vișiniu Picant

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022268

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022374

Prietenii lui OSKAR Aqua Lucios:





Metalul învinge. Rugina nu-l atinge!

- se aplică direct pe rugină
- previne apariția ruginii
- nu necesită grunduire

Merită cumpărat pentru că:

- Este ideal pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare, atacate de rugină, având un triplu rol: inhibitor de coroziune, grund și email;
- Este alegerea ideală pentru suprafețele din metal de la exterior expuse intemperiilor și umezelii, protejând pe termen îndelungat metalul contra ruginii și deteriorării;
- Aplicarea se face rapid, deoarece nu mai este nevoie de timpul alocat grunduirii metalului, produsul putând fi aplicat direct pe metalul ruginit;
- Gama de culori special alese din cele mai vandabile culori lucioase, este completată de culori speciale, pentru metal: pentru fier forjat, culori metalizate și culori cu efect tip lovitură de ciocan.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat
 Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

2 - 3 straturi finisaj OSKAR Direct pe RUGINĂ

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Alb Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062011972

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062011989

10 L - 36 buc/palet - 5946062011996

Alb Mat

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062019053

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062019022

Argintiu Lovitură de ciocan

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010012

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010128

10 L - 36 buc/palet - 5946062011279

Argintiu Metalizat

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010067

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010173

10 L - 36 buc/palet - 5946062011224

Auriu Metalizat

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010074

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010180

Cupru Metalizat

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010081

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010197

Gri Antracit RAL 7016 Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062025788

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062025795

Gri Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010050

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010166

10 L - 36 buc/palet - 5946062011231

Maro Ciocolatiu Lovitură de ciocan

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062009986

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010098

10 L - 36 buc/palet - 5946062011309

Maro Ciocolatiu Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010029

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010135

10 L - 36 buc/palet - 5946062011262

Maro Ciocolatiu mat

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062019046

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062019008

Maro Roscat Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062012115

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062012122

10 L - 36 buc/palet - 5946062012139

Negru Lovitură de ciocan

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010005

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010111

10 L - 36 buc/palet - 5946062011286

Negru Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062019015

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062018988

Negru Mat Fier forjat

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010043

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010159

10 L - 36 buc/palet - 5946062011248

Verde Închis Lovitură de ciocan

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062009993

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010104

Verde Închis Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010036

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010142

Vișiniu Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062012085

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062012092

10 L - 36 buc/palet - 5946062012108

Prietenii lui OSKAR direct pe RUGINĂ:





Acoperișul învinge. Rugina nu-l atinge!

- rezistență la rugină
- rezistență la intemperii și raze UV

Merită cumpărat pentru că:

- Este ideal pentru decorarea acoperișurilor din metal feros sau neferos (tablă neagră sau tablă zincată învechită), lemn (sageacuri sau streșini din lemn) și zidărie;
- Email satinat anti-alunecare, cu rezistență la rugină, intemperii și raze UV;
- Are un aspect satinat, care împiedică alunecarea specifică suprafețelor lucioase;
- Este nevoie de un produs special gândit și formulat care să ofere rezistență maximă celor mai expuse zone la intemperii (ploaie, zăpadă sau ceață) și razele UV, așa cum sunt acoperișurile, sageacurile sau streșinile, burlanele, din lemn sau metal;
- Oferă o gamă de culori, alese din paletarul RAL, care acoperă cele mai căutate și populare culori pentru decorarea acoperișurilor.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0,095 L/m²/strat
Randament: 10,5 m²/L/strat
Sistem recomandat:

1 strat Danke! Grund Metal
 2-3 straturi OSKAR Direct pe ACOPERIȘ

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Argintiu:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062011880

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062011897

10 L - 36 buc/palet - 5946062011903

Gri Metal:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010821

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010302

10 L - 36 buc/palet - 5946062011330

Gri RAL 7024:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062025894

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062025900

Maro Ciocolatiu:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010845

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010289

10 L - 36 buc/palet - 5946062011354

Maro RAL 8019:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062025917

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062025924

Maro Roșcat:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010838

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010296

10 L - 36 buc/palet - 5946062011347

Roșu Închis:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062011910

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062011927

10 L - 36 buc/palet - 5946062011934

Vișiniu:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062011941

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062011958

10 L - 36 buc/palet - 5946062011965

Prietenii lui OSKAR
 direct pe ACOPERIȘ:



Vopsea ultra rezistentă pentru beton

- rezistență la trafic auto, combustibili sau uleiuri
- rezistență la apă și alți agenți chimici
- satinat, cu efect anti-alunecare



Scanează codul cu telefonul pentru tutorialul de aplicare.

Merită cumpărat pentru că:

- Este vopseaua ideală pentru pardoselile și pereții din beton de la exterior sau interior din garaje, pivnițe, depozite, hale, carporturi, verande, scări etc., precum și pentru piscine și fântâni arteziene;
- Este rezistentă la trafic auto, anvelope fierbinți, pete de combustibil sau de ulei;
- Are duritate și extra rezistență la apă, detergenți și substanțe chimice, precum și la diverse șocuri accidentale;
- Pelicula finală este satinată și are un efect anti-alunecare;
- Produsul este disponibil în cele mai populare nuanțe pentru suprafețele din beton.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 1 m²/L/strat

Sistem recomandat:

2-3 straturi OSKAR Ultra Floor

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Carbon Grey

0.75L - 420 buc/palet - 5946062024965

5L - 72 buc/palet - 5946062024934

Cement Grey

0.75L - 420 buc/palet - 5946062024972

5L - 72 buc/palet - 5946062024941

Polar White

0.75L - 420 buc/palet - 5946062024989

5L - 72 buc/palet - 5946062024958

Prietenii lui OSKAR Ultra Floor:





OSKAR BETON e de bază: marchează și decorează!

- rezistență la trafic
- rezistență la intemperii
- efect anti-alunecare

Merită cumpărat pentru că:

● Este un produs special destinat decorării și protecției suprafețelor din beton sau asfalt din garaje, pivnițe, subsoluri, ateliere, terase, balcoane. Produsul mai este destinat marcării, delimitării sau semnalizării diferitelor suprafețe, precum: locuri de parcare, diverse marcaje rutiere etc.;

● Față de un email obișnuit, OSKAR Beton are o rezistență superioară la intemperii (ploaie, zăpadă, ceață, radiații UV), combustibili și uleiuri minerale, precum și la traficul rutier și pietonal;

● Produsul prezintă o suprafață ușor rugoasă care asigură un efect anti-alunecare, fiind ideal pentru a asigura o utilizare în condiții de siguranță a zonelor predispuse la umezeală, mazăgă sau noroi;

● În maxim 24 ore de la aplicare, produsul este uscat, fiind permis traficul normal pe suprafața respectivă.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.15 L/m²/strat

Randament: 6.5 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Direct pe BETON

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Alb

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010234

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010272

10 L - 36 buc/palet - 5946062011361

Galben

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010210

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010258

10 L - 36 buc/palet - 5946062011385

Gri Deschis

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010227

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010265

10 L - 36 buc/palet - 5946062011378

Gri Antracit

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010203

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010241

10 L - 36 buc/palet - 5946062011392

Gri RAL 7016

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062027263

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062027270

10 L - 36 buc/palet - 5946062027287

Roșu

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062012009

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062012016

Negru

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062012030

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062012047

Maro Roșcat

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062018162

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062018155

10 L - 36 buc/palet - 5946062018179

Prietenii lui OSKAR direct pe BETON:



Aderă perfect și decorează impecabil suprafețele melaminate sau din plastic!

- ușor de aplicat
- diluabil cu apă
- rezistență la detergenții uzuali neutri



Merită cumpărat pentru că:

- Este un produs special creat pentru aplicarea pe mobilier MDF, pal melaminat, termopan și țevi PVC;
- Se aplică ușor, având aderență și acoperire excelente;
- Se usucă rapid;
- Este rezistent la detergenți uzuali neutri;
- Este gata de aplicat;
- Gama de culori special aleasă din cele mai vandabile nuanțe utilizate în designul interior.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

2 - 3 straturi OSKAR direct pe Melaminat&Plastic

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Cocos

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015727

Tiramisu

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015697

Caramel

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015673

Dark Chocolate

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015802

Silver

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015703

Alb Bezea

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062028512

Carbon

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062028529

Aderă perfect și decorează impecabil plăcile ceramice!

- ușor de aplicat
- diluabil cu apă
- rezistență la detergenții uzuali neutri



Merită cumpărat pentru că:

- Este un produs special destinat decorării plăcilor ceramice din bucătării, băi sau zone de tranzit, ideal pentru a înprospăta economic și rapid aspectul demodat al faianței;
- Este rezistent la umezeală, aspect foarte important având în vedere faptul că acesta se adresează în special băilor și bucătărilor;
- Se aplică ușor, având aderență și acoperire excelente;
- Se usucă rapid;
- Este rezistent la detergenți uzuali neutri;
- Gama de culori special aleasă din cele mai vandabile nuanțe utilizate pentru faianță.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

2 - 3 straturi OSKAR direct pe Faianță

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Topaz

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015758

Pearl

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015789

Coral

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015741

Agat

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062028482

Alb Vanilat

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062028499

Granit

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062028505

Calorifere protejate și decorate!

- nu miroase
- uscare rapidă
- aspect mat, pe bază de apă
- nu se îngălbenește în timp



Merită cumpărat pentru că:

- Este un produs special, rezistent la temperaturi ridicate, destinat decorării suprafețelor metalice încălzite precum: calorifere, corpuri de încălzit, țevi de apă caldă, boilere, capacele boilerelor, etc;
- Produsul aplicat este rezistent la temperaturi de până la 80°C;
- Este un email pe bază de apă, deci nu miroase nici în timpul aplicării și nici în momentul în care corpurile se încălzesc. În plus, albul rămâne alb pe termen îndelungat, spre deosebire de emailurile alchidice care, în timp, se îngălbesc;
- Produsul final aplicat are un aspect mat, catifelat, care conferă prospețime și eleganță suprafețelor decorate;
- Produsul este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tinting.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat Danke! Grund Metal

1 - 2 straturi finisaj OSKAR Radiator

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Alb

0.5 L - 525 buc/palet - 5946062010333

Prietenii lui OSKAR Radiator:



Email 3în1 pe bază de apă pentru multi-metal

- rezistență la coroziune
- nu necesită grunduire
- uscare rapidă



Merită cumpărat pentru că:

- Protejează și decorează, având o aderență foarte bună pentru suporturi variate din metal: tablă zincată, tablă galvanizată, oțel, cupru, aluminiu, ceramică, suprafețe din beton fără trafic, lemn, plăci de ciment, PAL și alte materiale de construcții;
- Se poate aplica direct pe stratul suport și nu necesită folosirea unui grund în prealabil;
- Produsul are rezistență mare la coroziune și se usucă rapid;
- Este disponibil în 4 variante de culori vandabile: maro ciocolatiu, maro roșcat, negru, gri deschis.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi OSKAR Multimetal

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Maro ciocolatiu RAL 8017

0.75 L - 432 buc/palet - 5946062023920

2.5 L - 120 buc/palet - 5946062023913

Maro roșcat RAL 3009

0.75 L - 432 buc/palet - 5946062023906

2.5 L - 120 buc/palet - 5946062023890

Negru RAL 9005

0.75 L - 432 buc/palet - 5946062023883

2.5 L - 120 buc/palet - 5946062023876

Gri deschis RAL 7035

0.75 L - 432 buc/palet - 5946062023869

2.5 L - 120 buc/palet - 5946062023852



Vopsea spray super lucioasă

- super lucios
- rezistență în timp
- aspect neted, ca nou
- uscare rapidă: 5-10 minute

Merită cumpărat pentru că:

- Este un email acrilic spray extra durabil, destinat decorării și protejării suprafețelor exterioare și interioare din lemn, metal sau ceramică;
- Tuburile de spray sunt prevăzute cu duze premium pentru o aplicare ușoară și un rezultat uniform, fără dăre;
- Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;
- Are un finisaj super lucios, neted și uniform, de nou, ca „de fabrică”;
- Vopseaua rezistă, nu se deteriorează în timp și poate fi utilizată pentru decorarea și protejarea obiectelor de la interior și exterior;
- Oferă o gamă de culori, alese din paletarul RAL, care acoperă cele mai căutate și populare culori;
- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 133 ml/m²/strat

Randament: 3 m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Grund Lemn (pentru suprafețele din lemn)

2 - 3 straturi finisaj OSKAR Diamond Gloss

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Alb RAL 9010

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023234

Negru RAL 9005

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023241

Gri Granit RAL 7011

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023258

Maro Ciocolatiu RAL 8017

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023265

Maro Deschis RAL 8003

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023272

Albastru Intens RAL 5017

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023289

Galben Solar RAL 1023

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023296

Roșu Aprins RAL 3020

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023302

Roșu Vișiniu RAL 3004

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023319

Verde Închis RAL 6005

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023326

Prietenii lui OSKAR Diamond Gloss:





Vopsea spray super mată

- super mat
- rezistență în timp
- aspect neted, ca nou
- uscare rapidă: 5-10 minute

Merită cumpărat pentru că:

- Este un email acrilic spray extra durabil, destinat decorării și protejării suprafețelor exterioare și interioare din lemn, metal sau ceramică;
- Tuburile de spray sunt prevăzute cu duze premium pentru o aplicare ușoară și un rezultat uniform, fără dăre;
- Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;
- Are un finisaj super mat, neted și uniform, ca nou, ca „de fabrică”;
- Vopseaua rezistă, nu se deteriorează în timp și poate fi utilizată pentru decorarea și protejarea obiectelor de la interior și exterior;
- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 133 ml/m²/strat

Randament: 3 m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Grund Lemn (pentru suprafețele din lemn)

2 - 3 straturi finisaj OSKAR Super Matt

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Alb Mat RAL 9010

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023333

Negru Mat RAL 9005

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023340

Prietenii lui OSKAR Super Matt:





Vopsea spray cu finisaj cretat, vintage, foarte la modă

- efect cretat / chalky finish
- miros redus
- uscare rapidă: 5-10 minute

Merită cumpărat pentru că:

• Este un email acrilic spray cu finisaj cretat, tip chalky finish, cu aspect mat catifelat. Este destinat proiectelor de decorare creativă: obiectele vechi capătă un aspect modern, iar cele noi capătă un aspect uzat, vintage, foarte la modă. Ideal pentru lemn și metal;

• Tuburile de spray sunt prevăzute cu două duze premium: una pentru suprafețe mici și extra precizie și una pentru aplicarea pe suprafețe mari. Ambele duze oferă o aplicare ușoară și un rezultat uniform, fără dăre;

• Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;

• Vopseala rezistă, nu se deteriorează în timp și poate fi utilizată pentru decorarea și protejarea obiectelor de la interior și exterior;

• Gamă de culori variată și la modă care se pot potrivi ușor cu orice stil;

• Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 100 ml/m²/strat

Randament: 4 m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Grund Lemn (pentru suprafețele din lemn)

1 - 2 straturi finisaj OSKAR Chalk&Vintage Effect

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Charcoal

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023357

Pure White

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023364

Dolphin Grey

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023371

English Manor

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023388

Moroccan Turquoise

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023395

Budapest Pink

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023401

Russian Vanilla

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023418

Greek Blue

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023425

Dirty Lilac

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023432

Cream

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023449

Cloudy White

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023456

Matte Varnish

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023463

Prietenii lui OSKAR Chalk & Vintage Effect:





Vopsea spray cu efect metalic, lucios

- ◆ aspect metalic, cromat
- ◆ uscare rapidă

Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Este un email acrilic spray cu aspect metalic, cromat, tip oglindă;
- ◆ Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;
- ◆ Este disponibil în 2 nuanțe: auriu și argintiu;
- ◆ Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 200ml/m²/strat

Randament: 2m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Grund Lemn (pentru suprafețele din lemn)

1 - 2 straturi finisaj OSKAR Metallic Effect Lucios

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Auriu

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062024569

Argintiu

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062024576

Prietenii lui OSKAR Metallic Effect Lucios:





Vopsea spray cu efect metalic, mat

- aspect metalic, mat
- uscare rapidă
- rezistență la intemperii

Merită cumpărat pentru că:

- Este un email acrilic spray cu aspect metalic, mat;
- Tuburile de spray sunt prevăzute cu două duze premium: una pentru suprafețe mici și extra precizie și una pentru aplicarea pe suprafețe mari. Ambele duze oferă o aplicare ușoară și un rezultat uniform, fără dăre;
- Se usucă rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;
- Rezistență foarte bună, poate fi utilizat pentru decorarea și protejarea obiectelor de la interior și exterior;
- Este disponibil în 2 nuanțe: auriu și argintiu;
- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 100ml/m²/strat

Randament: 4m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Grund Lemn (pentru suprafețele din lemn)

1 - 2 straturi finisaj OSKAR Metallic Effect Mat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Auriu

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062024583

Argintiu

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062024590

Prietenii lui OSKAR Metallic Effect mat:





Vopsea spray pentru radiatoare și calorifere

- uscare rapidă
- nu se îngălbenește
- rezistent la rugină
- termorezistent

Merită cumpărat pentru că:

- Este o vopsea spray acrilică albă, extra durabilă, destinată reparațiilor radiatoarelor și caloriferelor;
- Are un finisaj alb lucios și o aderență foarte bună, astfel încât caloriferele reparate își recapătă aspectul de nou, ca „de fabrică”;
- Are rezistență la temperaturi de până la 110°C;
- Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute;
- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 200ml/m²/strat

Randament: 2m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi finisaj OSKAR direct pe Radiator

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062024606

Vopsea spray pentru temperaturi înalte

- rezistență până la 700°C
- rezistență în timp



Merită cumpărat pentru că:

- Este o vopsea spray acrilică, extra durabilă, destinată decorării și protejării suprafețelor exterioare și interioare ce ating temperaturi de până la 700°C, cum ar fi tobele de eșapament, cuptoarele, sobele, coșurile de fum, grătarele, încălzitoarele electrice și pe gaz;
- Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute;
- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 200ml/m²/strat

Randament: 2m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi finisaj OSKAR Temperaturi Înalte

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Negru

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062024613

Argintiu

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062024637



Vopsea spray pentru electrocasnice

- acoperire excelentă
- rezistență în timp
- aderență foarte bună

Merită cumpărat pentru că:

- Este o vopsea spray acrilică albă, extra durabilă, destinată reparațiilor obiectelor electrocasnice precum: frigidere, aragazuri, mașini de spălat etc;
- Are un finisaj alb lucios, o acoperire excelentă și o aderență foarte bună, astfel încât obiectele reparate își recapătă aspectul de nou, ca "de fabrică";
- Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;
- Vopseaua rezistă și nu se deteriorează în timp;
- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 200 ml/m²/strat

Randament: 2 m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi finisaj OSKAR direct pe Electrocasnice

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Alb

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023470



Vopsea spray pentru obiecte sanitare

- ◆ aspect ca nou
- ◆ aderență foarte bună
- ◆ rezistență în timp
- ◆ uscare rapidă: 5-10 minute

Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Este o vopsea spray acrilică albă, extra durabilă, destinată reparațiilor obiectelor sanitare precum chiuvete, căzi, căzi de duș, lavoare etc;
- ◆ Are un finisaj alb lucios, o acoperire excelentă și o aderență foarte bună, astfel încât obiectele reparate își recapătă aspectul de nou, ca "de fabrică";
- ◆ Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;
- ◆ Vopseaua rezistă și nu se deteriorează în timp;
- ◆ Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 200 ml/m²/strat

Randament: 2 m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi finisaj OSKAR direct pe Obiecte Sanitare

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Alb

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023494



Grund aderență vopsea pentru plastic

- asigură aderență
- asigură aspect uniform
- permite vopsirea peste grund
- uscare rapidă: 5-10 minute

Merită cumpărat pentru că:

- Este un grund destinat suprafețelor din plastic care asigură o aderență excelentă vopselei cu care urmează să fie decorată suprafața. Ideal pentru obiecte din plastic precum: rame ferestre termopane, glafuri, tevi PVC, mese, scaune din plastic etc;
- Asigură un aspect uniform vopselei cu care urmează să fie decorată suprafața din plastic;
- Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafața din plastic putând fi vopsită în culoarea dorită într-un timp foarte scurt;
- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 133 ml/m²/strat

Randament: 3 m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi finisaj OSKAR direct pe Plastic

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Incolor

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023487

Salvatorul lemnului

- rezistent la UV
- rezistent la putregai
- rezistent la apă



Merită cumpărat pentru că:

- Este singurul lac pentru bărci colorat în cele mai populare nuanțe din piața de lemn din România;
- Conferă protecție împotriva intemperiilor, razelor UV și a putregaiului și decorează lemnul, formând o peliculă lucioasă, care nu se exfoliază și rezistă până la 10 ani în stare perfectă;
- Este recomandat pentru suprastructurile ambarcațiunilor și este alegerea perfectă pentru protejarea și decorarea suprafețelor de lemn din casă sau grădină. Este excelent pentru lăcuirea suprafețelor din lemn de la exterior și interior precum: uși și ferestre, jaluzele din lemn, mobilier de grădină, cabane, balustrade, garduri etc.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.07 L/m²/strat

Randament: 13 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat Grund Lemn

1 - 2 straturi OSKAR Yacht 3in1

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Trandafir

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009641

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009658

Nuc închis

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009665

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009672

Mahon închis

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009689

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009696

10 L - 36 buc/palet - 5946062028598

Teak African

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009719

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009702

10 L - 36 buc/palet - 5946062028604

Cireș Japonez

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062015086

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062015093

Castan

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062015048

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062015055

10 L - 36 buc/palet - 5946062028611

Bambus

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062015109

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062015116

Stejar

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062015123

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062015130

10 L - 36 buc/palet - 5946062028581

Wenge

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062015062

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062015079

Incolor

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062002475

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062002482

10 L - 36 buc/palet - 5946062010975

Prietenii lui OSKAR Yacht 3in1:



Salvatorul lemnului

- pe bază de apă, cu uscare rapidă: 2 ore
- protecție apă și UV
- rezistență la fungi și albăstreală



Merită cumpărat pentru că:

- Noul produs are o rețetă special formulată care protejează și decorează lemnul, necesitând un minim de efort la aplicare, atât pentru utilizatorul profesionist, cât și pentru cel amator;
- Este pe bază de apă, fără miros și cu uscare foarte rapidă (2 h). Astfel, este ideal pentru utilizare la interior sau în zone cu aerisire precară, însă se poate utiliza și pentru lăcuirea suprafețelor din lemn de la exterior: uși și ferestre, jaluzele din lemn, mobilier de grădină, cabane, balustrade, garduri;
- Noul lac conferă lemnului protecție la apă și intemperii (conține Ceară Hidrofobă), la raze UV, precum și rezistență la fungi și albăstreală;
- Este disponibil în 11 nuanțe + incolor.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.07 L/m²/strat

Randament: 13 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Grund Lemn Apă

1 - 2 straturi OSKAR Aqua Lac

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Wenge

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014454

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014348

10 L - 36 buc/palet - 5946062028574

Stejar

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014447

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014331

10 L - 36 buc/palet - 5946062028550

Alun

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014430

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014324

Castan

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014423

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014317

Cireș

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014416

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014300

Mahon

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014409

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014294

Nuc

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014393

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014287

10 L - 36 buc/palet - 5946062028567

Pin

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014386

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014270

Stejar Auriu

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014379

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014263

Tec

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014362

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014256

Incolor

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014355

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014249

10 L - 36 buc/palet - 5946062028543

Alb

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019725

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019718

Prietenii lui OSKAR Aqua Lac:



Parchetul învinge, apa nu-l atinge!

- ◆ extra protecție la apă și umezeală
- ◆ foarte lucios
- ◆ conferă rezistență sporită la trafic
- ◆ super rezistență la zgâriere
- ◆ nu se exfoliază



Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Conține Ceară AquaProtect care conferă lemnului decorat o protecție deosebită la umezeală, nelăsând apa să intre în lemn și să îl deterioreze;
- ◆ Este special formulat pentru a se folosi la interior, având un miros redus;
- ◆ Are un randament excelent, o cutie de 0.75 L fiind îndeajuns pentru a acoperi, în două straturi, podeaua unei camere;
- ◆ Conferă luciu podelelor, redându-le acel aspect clasic și nobil de podea din lemn natural;
- ◆ Protejează lemnul, conferindu-i rezistență sporită la traficul casnic;
- ◆ Formează o peliculă foarte dură și extrem de rezistentă în timp la zgâriere și la orice tip de șoc mecanic;
- ◆ Este rezistent pe termen lung, stratul final conferind lemnului protecție și un aspect foarte lucios.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.03 L/m²/strat

Randament: 27 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi OSKAR Lac Parchet

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Incolor

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062002093

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062002109

Prietenii lui OSKAR Lac Parchet:





Piatră decorată și protejată!

- ◆ foarte lucios
- ◆ rezistență la intemperii și radiații UV
- ◆ protejează și decorează

Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Conferă luciu deosebit suprafețelor din piatră, care astfel decorate capătă un aspect plăcut;
- ◆ Conferă protecție și rezistență în timp la intemperii și radiațiile UV;
- ◆ Formează o peliculă foarte dură și extrem de rezistentă în timp la zgâriere și la orice tip de șoc mecanic.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.07 L/m²/strat

Randament: 13 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi OSKAR Lac Piatră

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Incolor

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062005933

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062005940

10 L - 36 buc/palet - 5946062010968

Prietenii lui OSKAR Lac Piatră:



Ajutorul perfect pentru orice proiect!

- ◆ rezistență la putregai, ciuperci și albăstreală
- ◆ hidrofob



Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Conferă lemnului rezistență la ciuperci, mușgai, albăstreală și putreziciune;
- ◆ Pătrunde în fibra lemnului, reducându-i absorbția și ducând la un consum mai scăzut de baiț, lac sau email;
- ◆ Întărește fibra lemnosă și îi conferă rezistență în timp.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.12 L/m²/strat

Randament: 8 m²/L/strat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.75 L - 576 buc/palet - 5946062005278

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062005261

Prietenii lui OSKAR Grund Lemn:





Ajutorul perfect pentru orice proiect!

- uscare rapidă: 2 ore
- rezistență la intemperii și radiații UV
- rezistență la putregai, fungi și albăstreală

Merită cumpărat pentru că:

- Este un grund pe bază de apă, fără miros, ideal pentru utilizarea la interior sau în zonele cu aerisire precară sau împreună cu lacul sau emailul OSKAR pe bază de apă;
- Conferă lemnului rezistență la ciuperci, mușegai, albăstreală și putreziciune;
- Pătrunde în fibra lemnului, reducându-i absorbția și ducând la un consum mai scăzut de baie, lac sau email;
- Întărește fibra lemnoasă și îi conferă rezistență în timp;
- Se usucă rapid, în doar 2 ore.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.06 - 0.08 L/m²/strat

Randament: 12 - 14 m²/L/strat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.75 L - 576 buc/palet - 5946062014997

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014980

Prietenii lui OSKAR Grund Lemn Apă:





Ajutorul perfect pentru orice proiect!

- de tip universal
- accelerează uscarea
- curăță pensula și petele de vopsea

Merită cumpărat pentru că:

- Este un diluant universal, compatibil cu orice produs alchidic și se poate utiliza pentru diluarea vopselelor, grundurilor, lacurilor alchidice;
- Accelerează uscarea față de un diluant normal de tipul White Spirit;
- Ajută la curățarea uneltelor, parchetului și linoleumului care au fost murdărite de produse pe bază de solvent care nu se pot curăța cu apă;
- Este compatibil cu OSKAR Beton.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.9 L - 480 buc/palet 5946062001751

Prietenii lui OSKAR Diluant Nitro:





Merită cumpărat pentru că:

- Acoperă perfect substratul;
- Asigură aderența și aspectul uniform al tencuiei;
- Se poate nuanța în sute de culori apropiate tencuiei.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.2 KG /m²/strat

Randament: 5 m² /KG/strat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

8 KG - 72 buc/palet - 5946062006671

25 KG - 24 buc/palet - 5946062002321

Aderență maximă pentru fațade!

- acoperă perfect substratul
- asigură aderența și aspectul uniform al tencuiei
- se poate nuanța în sute de culori apropiate tencuiei

Prietenii lui FASSADEN GRUND:





Primul Glet Cremă gata preparat, din România!

- CREMĂ de glet pe bază de collagen și rășini
- CREMOS, ALB și FIN, cum gletul la sac nu poate fi niciodată
- n-ai folosit tot? Pui capacul și îl folosești altădată

Merită cumpărat pentru că:

- Pe bază de COLAGEN și rășini, este extrem de CREMOS și FLEXIBIL... pentru ziduri fără riduri;
- Are multiple avantaje:
 1. Te ajută să termini o lucrare mult mai rapid!
 2. Nu mai pierzi timp cu prepararea!
 3. Nu ai nevoie de recipient pentru prepararea sa!
 4. Nu faci praf în încăpere!
 5. Nu mai ai pierderi de material!
 6. Aplici foarte ușor și finisezi imediat, fără riduri și fără să mai șlefuești!
 7. Nu mai trebuie să-l amorsezi, înainte de vopsire!
- Cel puțin un sfert dintr-un sac de glet se pierde într-o lucrare - OSKAR Glet Cremă Gata Preparat se folosește până la ultima picătură;
- Meșterii profesioniști au recunoscut în acest produs tehnologia de vârf întâlnită în șantierele de finisaje din țările vestice precum Germania, Franța, Italia, Spania, etc.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.5 - 1 KG/m²/mm grosime

Randament: cu 1 găleată de 15 KG finisezi aprox. 40 m²

Grosime de aplicare: 0.2 - 3 mm

Timp de găleată: nelimitat, dacă găleata este închisă până la o nouă folosire.

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

15 KG/găleată - 44 găleți/palet - 6422327015477

Prietenii lui OSKAR Glet Cremă:



Bază transparentă



PPG România S.A.

Str. Cătănoaia nr. 33, Sector 3,
București, România,

Tel./Fax: 021 256 0385

e-mail: officeromania@ppg.com

www.oskarvopsea.ro

Follow us on:

facebook.com/vopseauaOSKAR

instagram.com/vopseaua_oskar

tiktok.com/@vopseaua.oskar