

Catalogue de produits de revêtements en poudre 2025



Disponibilité des stocks de revêtements en poudre PPG



We protect and beautify the world®




Table des matières

Revêtements en poudre de PPG	2
L'avantage PPG	2
Technologies et performances	3
Primaires	4
Offre de produits primaires.....	5
Architectural Extérieur.....	6
Offre de produits brillants	7
Offre de produits mats.....	11
Offre de produits texturés fins	14
Produits de qualité supérieure Unica Collection	17
Industrie Extérieur	20
Offre de produits pour l'extérieur.....	21
Vernis	22
Offre de produits vernis	23
Autres produits populaires	24
Codification	25



Revêtements en poudre de PPG

Depuis plus de 30 ans, PPG fournit aux fabricants et aux applicateurs à façon des revêtements en poudre de classe mondiale qui allient de belles finitions à des performances de protection exceptionnelles tout en limitant l'impact sur l'environnement*.

Une gamme complète de revêtements acryliques, époxy, polyester, hybrides époxy-polyester et uréthane offre à nos clients la flexibilité et les formulations dont ils ont besoin pour répondre à leurs exigences.

L'avantage PPG

- Une portée mondiale avec un service local
- Rapidité et commodité accrues en matière de correspondances de couleurs
- Conseils avancés en matière de stylisme et de tendances de couleurs
- Disponible dans une grande variété de couleurs, de brillances et de finitions
- Réduction des coûts énergétiques, sans-TGIC (NIA**), sans-BPA (NIA**)
- Recyclable
- Protection extrêmement performante contre les intempéries, les éclats, les rayures et les températures élevées
- Grande variété de revêtements spéciaux : cuisson basse température, protection antimicrobienne***, efficacité de transfert élevée, High-Edge pour une excellente couverture des arêtes, poudres diélectriques et poudres ultradurables.

*Sans solvant

**Non ajouté intentionnellement

***L'antimicrobien est limité à la surface du film durci afin de fournir une résistance aux moisissures sur le film de peinture et d'inhiber la croissance des bactéries responsables des tâches et des odeurs qui peuvent affecter la surface du revêtement. L'utilisation de ces produits ne protège pas les utilisateurs d'un article traité ou contre les bactéries, virus, germes ou autres organismes pathogènes d'origine alimentaire ou pathologique.

Marchés possibles

Équipement lourd (HDE) Engins de construction et d'agriculture

Mobilier et équipements de bureau

Revêtements pour la menuiserie extérieure en aluminium

Industrie générale

Appareils électroménagers

Transport

Bicyclettes

Pièces détachées et accessoires automobiles


Électronique grand public

Produits de construction intérieure



Technologies et performances

Ligne de produits PPG	Chimie	Utilisation finale	Corrosion	UV	Valeur ajoutée / avantage
ENVIROCRON® PCM - P5 Série	Epoxy	<ul style="list-style-type: none"> Protection et décoration des parties intérieures Réservoirs de gaz ou de liquides, pipelines, charpentes métalliques, camions Remorques et pièces automobiles 	+++	N/A	Résistance aux produits chimiques et à la corrosion
ENVIROCRON® PCF - P8 Série	Epoxy Polyester ou hybride	<ul style="list-style-type: none"> Appareils ménagers et industriels Applications intérieures, par exemple étagères, mobilier de bureau, cloisons, produits blancs électroménager Protection et décoration des parties intérieures 	++	+	Bon compromis pour les pièces décoratives avec un prix optimisé
ENVIROCRON® PCS - P7 Série	Polyester industriel	<ul style="list-style-type: none"> Matériel d'éclairage et construction Armoires électriques Applications industrielles pour l'extérieur : machines agricoles, mobilier de jardin, clôtures, matériel électrique, etc. Appareils ménagers et industriels Applications intérieures, par exemple étagères, mobilier de bureau, cloisons, électroménager 	+	++	Utilisation en extérieur avec une résistance accrue aux UV
ENVIROCRON® PCS - P4 Série	Polyester architectural	<ul style="list-style-type: none"> Mobilier urbain Acier ou acier galvanisé pour le bardage Profilés et tôles en aluminium Vérandas, portes, cadres de fenêtres, façades 	+	++	Utilisation en extérieur avec une résistance accrue aux UV, approuvé par Qualicoat & GSB
ENVIROCRON® PCS - P1 Série	Polyester industriel ultra durable	<ul style="list-style-type: none"> Remorques et pièces automobiles Applications industrielles extérieures, par exemple machines agricoles Réservoirs de gaz ou de liquides, pipelines, charpentes métalliques, camions Matériel d'éclairage et construction, mobilier de jardin, clôtures, électricité 	+	+++	Utilisation en extérieur avec d'excellentes performances ultradurables
ENVIROCRON® PCS - P2 Série	Polyester architectural ultra durable	<ul style="list-style-type: none"> Mobilier urbain Acier ou acier galvanisé pour le bardage Profilés et tôles en aluminium Vérandas, portes, cadres de fenêtres, façades 	+	+++	Utilisation extérieure avec d'excellentes performances ultradurables, approuvée par Qualicoat
ENVIROCRON® PCA - P0 Série	Acrylique	<ul style="list-style-type: none"> Pièces automobiles, par exemple garnitures, jantes Bicyclettes 		++++	Utilisation en extérieur avec d'excellentes performances ultradurables, une application à cuisson rapide avec des propriétés optiques exceptionnelles
ENVIROCRON® PCU - P3 Série	Polyuréthane	<ul style="list-style-type: none"> Pièces automobiles, par exemple garnitures, jantes Machines Applications intérieures, par exemple étagères, mobilier de bureau 	+	++	Utilisation en extérieur avec une excellente résistance chimique



Apprêt

La gamme complète de produits d'apprêt de PPG offre différentes formulations pour assurer une protection anticorrosion optimale sur une large gamme de substrats.

Avantages du produit

- Excellente protection contre la corrosion
- Excellente résistance chimique
- Formulations avec ou sans zinc*
- Faible consommation
- Amélioration de l'adhérence entre les couches
- Bonne capacité de surcouchage
- Couverture extrême des arêtes

* < 100 ppm

Marchés possibles

Structures métalliques

Camions, remorques et pièces automobiles

Pièces intérieures et extérieures

Réservoirs de gaz ou de liquides

Canalisations



Offre de produits d'apprêt

Gamme de produits PPG	PPG PRIMERON® Zinc PCM - P5 Série P512G000R-YD (SAP code: 297176)	PPG PRIMERON® Pro PCM - P5 Série P511G508R-YD (SAP code: 272470)	PPG PRIMERON® Edge PCM - P5 Série P513G091R-YD (SAP code: 297015)	PPG PRIMERON® Flex PCF - P8 Série P852G001R-YD** (SAP code: 441728)
Chimie	<ul style="list-style-type: none"> Epoxy Riche en zinc 	<ul style="list-style-type: none"> Epoxy Sans zinc* 	<ul style="list-style-type: none"> Epoxy Sans zinc* 	<ul style="list-style-type: none"> Epoxy-polyester Sans zinc*
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> Semi-brillant Lisse approx. RAL 7012 	<ul style="list-style-type: none"> Brillant Lisse approx. RAL 7005 	<ul style="list-style-type: none"> Mate Lisse approx. RAL 7040 	<ul style="list-style-type: none"> Semi-brillant Lisse Gris foncé
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> Primaire riche en zinc offrant une forte protection contre la corrosion Très bon rendu Possibilité de cuisson à basse température 	<ul style="list-style-type: none"> Répond à des normes élevées de protection contre la corrosion Très bon rendu Très bonnes propriétés mécaniques Grande stabilité d'application Faible consommation euro/m² 	<ul style="list-style-type: none"> Répond à des normes élevées de protection contre la corrosion Protection renforcée des arêtes Très bonne couverture des défauts de fonderie Optimisé pour les substrats dégazants Faible consommation euro/m² 	<ul style="list-style-type: none"> Répond à des normes élevées de protection contre la corrosion Convient à divers substrats Très robuste en utilisation industrielle Amélioration de l'adhérence entre les couches Faible consommation euro/m²

PERFORMANCE	Corrosion	+++++	+++++	+++++	+++++
	Durabilité aux UV				+
	Propriétés mécaniques	+	+++	++	+++


SOUTIEN	Acier	✓	✓	✓	✓
	Aluminium		✓	✓	✓

APPLICATION	Électrostatique	✓	✓	✓	✓
	Tribo	✓	✓	✓	Sur demande

* < 100 ppm

**Disponible sur demande

† Disponible uniquement dans l'UE



Architecture Extérieure

La série ENVIROCRON® PCS - P4 de PPG est un revêtement en poudre polyester de durabilité architecturale standard sans TGIC (NIA*) et sans plomb (NIA*), formulé pour être appliqué sur des substrats en aluminium extrudé et en tôle, en acier et en acier galvanisé. La série P4 répond aux exigences de l'industrie du bâtiment grâce à son excellente durabilité extérieure et à ses propriétés mécaniques.

En outre, la série P4 est la gamme standard sélectionnée pour toutes les applications industrielles et elle est disponible en stock, prête à être expédiée rapidement.

Avantages du produit

- Excellente résistance aux UV
- Disponible dans une large gamme de finitions brillantes et d' à effets de surface
- Approuvé par Qualicoat et GSB

Caractéristiques principales

- Couleurs personnalisables
- Impact environnemental limité**

*NIA = Non Intentionnellement Ajouté

**Sans solvant

Utilisations finales suggérées

Mobilier urbain


Acier ou acier galvanisé pour le bardage

Profilés et tôles en aluminium

Vérandas, portes, cadres de fenêtres, façades

Mobilier métallique et de bureau, étagères

Tous les autres appareils domestiques et industriels



Offre de produits architectural polyester pour l'extérieur

Brillant (75-85 Unités de brillance), Lisse

Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	1000	Y51CA29	P451P2000R	00466504
	1001	Y51CA61	P451P2001R	00466507
	1002	Y51CA54	P451P2002R	00466506
	1003	Y51CY43	P451Y2003R	00466678
	1004	Y51CY54	P451Y2004R	00466680
	1005	Y51CY55	P451Y2005R	00466681
	1006	Y51CY56	P451Y2006R	00466682
	1007	Y51CY57	P451Y2007R	00466683
	1012	Y51CY52	P451Y2012R	00466679
	1013	Y51CA03	P451P2013R	00466498
	1014	Y51CA14	P451P2014R	00466501
	1015	Y51CA05	P451P2015R	00466499
	1016	Y51CY01	P451Y2016R	00466675
	1017	Y51CY17	P451Y2017R	00466676
	1018	Y51CY58	P451Y2018R	00466684
	1019	Y51CA19	P451P2019R	00466502
	1021	Y51CY61	P451Y2021R	00466685
	1023	Y51CY63	P451Y2023R	00466686
	1024	Y51CY64	P451Y2024R	00466687
	1027	Y51CY67	P451Y2027R	00466688
	1028	Y51CY68	P451Y2028R	00466689
	1032	Y51CY72	P451Y2032R	00466690
	1033	Y51CY73	P451Y2033R	00466691
	1034	Y51CY74	P451Y2034R	00466692
	1035 ¹⁾	Y51CA35	P451P2101A	00466505
	1036 ¹⁾	Y51CY36	P451Y2102A	00466677
	2000	Y51CC36	P451O2000R	00466517
	2001	Y51CC31	P451O2001R	00466513

Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	2002	Y51CC32	P451O2002R	00466514
	2003	Y51CC33	P451O2003R	00466515
	2004	Y51CC34	P451O2004R	00466516
	2008	Y51CC38	P451O2008R	00466518
	2009	Y51CC39	P451O2009R	00466519
	2010	Y51CC40	P451O2010R	00466520
	2011	Y51CC41	P451O2011R	00466521
	3000	Y51CR60	P451R2000R	00466627
	3001	Y51CR61	P451R2001R	00466628
	3002	Y51CR62	P451R2002R	00466629
	3003	Y51CR63	P451R2003R	00466630
	3004	Y51CR46	P451R2004R	00466624
	3005	Y51CR06	P451R2005R	00466613
	3007	Y51CR59	P451R2007R	00466626
	3009	Y51CR09	P451R2009R	00466614
	3011	Y51CR47	P451R2011R	00466625
	3013	Y51CR73	P451R2013R	00466631
	3015	Y51CR15	P451R2015R	00466617
	3016	Y51CR44	P451R2016R	00466622
	3017	Y51CR77	P451R2017R	00466632
	3018	Y51CR18	P451R2018R	00466618
	3020	Y51CR80	P451R2020R	00466633
	3022	Y51CR82	P451R2022R	00466634
	3027	Y51CR29	P451R2027R	00466621
	3031	Y51CR88	P451R2031R	00466635
	4001	Y51CR28	P451V2001R	00466620
	4002	Y51CR45	P451V2002R	00466623
	4003	Y51CR24	P451V2003R	00466619

¹⁾ Dry Blend Métallique

Offre de produits polyester architectural brillant pour l'extérieur

Brillant (75-85 Unités de brillance), Lisse

Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	4004	Y51CW04	P451V2004R	00466668
	4005	Y51CW05	P451V2005R	00466669
	4006	Y51CW06	P451V2006R	00466670
	4007	Y51CW10	P451V2007R	00466673
	4008	Y51CW08	P451V2008R	00466671
	4009	Y51CW09	P451V2009R	00466672
	4010	Y51CW50	P451V2010R	00466674
	5000	Y51CL44	P451B2000R	00466583
	5001	Y51CL34	P451B2001R	00466581
	5002	Y51CL20	P451B2002R	00466576
	5003	Y51CL22	P451B2003R	00466577
	5004	Y51CL42	P451B2004R	00466582
	5005	Y51CL29	P451B2005R	00466580
	5007	Y51CL23	P451B2007R	00466578
	5008	Y51CL08	P451B2008R	00466568
	5009	Y51CL09	P451B2009R	00466569
	5010	Y51CL10	P451B2010R	00466570
	5011	Y51CL11	P451B2011R	00466571
	5012	Y51CL26	P451B2012R	00466579
	5013	Y51CL45	P451B2013R	00466584
	5014	Y51CL14	P451B2014R	00466572
	5015	Y51CL02	P451B2015R	00466567
	5017	Y51CL17	P451B2017R	00466573
	5018	Y51CL18	P451B2018R	00466574
	5019	Y51CL19	P451B2019R	00466575
	5020	Y51CL49	P451B2020R	00466588
	5021	Y51CL46	P451B2021R	00466585
	5022	Y51CL47	P451B2022R	00466586

Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	5023	Y51CL52	P451B2023R	00466589
	5024	Y51CL48	P451B2024R	00466587
	6000	Y51CV42	P451E2000R	00466648
	6001	Y51CV81	P451E2001R	00466662
	6002	Y51CV43	P451E2002R	00466649
	6003	Y51CV45	P451E2003R	00466650
	6004	Y51CV56	P451E2004R	00466654
	6005	Y51CV06	P451E2005R	00466638
	6006	Y51CV60	P451E2006R	00466657
	6009	Y51CV89	P451E2009R	00466666
	6010	Y51CV80	P451E2010R	00466661
	6011	Y51CV01	P451E2011R	00466636
	6012	Y51CV12	P451E2012R	00466639
	6013	Y51CV13	P451E2013R	00466640
	6014	Y51CV14	P451E2014R	00466641
	6015	Y51CV15	P451E2015R	00466642
	6016	Y51CV16	P451E2016R	00466643
	6017	Y51CV87	P451E2017R	00466664
	6018	Y51CV88	P451E2018R	00466665
	6019	Y51CV19	P451E2019R	00466644
	6020	Y51CV40	P451E2020R	00466647
	6021	Y51CV21	P451E2021R	00466645
	6022	Y51CV57	P451E2022R	00466655
	6024	Y51CV47	P451E2024R	00466652
	6025	Y51CV46	P451E2025R	00466651
	6026	Y51CV86	P451E2026R	00466663
	6027	Y51CV22	P451E2027R	00466646
	6029	Y51CV04	P451E2029R	00466637

Offre de produits architectural polyester pour l'extérieur

Brillant (75-85 Unités de brillance), Lisse

Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	6032	Y51CV62	P451E2032R	00466658
	6033	Y51CV63	P451E2033R	00466659
	6034	Y51CV64	P451E2034R	00466660
	6037	Y51CV97	P451E2037R	00466667
	7000	Y51CG08	P451G2000R	00466528
	7001	Y51CG07	P451G2001R	00466527
	7002	Y51CGS2	P451G2002R	00466557
	7003	Y51CGS3	P451G2003R	00466558
	7004	Y51CG97	P451G2004R	00466545
	7005	Y51CG98	P451G2005R	00466546
	7006	Y51CG94	P451G2006R	00466542
	7008	Y51CGSC	P451G2008R	00466559
	7009	Y51CG09	P451G2009R	00466529
	7010	Y51CG14	P451G2010R	00466532
	7011	Y51CGHF	P451G2011R	00466549
	7012	Y51CG99	P451G2012R	00466547
	7013	Y51CG13	P451G2013R	00466531
	7015	Y51CG15	P451G2015R	00466533
	7016	Y51CG96	P451G2016R	00466544
	7021	Y51CG90	P451G2021R	00466541
	7022	Y51CG74	P451G2022R	00466537
	7023	Y51CG89	P451G2023R	00466540
	7024	Y51CG24	P451G2024R	00466534
	7025	Y51CGNA	P451G2025R	00466554
	7026	Y51CGSD	P451G2026R	00466560
	7030	Y51CG04	P451G2030R	00466525
	7031	Y51CG11	P451G2031R	00466530
	7032	Y51CG03	P451G2032R	00466524

Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	7033	Y51CGK2	P451G2033R	00466550
	7034	Y51CG88	P451G2034R	00466539
	7035	Y51CG01	P451G2035R	00466523
	7036	Y51CG05	P451G2036R	00466526
	7037	Y51CG95	P451G2037R	00466543
	7038	Y51CG78	P451G2038R	00466538
	7039	Y51CGL9	P451G2039R	00466552
	7040	Y51CGRZ	P451G2040R	00466556
	7042	Y51CG42	P451G2042R	00466535
	7043	Y51CGK4	P451G2043R	00466551
	7044	Y51CG44	P451G2044R	00466536
	7045	Y51CH45	P451G2045R	00466563
	7046	Y51CH46	P451G2046R	00466564
	7047	Y51CH47	P451G2047R	00466565
	7048 ¹⁾	Y51CH48	P451G2109A	00466566
	8000	Y51CM43	P451H2000R	00466606
	8001	Y51CM41	P451H2001R	00466604
	8002	Y51CM42	P451H2002R	00466605
	8003	Y51CM13	P451H2003R	00466595
	8004	Y51CM45	P451H2004R	00466608
	8008	Y51CM18	P451H2008R	00466598
	8011	Y51CM11	P451H2011R	00466593
	8012	Y51CM44	P451H2012R	00466607
	8014	Y51CM10	P451H2014R	00466592
	8016	Y51CM16	P451H2016R	00466597
	8017	Y51CM05	P451H2017R	00466590
	8019	Y51CM09	P451H2019R	00466591
	8022	Y51CM22	P451H2022R	00466599

¹⁾ Dry Blend Métallique

Offre de produits polyester texturés fins pour l'architecture et l'extérieur

Brillant (75-85 Unités de brillance), Lisse

Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	8023	Y51CM23	P451H2023R	00466600
	8025	Y51CM25	P451H2025R	00466602
	8028	Y51CM28	P451H2028R	00466603
	9001	Y51CB25	P451W2001R	00466511
	9002	Y51CB23	P451W2002R	00466509
	9003	Y51CB61	P451W2003R	00466512
	9004	Y51CN04	P451N2004R	00466610
	9005	Y51CN00	P451N2005R	00466609
	9006 ²⁾	Y51BGP8	P451G2006B	00466555
	9006 ¹⁾	Y51CGP8	P451G2105A	00466495
	9007 ¹⁾	Y51CGML	P451G2104A	00466553
	9010	Y51CB02	P451W2010R	00466508
	9011	Y51CN11	P451N2011R	00466611
	9016	Y51CB24	P451W2016R	00466510
	9017	Y51CN17	P451N2017R	00466612
	9018	Y51CGFG	P451W2018R	00466548
	9022 ¹⁾	Y51CH22	P451G2107A	00466561
	9023 ¹⁾	Y51CH23	P451G2108A	00466562

¹⁾ Dry Blend Métallique

²⁾ Métallique bondérisé

Offre de produits polyester mat architectural pour l'extérieur

Finitions mates tendance

Les finitions mates sont actuellement très populaires et deviennent rapidement la finition de choix dans l'architecture moderne, la décoration intérieure, le mobilier et les accessoires. La tendance aux finitions mates influence également le style des appareils électroménagers, la demande des consommateurs augmentant pour des tons neutres foncés et des teintes douces et soyeuses pour les appareils électroménagers métalliques et autres surfaces traditionnellement brillantes.

En tant que leader en matière de couleurs et de finitions, PPG a sélectionné les couleurs les plus populaires pour créer une palette de finitions mates haut de gamme pour une variété d'applications intérieures et extérieures.

Avantages du produit

- Haute résistance aux rayures
- Aspect mat et uniforme avec une finition très soyeuse
- Excellent pouvoir couvrant pour masquer les irrégularités du substrat et les défauts de fonderie
- Résistance accrue aux UV
- Disponible en petites quantités



Offre de produits polyester texturés fins pour l'architecture et l'extérieur

Mat (25-35 Unités de brillance), Lisse

Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP	Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	1001	P453P2304R-YD	P453P2304R			5017	P453B2311R-YD	P453B2311R	00478723
	1002	P453P2305R-YD	P453P2305R	00478892		5018	P453B2307R-YD	P453B2307R	
	1011	P453P2302R-YD	P453P2302R	00477855		6001	P453E2301R-YD	P453E2301R	00477818
	1013	Y54CA03	P453P2013R	00466703		6003	P453E003R-YD*	P453E003R	00387970
	1015	Y54CA05	P453P2015R	00466704		6005	Y54CV06	P453E2005R	00466737
	1019	P453P2301R-YD	P453P2301R	00477856		6009	P453E009R-YD*	P453E009R	00311725
	1023	P453Y2304R-YD	P453Y2304R	00478395		6011	Y54CV01	P453E2011R	00466736
	1024	P453Y2303R-YD	P453Y2303R	00478391		6012	P453E2306R-YD	P453E2306R	00478304
	2003	P453O2301R-YD	P453O2301R	00481125		6013	P453E013R-YD*	P453E013R	00387971
	2004	Y54CC34	P453O2004R	00466709		6021	P453E2302R-YD	P453E2302R	00477811
	3000	Y54CR60	P453R2000R	00466734		6025	P453E2304R-YD	P453E2304R	00478301
	3002	P453R2307R-YD	P453R2307R			6027	P453E2319R-YD	P453E2319R	00478718
	3003	P453R2308R-YD	P453R2308R			7000	P453G2313R-YD	P453G2313R	00482485
	3005	Y54CR06	P453R2005R	00466733		7001	Y54CG07	P453G2001R	00466712
	3009	P453R2312R-YD	P453R2312R	00478722		7003	P453G2312R-YD	P453G2312R	00481129
	3011	P453R2301R-YD	P453R2301R	00481843		7004	P453G2304R-YD	P453G2304R	00477472
	3012	P453R2306R-YD	P453R2306R	00481599		7006	P453G2305R-YD	P453G2305R	00477473
	3015	P453R2310R-YD	P453R2310R	00478719		7008	Y54CGSC	P453G2008R	00466722
	3016	P453R2303R-YD	P453R2303R	00480035		7009	Y54CG09	P453G2009R	00466713
	3020	Y54CR80	P453R2020R	00466735		7011	P453G2314R-YD	P453G2314R	00477536
	5001	P453B2304R-YD	P453B2304R	00481845		7012	Y54CG99	P453G2012R	00466719
	5003	Y54CL22	P453B2003R	00466725		7015	Y54CG15	P453G2015R	00466714
	5004	P453B2301R-YD	P453B2301R	00478392		7016	Y54CG96	P453G2016R	00466718
	5010	Y54CL10	P453B2010R	00466724		7021	Y54CG90	P453G2021R	00466717
	5011	P453B2303R-YD	P453B2303R	00480036		7022	P453G022R-YD*	P453G022R	00441887
	5013	P453B2306R-YD	P453B2306R	00481847		7024	Y54CG24	P453G2004R	00466715
	5014	P453B2309R-YD	P453B2309R			7030	Y54CG04	P453G2030R	00466711
	5015	Y54CL02	P453B2015R	00466723		7031	P453G2307R-YD	P453G2307R	

*20-30 Unités de brillance

Offre de produits polyester mat architectural pour l'extérieur

Matt (25-35 Gloss Units), Smooth

Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP	Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	7033	Y54CGK2	P453G2033R	00466720		8016	P453H2302R-YD	P453H2302R	
	7034	P453G2308R-YD	P453G2308R	00477475		8017	Y54CM05	P453H2017R	00466726
	7035	Y54CG01	P453G2035R	00466710		8019	Y54CM09	P453H2019R	00466727
	7036	P453G2301R-YD	P453G2301R	00477470		8025	P453H2305R-YD	P453H2305R	00478390
	7037	P453G037R-YD*	P453G037R	00441236		8028	P453H2304R-YD	P453H2304R	00477502
	7038	P453G2303R-YD	P453G2303R	00477471		9001	Y540B25	P453W2001R	00466693
	7039	P453G039R-YD*	P453G039R	00441237		9002	Y54CB23	P453W2002R	00466706
	7040	Y54CGRZ	P453G2040R	00466721		9003	Y54CB61	P453W2003R	00466708
	7042	Y54CG42	P453G2042R	00466716		9004	Y54CN04	P453N2004R	00466731
	7043	P453G2309R-YD	P453G2309R	00477476		9005	Y54CN00	P453N2005R	00466730
	7044	P453G044R-YD*	P453G044R	00441136		9006^b	Y54BKCR	P453G2104B	00466698
	7045	P453G2316R-YD	P453G2316R	00477478		9010	Y54CB02	P453W2010R	00466705
	7046	P453G2310R-YD	P453G2310R	00478890		9011	Y54CN11	P453N2011R	00466732
	7047	P453G2302R-YD	P453G2302R	00477477		9016	Y54CB24	P453W2016R	00466707
	8002	P453H2303R-YD	P453H2303R	00481600		9017	P453N2301R-YD	P453N2301R	00480034
	8003	Y54CM13	P453H2003R	00466729		9018	P453W2301R-YD	P453W2301R	
	8011	Y54CM11	P453H2011R	00466728					
	8014	P453H2308R-YD	P453H2308R	00477537					


Offre de produits polyester architectural brillant pour l'extérieur

Finitions à texture fine de haute qualité

Les couleurs riches avec des finitions mates et haut de gamme sont à la mode sur le marché de l'architecture. La texture uniformément fine du revêtement crée une finition soyeuse et mate et donne aux couleurs unies un aspect métallique élégant, sophistiqué et contemporain. Vingt des teintes les plus populaires en finition mate sont maintenant en stock pour un approvisionnement immédiat.

Avantages du produit

- Haute résistance aux rayures
- Bon pouvoir couvrant pour masquer les défauts de fonderie
- Faible sensibilité à la contamination des produits dans la chaîne de peinture
- Bonne couverture des arêtes grâce à une viscosité élevée
- Excellente protection contre la corrosion
- Application facile

















Offre de produits polyester mat architectural pour l'extérieur

Ultra Mat (4-8 unités de brillance), texture fine

Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	1003	P474Y2303R-YD	P474Y2303R	
	1013	P474P2301R-YD	P474P2301R	00478389
	1015	P474P015R-YD	P474P015R	00442250
	1018	P474Y2301R-YD	P474Y2301R	00481752
	1019	P474P2302R-YD	P474P2302R	00477828
	1023	P474Y2304R-YD	P474Y2304R	00481569
	3001	P474R2304R-YD	P474R2304R	
	3002	P474R2306R-YD	P474R2306R	
	3003	P474R2301R-YD	P474R2301R	00483272
	3004	P474R004R-YD	P474R004R	00442251
	3005	P474R005R-YD	P474R005R	00442388
	3009	P474R2302R-YD	P474R2302R	
	3020	P474R2303R-YD	P474R2303R	
	5000	P474B2305R-YD	P474B2305R	
	5003	P474B2306R-YD	P474B2306R	
	5004	P474B2312R-YD	P474B2312R	
	5007	P474B2314R-YD	P474B2314R	00481753
	5008	P474B2303R-YD	P474B2303R	
	5010	P474B010R-YD	P474B010R	00442386
	5015	P474B2307R-YD	P474B2307R	
	5017	P474B2304R-YD	P474B2304R	00478897
	5024	P474B2319R-YD	P474B2319R	00481113
	6004	P474E2306R-YD	P474E2306R	
	6005	P474E005R-YD	P474E005R	00442387
	6009	P474E2301R-YD	P474E2301R	00477829
	6013	P474E2304R-YD	P474E2304R	00478388
	6016	P474E2303R-YD	P474E2303R	
	6021	P474E2302R-YD	P474E2302R	00477830

Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	7001	P474G2302R-YD	P474G2302R	
	7002	P474G2314R-YD	P474G2314R	
	7003	P474G2320R-YD	P474G2320R	00481754
	7004	P474G2308R-YD	P474G2308R	00477540
	7005	P474G2311R-YD	P474G2311R	00482475
	7006	P474G2310R-YD	P474G2310R	00477512
	7008	P474G2325R-YD	P474G2325R	00478899
	7012	P474G012R-YD	P474G012R	00442249
	7013	P474G2316R-YD	P474G2316R	00481112
	7015	P474G2303R-YD	P474G2303R	
	7016	P474G016R-YD	P474G016R	00441693
	7021	P474G021R-YD	P474G021R	00441690
	7022	P474G022R-YD	P474G022R	00442603
	7024	P474G024R-YD	P474G024R	00442489
	7030	P474G2307R-YD	P474G2307R	00477513
	7033	P474G2312R-YD	P474G2312R	00478893
	7035	P474G035R-YD	P474G035R	00442490
	7036	P474G2315R-YD	P474G2315R	
	7037	P474G2306R-YD	P474G2306R	00477503
	7039	P474G2301R-YD	P474G2301R	00477514
	7040	P474G2309R-YD	P474G2309R	
	7043	P474G2324R-YD	P474G2324R	00478895
	7044	P474G2304R-YD	P474G2304R	00477539
	7047	P474G2319R-YD	P474G2319R	
	8003	P474H2304R-YD	P474H2304R	
	8004	P474H2308R-YD	P474H2308R	00481570
	8007	P474H2307R-YD	P474H2307R	00481109
	8011	P474H2302R-YD	P474H2302R	

Ultra Mat (4-8 unités de brillance), texture fine

Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	8014	P474H014R-YD	P474H014R	00442491
	8015	P474H2312R-YD	P474H2312R	
	8017	P474H2301R-YD	P474H2301R	00477831
	8019	P474H019R-YD	P474H019R	00442492
	8022	P474H2303R-YD	P474H2303R	
	9001	P474W2301R-YD	P474W2301R	
	9002	P474W2302R-YD	P474W2302R	
	9003	P474W003R-YD	P474W003R	00441794
	9004	P474N2301R-YD	P474N2301R	00483445
	9005	P474N005R-YD	P474N005R	00441689
	9010	P474W010R-YD	P474W010R	00441691
	9011	P474N011R-YD	P474N011R	00442202
	9016	P474W016R-YD	P474W016R	00441692
	9017	P474N2302R-YD	P474N2302R	00479889



Produits de qualité supérieure Unica Collection

Nos experts mondiaux en couleurs ont élaboré 8 palettes de couleurs intemporelles qui reflètent les tendances émergentes et influentes du design dans tous les secteurs, toutes les cultures et tous les styles.

La collection architecturale pour l'extérieur Unica propose 48 teintes différentes, des pastels aux neutres, en passant par les métallisés et les finitions texturées. La collection de couleurs poudrées est idéale pour une large gamme d'applications intérieures et extérieures, y compris les panneaux de fenêtres et de murs, les portes, l'éclairage, les accessoires de la maison et les meubles du patio.

Utilisations finales suggérées

Mobilier urbain

Acier ou acier galvanisé pour le bardage

Profilés et tôles en aluminium

Vérandas, portes, cadres de fenêtres, façades

Mobilier métallique et de bureau, étagères



Sensations de couleurs



Offre de produits de qualité supérieure Unica Collection

Couleur	Sensations	Nom de la couleur	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	Verdant Sanctuary	BRIGHT MOSS GREEN	Y57BVTF	P474E2105B	00466762
		ARCTIC LICHEN	Y57BVTD	P474E2103B	00466760
		SAGUARO	Y57BVQQ	P474E2101B	00466758
		SEQUOIA	Y57BVTE	P474E2104B	00466761
		VIRGIN FOREST	Y57BVRM	P474E2102B	00466759
		SAGEWOOD	P274G2407R-YD	P274G2407R	
	Infused Nectar	NATURAL RUST	P474H2112R	Y57PMI3	00466766
		ANTIQUE RUST	Y57MMJY	P474H2109R	00466764
		FINE COPPER	Y51BRA1	P451R2102B	00466497
		BLASTED COPPER	Y57MMLS	P474H2110R	00466765
		REGAL EMBER	P253H2401B-YD	P253H2401B	
		DESERT DUSK	P253H2405B-YD	P253H2405B	
	Fossil Echoes	GILDED BRONZE	P253H2403B-YD	P253H2403B	00481836
		OBSIDIAN HAZE	P274H2413R-YD	P274H2413R	
		GOLDEN GLIMMER	P253H2404B-YD	P253H2404B	00482239
		COPPER BIRCH	P274H2417A-YD	P274H2417A	
		CRIMSON DUST	P274H2401R-YD	P274H2401R	
		MAGNETIC MINERAL	Y54MMGB	P453H2107R	00466739
	Luminous Crystal	SANDSTONE GLOW	P274G2410A-YD	P274G2410A	
		HEARTHSTONE	P274P2418A-YD	P274P2418A	
		MYRRH RESIN	Y54BAGV	P453P2101B	00466696
		GOLD RUSH	Y51BA35	P451P2102B	00466493
		BRONZE AGE	Y54BNE3	P453N2104B	00466701
		INDIAN INCENSE	Y54BMLB	P453H2102B	00466700

Offre de produits de qualité supérieure Unica Collection

Couleur	Sensations	Nom de la couleur	Code Oracle	Code produit	Code SAP
		CRYSTAL SNOW	P274W2408A-YD	P274W2408A	
		SNOWFIELD	Y570B02	P474W2101R	00466740
		SIBERIAN GREY	Y540KAR	P453G2123R	00466695
		ICE CRYSTALS	Y57BKDC	P474G2117B	00466754
		DOLOMITES PEAKS	Y51BGML	P451G2007B	00466494
		ANTARCTIC SUMMER	Y57BHKI	P474G2112B	00466750
		ASHEN EARTH	P274G2415R-YD	P274G2415R	
		SAND DUNES	Y57BAGW	P474P2101B	00466746
		GOLDEN DUNE	P274P2412A-YD	P274P2412A	
		ASHEN GOLD	P253G2409B-YD	P253G2409B	
		SILVER DAWN	P253G2416B-YD	P253G2416B	
		LAVA ROCK	Y57BHV5	P474G2115B	00466753
		INTERGALACTIC SPACE	Y54BNFQ	P453N2105B	00466702
		STELLAR ABYSS	P274N2406B-YD	P274N2406B	
		MOONLIGHT	Y51BHP1	P451G2112B	00466496
		LUNAR DUST	Y57BHFE	P474G2110B	00466748
		LUNAR DAZZLING	Y57BHH1	P474G2111B	00466749
		MIDNIGHT SHADOW	P274N2414R-YD	P274N2414R	
		MOUNTAIN STREAM	Y57BHNH	P474G2113B	00466751
		BERING SEA	Y57BLS9	P474B2103B	00466756
		ATLANTIC ROUTES	Y57BLP4	P474B2102B	00466755
		BLACK SEA	Y54MHMJ	P453G2127R	00466738
		OCEAN DEPTHS	Y57BHUI	P474G2114B	00466752
		MIDNIGHT CURRENT	P253G2402B-YD	P253G2402B	00481835

*Disponible sur demande



Industriel Extérieur

La série ENVIROCRON® PCS - P7 de PPG est un produit industriel à base de polyester conçu pour la décoration et la protection des composants métalliques pour une utilisation en extérieur et à l'intérieur. Il offre une bonne résistance aux intempéries, des propriétés mécaniques et un large éventail de propriétés du revêtement.

Avantages du produit

- Excellente tension de film et apparence
- Bon équilibre entre la résistance aux UV et la protection contre la corrosion
- Disponible dans une large gamme de couleurs unies et métalliques, de finitions brillantes et d'effets de surface.
- Formulé sans métaux lourds

Caractéristiques principales

- Couleurs personnalisables
- Impact environnemental limité*

Utilisations finales suggérées

Matériel d'éclairage et construction

Armoires électriques

Applications industrielles pour l'extérieur : machines agricoles, mobilier de jardin, clôtures, matériels électriques, etc.

Appareils ménagers et industriels

Applications intérieures, par exemple étagères, mobilier de bureau, cloisons, électroménager



*Sans solvant

Offre de produits Polyester Industriel Extérieur

Brillant (75-85 unités de brillance), lisse

Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	1013	Y311A03	P751P2101R	00466418
	1015	Y311A05	P751P2102R	00466419
	1018	Y311Y58	P751Y2107R	00466458
	1021	Y311Y61	P751Y2108R	00466459
	1028	Y311Y68	P751Y2109R	00466460
	3000	Y311R60	P751R2107R	00466452
	3002	Y311R62	P751R2108R	00466453
	3004	Y311R64	P751R2110R	00466454
	3020	Y311R80	P751R2112R	00466455
	5002	Y311L20	P751B2109R	00466442
	5003	Y311L22	P751B2110R	00466443
	5005	Y311L29	P751B2112R	00466445
	5010	Y311L10	P751B2106R	00466439
	5012	Y311L26	P751B2111R	00466444
	5013	Y311L45	P751B2113R	00466446
	5015	Y311L02	P751B2105R	00466438
	5017	Y311L17	P751B2107R	00466440
	5019	Y311L19	P751B2108R	00466441
	5024	Y311L48	P751B2114R	00466447
	6005	Y311V06	P751E2104R	00466457
	6018	Y400VTN*	P751E2109R	00466471
	6029	Y311V04	P751E2103R	00466456

Couleur	RAL	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	7001	Y311G07	P751G2114R	00466426
	7004	Y311G97	P751G2124R	00466433
	7012	Y311G99	P751G2125R	00466434
	7016	Y311G96	P751G2122R	00466432
	7021	Y311G90	P751G2120R	00466430
	7032	Y311G03	P751G2113R	00466425
	7035	Y311G01**	P751G2112R	00466424
	7037	Y311G95	P751G2121R	00466431
	7038	Y311G78	P751G2119R	00466429
	7040	Y311GRZ	P751G2127R	00466435
	7042	Y311G42	P751G2117R	00466428
	7047	Y311H47	P751G2129R	00466436
	7048 ¹⁾	Y311H48***	P751G2101A	00466437
	8014	Y311M10	P751H2108R	00466450
	8017	Y311M05	P751H2106R	00466448
	8019	Y311M09	P751H2107R	00466449
	9002	Y311B23**	P751W2108R	00466421
	9003	Y311B61**	P751W2110R	00466423
	9005	Y311N00	P751N2102R	00466451
	9010	Y311B02**	P751W2107R	00466420
	9016	Y311B24**	P751W2109R	00466422

* 85-95 Gloss Units

¹⁾Dry Blend Metallic

** 80-90 Gloss Units

*** Visual Assessment



Vernis

La gamme de vernis en poudre ENVIROCRON® de PPG comprend une série industrielle PCS en polyester, ainsi qu'une série PCA formulée pour protéger vos produits contre les agressions UV, les rayures et les produits chimiques.

Avantages du produit

- Transparence accrue
- Extrêmement durable à l'extérieur
- Tendus et aspect optique supérieurs
- Très bon rendu, même avec film fin
- Résistance chimique
- Toucher soyeux
- Excellente restitution des couleurs des décalcomanies pour bicyclettes

Caractéristiques principales

- Impact environnemental limité*

Utilisations finales suggérées

Bicyclettes

Pièces et accessoires automobiles

Applications industrielles à l'extérieur, p. ex. panneaux, meubles de terrasse et de jardin

Éléments de façade, par exemple plaques, profilés et boîtiers

Matériel d'éclairage et construction

Appareils domestiques et industriels



*No solvent

Offre de produits vernis


Gamme de produits PPG	PPG ENVIROCRON® PCS - P4 Série P411C115R-YP (SAP code: 313810)	PPG ENVIROCRON® PCA - P0 Série P013C900R-YC (SAP code: 315897)	PPG ENVIROCRON® PCA - P0 Série P054C1001R-YC* ¹ (SAP code: 453124)	PPG ENVIROCRON® PCA - P0 Série P011C900R-YC* ¹ (SAP code: 351408)
Chimie	<ul style="list-style-type: none"> • Polyester 	<ul style="list-style-type: none"> • Acrylique polyester 	<ul style="list-style-type: none"> • Acrylique polyester 	<ul style="list-style-type: none"> • Acrylique
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • Brillant • Très bon tendu • Bonne résistance aux intempéries (solidité de la couleur et conservation de la brillance) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mat • Très bon tendu et couverture des arêtes • Bonne résistance aux intempéries (solidité de la couleur et conservation de la brillance) • Bonnes propriétés mécaniques • Résistance chimique 	<ul style="list-style-type: none"> • Mat • Excellente tension de film • Durabilité extérieure • Bonne résistance chimique 	<ul style="list-style-type: none"> • Brillance élevée • Excellente tension de film • Bonne résistance aux intempéries (solidité de la couleur et conservation de la brillance) • Très bonne résistance aux produits chimiques
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> • Finition durable et uniforme • Amélioration de l'aspect du film • Protection de surface à long terme 	<ul style="list-style-type: none"> • Finition durable et uniforme • Amélioration de l'aspect du film • Protection de surface à long terme 	<ul style="list-style-type: none"> • Finition ultra durable et uniforme • Excellent aspect du film • Protection à long terme de la surface, en particulier contre les intempéries et les produits chimiques 	<ul style="list-style-type: none"> • Finition ultra durable et uniforme • Excellent aspect du film • Haute brillance • Protection à long terme de la surface, en particulier contre les intempéries et les produits chimiques

PERFORMANCE	Durabilité aux UV	++	++	+++	++++
	Propriétés mécaniques	+++	+	+	++
	Aspect optique	+	++	++	++++
	Conditions de cuisson	12 min / 180°C	15 min / 195°C	15 min / 150°C	15 min / 140°C

*Disponible sur demande

¹ Disponible uniquement dans l'UE





Couleur	Sensations	Nom de la couleur	Finition	Effet	Code Oracle	Code produit	Code SAP
	CA RAL 9006	P4 - PE ARCH	Matt SM	Bonded Metallic	Y54BKCR	P453G2104B	00466698
	BRUN SABLE	P4 - PE ARCH	Fine Textured	Regular	Y570HUS	P474H2102R	00466742
	NOIR 200	P4 - PE ARCH	Fine Textured	Regular	Y570HYP	P474G2125R	00466743
	GRIGIO	P7 - PE IND	Fine Textured	Dry Blend Metallic	Y370HFE	P774G2103A	00468597
	MARRONE	P7 - PE IND	Fine Textured	Regular	Y47PM14	P774H2105R	00468603
	RAL 6005	P7 - PE IND	Fine Textured	Regular	Y47FV06	P774E2102R	00466492
	RAL 7021	P7 - PE IND	Fine Textured	Regular	Y47FG90	P774G2129R	00466478
	RAL 7024	P7 - PE IND	Fine Textured	Regular	Y47FG24	P774G2128R	00466477
	RAL 7035	P7 - PE IND	Fine Textured	Regular	Y47FHXS	P774G2135R	00466484
	RAL 7043	P7 - PE IND	Fine Textured	Regular	Y47FGK4	P774G2133R	00466481
	RAL 9007^o	P7 - PE IND	Fine Textured	Dry Blend Metallic	Y47FGML	P774G2109A	00466482
	RAL 9016	P7 - PE IND	Fine Textured	Regular	Y47FB24	P774W2108R	00466474
	6005	P7 - PE IND	Coarse Textured	Regular	Y850V06	P761E2119R	00466772
	7032	P7 - PE IND	Coarse Textured	Regular	Y350G03	P761G2133R	00466465
	ORO	P8 - EPE	High Gloss SM	Dry Blend Metallic	K500Y08	P850Y2101A	00466412
	GRIGIO	P5 - EP	Semi Gloss SM	Dry Blend Metallic	B430X0M	P552G2102A	00466403
	GRIGIO FERRO	P5 - EP	Matt SM	Bonded Metallic	B14BH5J	P553G2105B	00466402

Codification

(en vigueur depuis le 15 septembre 2020)

P474W0010R-YD

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Code	Description			
①	TECHNOLOGIE	P - Poudre		
②	CHIMIE	0 - Acrylique 1 - Polyester Industriel Ultra Durable 2 - Polyester Architectural Ultra Durable 3 - Polyester Industriel Uréthane	4 - Polyester Architectural 5 - Epoxy 6 - Polyester Industriel PT910 7 - Polyester industriel	8 - Epoxy-Polyester 9 - Polyester Industriel TGIC F - Hyper Durable Classe 3
③	FINITION	5 - Lisse 6 - Texture grossière 7 - Texture fine		
④	BRILLANT	0 - Haut brillant (>90 GU) 1 - Brillant (75-90 GU)	2 - Semi-brillant (40-75 GU) 3 - Mat (15-40 GU)	4 - Ultra Mat (<15 GU)
⑤	COLOR	B - Bleu C - Clair E - Vert G - Gris	H - Marron N - Noir O - Orange P - Beige Ivoire	R - Rouge V - Violet W - Blanc Y - Jaune
⑥	CODE COULEUR	XXX pour les anciens produits, XXXX pour les nouveaux produits Aléatoire pour les produits personnalisés. Numéro unique pour la chimie, la finition, la brillance et la couleur.		
⑦	EFFET	R - Régulier B - Bonded	A - Dry Blend Z - Martelé	
⑧	EMBALLAGE	-YD - carton standard de 20 kg (autres possibles sur demande)		



PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®



Un leader mondial de confiance dans le domaine des revêtements

Des opérations dans plus de 75 pays, avec plus de 100 sites de production et 50 000 employés



Une expertise reconnue en matière de couleurs

Palettes tendance pour la maison, l'automobile et l'industrie, associées à une correspondance des couleurs inégalée




Engagement en faveur du développement durable

Plus de 39 % des ventes annuelles sont réalisées avec des produits et des processus qui bénéficient d'un avantage en matière de développement durable



Dévouement à l'innovation

3 500+ employés techniques et 470 millions de dollars d'investissement annuel moyen en R&D



Revêtements industriels de PPG

- Services techniques et formation de classe mondiale
- Aide pour répondre aux exigences environnementales spécifiques liées aux revêtements
- Aide à la mise en place de nouveaux équipements et à l'identification des domaines dans lesquels vos processus peuvent être rationalisés
- Résolution des problèmes de production
- EXCELLENCE EN MATIÈRE DE LANCEMENT SÉCURISÉ (SECURE LAUNCH EXCELLENCE®)
Processus accéléré de formulation de produits personnalisés et de développement de couleurs

Pour en savoir plus sur les revêtements de PPG, veuillez nous rendre visite en ligne à ppgindustrialcoatings.com, ou contacter l'un des bureaux de vente internationaux énumérés ci-dessous.

PPG Regional Headquarters

■ PPG Global Headquarters / PPG North America
Pittsburgh, PA USA
ic-na@ppg.com

■ PPG Latin America
Sumare, Sao Paulo, Brazil
ic-latam@ppg.com

■ PPG Europe, Middle East and Africa
Rolle, Switzerland
ic-emea@ppg.com

■ PPG Asia Pacific
Hong Kong, China
ic-ap@ppg.com

■ PPG China HQ
Shanghai, China
ic-cn@ppg.com

Les données techniques présentées dans ce document sont basées sur des informations que PPG considère comme actuellement exactes. Cependant, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de performance n'est donnée ou impliquée. Les améliorations constantes de la technologie des revêtements peuvent entraîner des différences entre les données techniques futures et celles présentées dans ce document. Contactez votre représentant PPG pour obtenir les informations les plus récentes.

Le PPG Logo, Envirocron, Primeron, Secure Launch Excellence and We protect and beautify the world sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc. Le logo IN est une marque déposée de LinkedIn Corporation. ©2024 PPG Industries, Inc. All rights reserved. 11/25 IC297

