




Catalogus 2025



VERF VRAAGT OM
ProGOLD

	Kwasten, blokwitters en penselen	4
	Verfrollers	12
	Roosters, emmers en bakjes	16
	Afplak- en afdekmaterialen	20
	Schuurmateriaal	26
	Persoonlijke beschermingsmiddelen	30
	Gereedschappen	32
	Verdunningen, reinigings- en afbijtmiddelen	36
	Decoratieve wandafwerking	40
	Kitten en toebehoren	44
	Vul- en reparatiemiddelen	48



Kwasten, blokwitters en penselen



ProGold Kwast Patentpunt Exclusive Black 7000

Handgemaakte professionele ronde patentpuntkwast met blank gelakte steel. De uitgekiende haarlengte in combinatie met de touwwoeling zorgt voor de juiste flexibiliteit en geeft voldoende weerstand in de te verwerken verf.

- Geschikt voor oplosmiddelhoudende grond- en aflakken
- Premium kwaliteit Chinees varkenshaar: triple boiled uit de provincie Chungking
- Triple boiled: voor het langer en beter recht houden van de haren, voor een betere gesloten haarstand in de verf
- Bol in de bus gezet en verlijmd met 2K epoxy voor minimale haaruitval
- Bol op de bles 90% tops: haren bijna even lang voor gelijkmatige spanning in de kwast voor direct streeploos aflakken
- Haar in voorbesloten stand gevormd voor het moeiteloos besnijden met draaiende beweging
- Gelakte beuken houten steel voor verminderde vuilaanhechting
- Verlijmd touwwoeling voor langere levensduur van de kwast.

PG Num.

Maat

VE

EAN

700008

8

1 stuk



700010

10

1 stuk



700012

12

1 stuk



700014

14

1 stuk



700016

16

1 stuk



700018

18

1 stuk



700020

20

1 stuk



700022

22

1 stuk



700024

24

1 stuk



ProGold Kwast Ovaal Exclusive Black 7070

Handgemaakte professionele ovale kwast met blank gelakte steel. De uitgekiende haarlengte in combinatie met de touwwoeling zorgt voor de juiste flexibiliteit en geeft voldoende weerstand in de te verwerken verf.

- Geschikt voor oplosmiddelhoudende grond- en aflakken
- Premium kwaliteit Chinees varkenshaar: triple boiled uit de provincie Chungking
- Triple boiled: voor het langer en beter recht houden van de haren, voor een betere gesloten haarstand in de verf
- Bol in de bus gezet en verlijmd met 2K epoxy voor minimale haaruitval
- Bol op de bles 90% tops: haren bijna even lang voor gelijkmatige spanning in de kwast voor direct streeploos aflakken
- Haar in voorbesloten stand gevormd voor het moeiteloos besnijden met draaiende beweging
- Gelakte beuken houten steel voor verminderde vuilaanhechting
- Verlijmd touwwoeling voor langere levensduur van de kwast.

707035

35

1 stuk



707040

40

1 stuk



707045

45

1 stuk



707050

50

1 stuk



ProGold Kwast Plat Exclusive Black 7050

Handgemaakte professionele platte kwast met blank gelakte steel. De uitgekiende haarlengte in combinatie met de touwwoeling zorgt voor de juiste flexibiliteit en geeft voldoende weerstand in de te verwerken verf.

- Geschikt voor oplosmiddelhoudende blanke lakken en transparant gepigmenteerde beitsen
- Premium kwaliteit Chinees varkenshaar: triple boiled uit de provincie Chungking
- Triple boiled: voor het langer en beter recht houden van de haren, voor een betere gesloten haarstand in de verf
- Bol in de bus gezet en verlijmd met 2K epoxy voor minimale haaruitval
- Bol op de bles 90% tops: haren bijna even lang voor gelijkmatige spanning in de kwast voor direct streeploos aflakken
- Haar in voorbesloten stand gevormd voor direct streeploos aflakken
- Gelakte beuken houten steel voor verminderde vuilaanhechting
- Verlijmd touwwoeling voor langere levensduur van de kwast.

705010

1"

1 stuk



705015

1½"

1 stuk



705020

2"

1 stuk



705025

2½"

1 stuk



705030

3"

1 stuk





ProGold Kwast Patentpunt Exclusive Red 7100

Handgemaakte professionele ronde patentpuntkwast met blank gelakte steel. De korte vezels zijn zeer zacht aan de bovenzijde en hebben een veerkracht die de vergelijking met die van varkenshaar moeiteloos doorstaat.

- Geschikt voor oplosmiddelhoudende grond- en aflakken
- Premium kwaliteit gemodificeerde polyestervezels waardoor vormvast in zowel verf als in water of andere vloeistof
- Meer gesloten vezelstructuur voor een betere verwerking en het aanbrengen van de juiste laagdikte
- Bol in de bus gezet en verlijmd met 2K epoxy voor minimale haaruitval
- In voorbesloten stand voor moeiteloos besnijden zonder draaiende beweging
- Gelakte beuken houten steel voor verminderde vuilaanhechting
- Verlijmd touwwoeling voor langere levensduur van de kwast.

PG Num.	Maat	VE	EAN
710010	10	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 1 1 9 3 6
710012	12	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 1 1 9 4 3
710014	14	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 1 1 9 5 0
710016	16	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 1 1 9 6 7
710018	18	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 1 1 9 7 4
710020	20	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 1 1 9 8 1



ProGold Puntkwast Exclusive Red 7110

Handgemaakte professionele puntkwast met blank gelakte steel. De korte vezels zijn zeer zacht aan de bovenzijde en hebben een veerkracht die de vergelijking met die van varkenshaar moeiteloos doorstaat.

- Geschikt voor oplosmiddelhoudende grond- en aflakken
- Premium kwaliteit gemodificeerde polyestervezels waardoor vormvast in zowel verf als in water of andere vloeistof
- Meer gesloten vezelstructuur voor een betere verwerking en het aanbrengen van de juiste laagdikte
- In een punt gezet en in een punt verlijmd met epoxy voor minimale haaruitval
- In voorbesloten stand voor moeiteloos besnijden zonder draaiende beweging
- Gelakte beuken houten steel voor verminderde vuilaanhechting
- Verlijmd touwwoeling voor langere levensduur van de kwast.
- Uitstekend geschikt voor besnijden

711012	12	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 1 3 0 6 0
711014	14	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 8 2 5 7
711016	16	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 8 2 6 4
711018	18	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 1 3 0 4 6



ProGold Kwast Ovaal Exclusive Red 7170

Handgemaakte professionele ovale kwast met blank gelakte steel. De korte vezels zijn zeer zacht aan de bovenzijde en hebben een veerkracht die de vergelijking met die van varkenshaar moeiteloos doorstaat.

- Geschikt voor oplosmiddelhoudende grond- en aflakken
- Premium kwaliteit gemodificeerde polyestervezels waardoor vormvast in zowel verf als in water of andere vloeistof
- Meer gesloten vezelstructuur voor een betere verwerking en het aanbrengen van de juiste laagdikte
- Bol in de bus gezet en verlijmd met 2K epoxy voor minimale haaruitval
- In voorbesloten stand voor moeiteloos besnijden zonder draaiende beweging
- Gelakte beuken houten steel voor verminderde vuilaanhechting
- Verlijmd touwwoeling voor langere levensduur van de kwast.

717035	35	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 1 3 2 4 4
717040	40	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 1 3 2 5 1
717045	45	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 1 3 2 6 8



Kwasten, blokwitters en penselen



ProGold Kwast Plat Exclusive Red 7150

Handgemaakte professionele platte kwast met blank gelakte steel. De korte vezels zijn zeer zacht aan de bovenzijde en hebben een veerkracht die de vergelijking met die van varkenshaar moeiteloos doorstaat.

- Geschikt voor oplosmiddelhoudende blanke lakken en transparant gepigmenteerde beitsen
- Premium kwaliteit gemodificeerde polyestervezels waardoor vormvast in zowel verf als in water of andere vloeistof
- Meer gesloten vezelstructuur voor een betere verwerking en het aanbrengen van de juiste laagdikte
- Bol in de bus gezet en verlijmd met 2K epoxy voor minimale haaruitval
- In voorbesloten stand gevormd voor direct streeploos aflakken
- Gelakte beuken houten steel voor verminderde vuilaanhechting
- Verlijmd touwwoeling voor langere levensduur van de kwast.

PG Num.	Maat	VE	EAN
715010	1"	1 stuk	
715015	1½"	1 stuk	
715020	2"	1 stuk	
715025	2½"	1 stuk	
715030	3"	1 stuk	



ProGold Kwast Patentpunt Exclusive White 7700

Handgemaakte professionele ronde patentpuntkwast met blank gelakte steel. De lange vezels zijn zeer zacht aan de bovenzijde en hebben een veerkracht die de vergelijking met die van varkenshaar moeiteloos doorstaat.

- Geschikt voor watergedragen grond- en aflakken
- Premium kwaliteit gemodificeerde polyestervezels waardoor vormvast
- Open vezelstructuur voor meer flexibiliteit en een hogere verfopname
- Bol in de bus gezet en verlijmd met 2K epoxy voor minimale haaruitval
- In voorbesloten stand voor moeiteloos besnijden zonder draaiende beweging
- Gelakte beuken houten steel voor verminderde vuilaanhechting
- Verlijmd touwwoeling voor langere levensduur van de kwast.

770010	10	1 stuk	
770012	12	1 stuk	
770014	14	1 stuk	
770016	16	1 stuk	
770018	18	1 stuk	
770020	20	1 stuk	



ProGold Kwast Punt Exclusive White 7710

Handgemaakte professionele puntkwast met blank gelakte steel. De lange vezels zijn zeer zacht aan de bovenzijde en hebben een veerkracht die de vergelijking met die van varkenshaar moeiteloos doorstaat.

- Geschikt voor watergedragen grond- en aflakken
- Premium kwaliteit gemodificeerde polyestervezels waardoor vormvast
- Open vezelstructuur voor meer flexibiliteit en een hogere verfopname
- In een punt gezet en in een punt verlijmd met epoxy voor minimale haaruitval
- In voorbesloten stand voor moeiteloos besnijden zonder draaiende beweging
- Gelakte beuken houten steel voor verminderde vuilaanhechting
- Verlijmd touwwoeling voor langere levensduur van de kwast.
- Uitstekend geschikt voor besnijden

771012	12	1 stuk	
771014	14	1 stuk	
771016	16	1 stuk	



ProGold Kwast Ovaal Exclusive White 7770

Handgemaakte professionele ovale kwast met blank gelakte steel. De lange vezels zijn zeer zacht aan de bovenzijde en hebben een veerkracht die de vergelijking met die van varkenshaar moeiteloos doorstaat.

- Geschikt voor watergedragen grond- en aflakken
- Premium kwaliteit gemodificeerde polyestervezels waardoor vormvast
- Open vezelstructuur voor meer flexibiliteit en een hogere verfopname
- Bol in de bus gezet en verlijmd met 2K epoxy voor minimale haaruitval
- In voorbesloten stand voor moeiteloos besnijden zonder draaiende beweging
- Gelakte beuken houten steel voor verminderde vuilaanhechting
- Verlijmd touwwoeling voor langere levensduur van de kwast.

PG Num.

Maat

VE

EAN

777035

35

1 stuk



777040

40

1 stuk



777045

45

1 stuk



ProGold Kwast Plat Exclusive White 7750

Handgemaakte professionele platte kwast met blank gelakte steel. De lange vezels zijn zeer zacht aan de bovenzijde en hebben een veerkracht die de vergelijking met die van varkenshaar moeiteloos doorstaat.

- Geschikt voor watergedragen blanke lakken en transparant gepigmenteerde beitsen
- Premium kwaliteit gemodificeerde polyestervezels waardoor vormvast
- Open vezelstructuur voor meer flexibiliteit en een hogere verfopname
- Bol in de bus gezet en verlijmd met 2K epoxy voor minimale haaruitval
- In voorbesloten stand gevormd voor direct streeploos aflakken
- Gelakte beuken houten steel voor verminderde vuilaanhechting
- Verlijmd touwwoeling voor langere levensduur van de kwast.

775010

1"

1 stuk



775015

1½"

1 stuk



775020

2"

1 stuk



775025

2½"

1 stuk



ProGold Kwast Patentpunt Classic Yellow 7520

Handgemaakte professionele ronde patentpuntkwast met blank gelakte steel.

- Geschikt voor oplosmiddelhoudende grond- en aflakken
- Gemodificeerde polyestervezels waardoor vormvast
- Meer gesloten vezelstructuur voor een betere verwerking en daardoor als Allrounder inzetbaar voor zowel waterdragen als oplosmiddelhoudende lakken
- Bol in de bus gezet en verlijmd met 2K epoxy voor minimale haaruitval
- In voorbesloten stand voor moeiteloos besnijden zonder draaiende beweging
- Gelakte beuken houten steel voor verminderde vuilaanhechting
- Verlijmd touwwoeling voor langere levensduur van de kwast.

752008

8

1 stuk



752010

10

1 stuk



752012

12

1 stuk



752014

14

1 stuk



752016

16

1 stuk



752018

18

1 stuk



752020

20

1 stuk



Kwasten, blokwitters en penselen



ProGold Kwast Patentpunt Classic Flex 7320	732010	10	1 stuk	
Handgemaakte professionele ronde patentpuntkwast met blank gelakte steel.				
• Geschikt voor watergedragen grond- en aflakken	732012	12	1 stuk	
• Zeer flexibele gemodificeerde polyestervezels waardoor vormvast				
• Open vezelstructuur voor meer flexibiliteit en een hogere verfopname	732014	14	1 stuk	
• Bol in de bus gezet en verlijmd met 2K epoxy voor minimale haaruitval				
• In voorbesloten stand voor moeiteloos besnijden zonder draaiende beweging	732016	16	1 stuk	
• Gelakte beuken houten steel voor verminderde vuilaanhechting				
• Verlijmd touwwoeling voor langere levensduur van de kwast.	732018	18	1 stuk	
	732020	20	1 stuk	



ProGold Penseel Lyonse Gebogen Exclusive Red 7120	712016	16	1 stuk	
Handgemaakte professionele gebogen lyonse penseel met blank gelakte steel en korte vezel.				
• Gemodificeerde polyestervezels	712020	20	1 stuk	
• Geschikt voor oplosmiddelhoudende grond- en aflakken				
• Vormvast	712024	24	1 stuk	



ProGold Penseel Lyonse Gebogen Exclusive White 7890	789016	16	1 stuk	
Handgemaakte professionele gebogen lyonse penseel met blank gelakte steel en lange vezel.				
• Gemodificeerde polyestervezels	789020	20	1 stuk	
• Geschikt voor watergedragen grond- en aflakken				
• Vormvast	789024	24	1 stuk	



ProGold Penseel Lyonse Gebogen Classic Flex 7330	733016	16	1 stuk	
Handgemaakte professionele gebogen lyonse penseel met blank gelakte steel.				
• Zeer flexibele gemodificeerde polyestervezels	733020	20	1 stuk	
• Geschikt voor watergedragen grond- en aflakken				
• Vormvast	733024	24	1 stuk	



ProGold Texkwast Classic 7960	796016	16	1 stuk	
Handgemaakte professionele ronde kwast met blank gelakte steel.				
• Gemodificeerde polyestervezels	796020	20	1 stuk	
• Geschikt voor alle muurverven				
• Bol gezet	796024	24	1 stuk	
• Vormvast				



ProGold Blokwitter 7910	791010	3 x 12	1 stuk	
Handgemaakte professionele rechthoekige kwast met houten kap en steel.				
• Gemodificeerde polyestervezels	791020	4 x 14	1 stuk	
• Geschikt voor muurverven alsmede dun vloeibare voorstrijkmiddelen				
• Zeer goede verfopname- en afgiftevermogen				





ProGold Blokwitter Houten Kap 6240
 Rechthoekige kwast met houten kap en steel.
 • Wit varkenshaar
 • Geschikt voor muurverven alsmede dun vloeibare
 voorstrijkmiddelen

PG Num.	Maat	VE	EAN
624010	3 x 10	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 6 3 2 1
624012	3 x 12	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 6 3 3 8
624014	4 x 14	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 6 3 4 5



ProGold Blokwitter Kunststof Kap 6200
 Rechthoekige kwast met kunststof kap en steel.
 • Wit varkenshaar
 • Geschikt voor muurverven alsmede dun vloeibare
 voorstrijkmiddelen

620000	3 x 7	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 9 0 9
621000	3 x 10	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 4 9 7
622000	3 x 12	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 9 1 6
623000	4 x 14	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 9 2 3



ProGold Kwast Radiator 6350
 Radiatorkwast met lange ongelakte steel.
 • Wit varkenshaar
 • Geschikt voor muurverven

635010	1"	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 8 5 5
635015	1½"	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 8 6 2
635020	2"	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 8 7 9
635025	2½"	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 8 8 6
635030	3"	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 8 9 3



ProGold Kwast Patentpunt Kunststof Steel 6080
 Ronde kwast met volle kunststof steel.
 • Zwart varkenshaar
 • Breed toepasbaar

608006	6	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 1 0 1 2
608008	8	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 1 0 2 9
608010	10	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 1 0 3 6
608012	12	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 1 0 4 3
608014	14	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 1 0 5 0
608016	16	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 1 0 6 7
608018	18	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 1 0 7 4
608020	20	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 4 8 6 0



ProGold Kwast Plat Kunststof Steel 6300
 Platte kwast met volle kunststof steel.
 • Zwart varkenshaar
 • Breed toepasbaar

630007	3/4"	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 4 0 4 4
630010	1"	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 1 0 9 8
630015	1½"	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 1 1 0 4
630020	2"	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 1 1 1 1
630025	2½"	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 1 1 2 8
630030	3"	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 1 1 3 5

Kwasten, blokwitters en penselen



ProGold Kwast Patentpunt 6400

Ronde kwast met kunststof steel.

- Wit varkenshaar
- Breed toepasbaar

PG Num.	Maat	VE	EAN
640006	6	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 8 8 3 7
640010	10	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 9 3 0
640012	12	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 9 4 7
640014	14	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 9 5 4
640016	16	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 9 6 1
640018	18	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 9 7 8
640020	20	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 9 8 5



ProGold Kwast Plat 6410

Platte kwast met kunststof steel.

- Wit varkenshaar
- Breed toepasbaar

641020	20	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 1 2 9 6
641030	30	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 1 3 0 2
641040	40	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 1 3 1 9
641050	50	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 1 3 2 6
641060	60	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 1 3 3 3
641070	70	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 1 3 4 0



ProGold Penseel Lyonse Recht 6010

Rechte lyonse penseel met blank gelakte steel.

- Wit varkenshaar
- Geschikt voor oplosmiddelhoudende grond- en aflakken

601004	4	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 7 1 8
601006	6	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 7 2 5
601008	8	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 7 3 2
601010	10	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 7 4 9
601012	12	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 7 5 6
601014	14	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 7 6 3
601016	16	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 7 7 0
601018	18	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 7 8 7
601020	20	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 7 9 4
601022	22	1 stuk	7 1 5 8 5 4 0 0 0 8 0 0



ProGold Penseel Lyonse Gebogen 6020

Gebogen lyonse penseel met blank gelakte steel.

- Wit varkenshaar
- Geschikt voor oplosmiddelhoudende grond- en aflagken

PG Num.	Maat	VE	EAN
602014	14	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 3 4 1 2
602016	16	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 8 2 4
602020	20	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 8 3 1
602024	24	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 8 4 8



	Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
		150610	10 cm	10 stuks	
	dubbeldik	150615	10 cm	10 stuks	
		150630	15 cm	10 stuks	
		150618	18 cm	1 stuk	
ProGold Verfrol Vilt Verfrol met een zeer kortgeschoren viltvacht. Poolhoogte: 5 mm • Uitstekende verf opname - en afgifte vermogen • Pluisvrij • Voor een super strakke afwerking op gladde ondergronden • Voor het optimaal aanbrengen en verdelen op gladde ondergronden • Zeer geschikt voor het voor- en aflakken • Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken					
		150200	5 cm	20 stuks	
		150210	10 cm	10 stuks	
ProGold Verfrol Velvet Verfrol gemaakt van gereticuleerd polyesterschuim met tri-fibrenylonvezels. • Voor een strakke en fluweelachtige afwerking op gladde ondergronden • Volledige ondervanging van schuimvorming en luchtblaasjes • Ook geschikt voor latex verven op gladde ondergronden • Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken					
	recht	150100	5 cm	20 stuks	
	topzijde afgerond	150120	10 cm	10 stuks	
	dubbelzijdig afgerond	150140	10 cm	10 stuks	
ProGold Verfrol Schuim Superfijn Verfrol gemaakt van polyesterschuim. • Voor een strakke afwerking op gladde ondergronden • Met name geschikt voor oplosmiddelhoudende lakken					
		150182	5 cm	20 stuks	
		150183	10 cm	10 stuks	
ProGold Verfrol Schuim Superfinish Extra fijne moltopen schuimrol met opgeruwd oppervlak. • Goed verf opname - en afgifte vermogen • Met speciale groef aan beide kanten om rolbaanvrij af te lakken • Voor het aanbrengen en verdelen op gladde ondergronden • Opzetten en uitrollen van lak met één en de zelfde roller • Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende - als watergedragen lakken					
		150506	5 cm	20 stuks	
		150535	10 cm	10 stuks	
		150518	18 cm	10 stuks	
ProGold Excellent Acrylic Verfrol gemaakt van een mix van polyester en microfiber vacht. Poolhoogte: 5 mm • Extra zacht Microvezel, waardoor een zeer hoog verf opname- en verafgifte vermogen • Met name geschikt voor watergedragen lakken • Brengt de juiste laagdikte aan voor een betere vloei en dekking • Voor een superstrak eindresultaat					

**ProGold Verfrol Velours**

Verfrol gemaakt van imitatie-mohair.

Poolhoogte: 4 mm

- Gladde en pluivrije afwerking
- Geschikt voor het verwerken van laag viscose producten, zoals blanke lak die in dunne lagen wordt opgezet
- Tevens geschikt voor 2K epoxy en polyurethaan coatings

150500

10 cm

10 stuks



150530

18 cm

1 stuk

**ProGold Verfrol Ultra Finish**

Gemaakt van een polyamide vacht.

• Goed opname- en afgiftevermogen

• Super fijn en zeer glad eindresultaat

- Geschikt voor hoogwaardige muur- en plafondverven, 2K epoxy, polyester en polyurethaan coatings

150427

10 cm

10 stuks



150430

18 cm

1 stuk



150435

25 cm

1 stuk

**ProGold Verfrol Tex**

Gemaakt van een geweven polyesteracht.

• Groot opname- en afgiftevermogen

- Licht gestructureerd eindresultaat op gladde ondergronden

- Geschikt voor alle muurverven

150740

10 cm

10 stuk



150750

18 cm

1 stuk



150760

25 cm

1 stuk

**ProGold Verfrol Tex Max**

Gemaakt van microfiber mix.

• Zeer groot opname en afgifte vermogen

- Gestructureerd eindresultaat op gladde ondergronden

- Geschikt voor grove ondergronden zoals bijv. spackplafonds

- Geschikt voor alle muurverven

150211

10 cm

10 stuks



150218

18 cm

1 stuk



150225

25 cm

1 stuk

**ProGold Verfrol Proflor**

Muurverfrol met geweven vacht van 100% polyamide met harde kern.

Poolhoogte: 21 mm

- Zeer groot verf opname- en afgifte vermogen

- Goed vullend vermogen op (zeer) gestructureerde ondergronden

- Geschikt voor facades

- Geschikt voor alle muurverven

harde kern

150930

18 cm

1 stuk



harde kern

150935

25 cm

1 stuk



flexibele kern

150937

18 cm

1 stuk

**ProGold Verfrol Schapenvacht**

Verfrol gemaakt van de best verkrijgbare schapenvacht. Poolhoogte: 20 mm

- Zeer groot verf opname- en afgifte vermogen

- Zeer goede verfverdeling


- Geschikt voor alle muurverven

150970

20 cm

1 stuk



	Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
	ProGold Verfrol Vestan Muurverfrol met een donzige polyesterervacht op een verstevigde rug. Poolhoogte: 21 mm • Groot verf opname- en afgifte vermogen • Goede verfverdeling • Geschikt voor alle muurverven	150800	18 cm	1 stuk	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 5 2 7
	ProGold Verfrol Perlou Verfrol gemaakt van 100% polyamide vezels. Poolhoogte: 12 mm • Goede verfverdeling • Robuust, sterk en pluïsvrij • Ideaal voor het verwerken van muurverven op moeilijk toegankelijke plekken • Geschikt voor alle muurverven	150300	10 cm	10 stuks	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 1 5 2
		dubbeldik 150310	12 cm	10 stuks	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 1 7 6
	ProGold Verfrol Nylon Verfrol gemaakt van dicht geweven nylon garen. Poolhoogte: 7 mm • Buitengewoon sterk • Pluïsvrij • Ideaal voor verrolbare vloercoatings • Tevens geschikt voor het verwerken van muurverven op gladde ondergronden	150405	10 cm	10 stuks	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 2 5 0 7
		150410	18 cm	1 stuk	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 5 8 9
		150420	25 cm	1 stuk	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 5 9 6
		150450	50 cm	1 stuk	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 2 5 1 4
	ProGold Verfrol Nylon Verfrol gemaakt van dicht geweven nylon garen. Poolhoogte: 13 mm • Groot verf opname- en afgifte vermogen • Buitengewoon sterk • Geschikt voor verrolbare vloercoatings • Tevens geschikt voor het verwerken van muurverven op gladde ondergronden	150400	10 cm	10 stuks	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 1 9 0
		150415	18 cm	1 stuk	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 2 7 9 8
		150425	25 cm	1 stuk	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 2 8 0 4
	ProGold Verfrol Microfibre Verfrol gemaakt van microvezels. Poolhoogte: 9 mm • Absorbeert 9x het eigen gewicht aan materiaal • Gedoseerde afgifte waardoor minder kans op lekstrepen optreedt en een egalier beeld ontstaat • Geschikt voor alle dun vloeibare voorstrijkmiddelen, vloeibare beitsen, lijmen en houtveredelingsmaterialen	150560	10 cm	10 stuks	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 4 9 5 2
		150580	18 cm	1 stuk	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 4 9 7 6
		150590	25 cm	1 stuk	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 4 9 8 3
	ProGold Verfrol Structuur Verfrol gemaakt van opencellig polysterschuim. Poolhoogte: 21 mm • Geschikt voor het aanbrengen van effecten of reliëf met kwarts en structuurverven • Tevens geschikt voor het ontluichten van giet epoxy vloeren	150710	10 cm	10 stuks	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 2 3 7
		150720	18 cm	1 stuk	 7 1 5 8 5 4 1 0 0 0 5 1 0



	Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
ProGold Verfrol Vacht Compleet met Beugel Muurverfrol op beugel met een donzige polyestervacht. Poolhoogte: 21 mm • Goed verf opname- en afgifte vermogen • Voor binnen en buiten • Geschikt voor alle muurverven		150915	15 cm	1 stuk	
		150920	20 cm	1 stuk	
		150925	25 cm	1 stuk	
ProGold Beugel	29 cm lang	153060	5 cm	1 stuk	
	29 cm lang	153015	10 cm	1 stuk	
	39 cm lang	153025	10 cm	1 stuk	
	29 cm lang	153030	15 cm	1 stuk	
	29 cm lang	153040	18 cm	1 stuk	
	29 cm lang	153050	25 cm	1 stuk	
	29 cm lang	153070	50 cm	1 stuk	
ProGold Beugel Softgrip	29 cm lang	153160	5 cm	1 stuk	
	29 cm lang	153115	10 cm	1 stuk	
	39 cm lang	153125	10 cm	1 stuk	
	29 cm lang	153130	15 cm	1 stuk	
	29 cm lang	153140	18 cm	1 stuk	
	29 cm lang	153150	25 cm	1 stuk	
ProGold Verlengsteel Telescopisch	metaal	154100	2 x 1 m	1 stuk	
	aluminium	154200	2 x 1 m	1 stuk	
	aluminium	154250	2 x 1,5 m	1 stuk	
	glasvezel	154450	2 x 0,65 cm	1 stuk	
	glasvezel	154500	2 x 1 m	1 stuk	



Roosters, emmers en bakjes

		Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
	ProGold Verfbak • Van gerecycled kunststof	klein	192430	15 x 32 cm	1 stuk	
		middel	192440	25 x 36 cm	1 stuk	
		groot	192450	32 x 36 cm	1 stuk	
	Inlay voor ProGold Verfbak • Van gerecycled PET	klein	192431	15 x 32 cm	1 set à 5 stuks	
		middel	192441	25 x 36 cm	1 set à 5 stuks	
		groot	192451	32 x 36 cm	2 set à 5 stuks	
	ProGold Verfbak Plus Verfbak met een geïntegreerd verfrooster • Van gerecycled kunststof	klein	152031	17 x 34	1 stuk	
		groot	152042	29 x 39	1 stuk	
	Inlay voor ProGold Verfbak Plus • Van gerecycled PET	klein	152182	17 x 34	1 set à 5 stuks	
		groot	152183	29 x 39	1 set à 5 stuks	
	ProGold Verfemmer • Van gerecycled kunststof		192410	8 l	1 stuk	
			192420	12 l	1 stuk	
	Inlay voor ProGold Verfemmer • Van gerecycled PET		192411	8 l	1 set à 5 stuks	
			192421	12 l	1 set à 5 stuks	
	ProGold Verfemmer Plus Verf emmer met een geïntegreerd verfrooster • Van gerecycled kunststof	M	152141	22,5 x 30 x 23 cm	1 stuk	
		L	152151	25 x 36 x 26 cm	1 stuk	
	Inlay voor ProGold Verfemmer Plus • Van gerecycled PET	M	152175		1 set à 5 stuks	
		L	152176		1 set à 5 stuks	

**Deksel voor ProGold Verfemmer Plus**

Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
M	152142		1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 1 4 5 6 2
L	152152		1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 1 4 5 7 9

**ProGold Verfbak Combi M**

Unieke verfbak. Verf, kwast en verfroller in één hand.

- Van gerecycled kunststof

152165

1 stuk

**Inlay voor ProGold Verfbak Combi M**

- Van gerecycled PET

152265

1 set à
3 stuks**ProGold Verfemmer Combi XL**

Verfemmer met een geïntegreerd verfrooster en extra compartiment om de rolstok rechtop te kunnen plaatsen.

- Van gerecycled kunststof

152160

38,5 x 36,5
x25 cm

1 stuk

**Inlay voor ProGold Verfemmer Combi XL**

- Van gerecycled PET

152162

1 set à
5 stuks**ProGold Verfrooster Metaal**

192465

14 x 18 cm

1 stuk



192475

26 x 30 cm

1 stuk

**ProGold Verfrooster**

- Van gerecycled kunststof

klein

192460

12 x 18 cm

1 stuk



middel

192470

22 x 26 cm

1 stuk



groot

192480

27 x 29 cm

1 stuk

**ProGold Steigerbak**

De steigerbak past op iedere steiger, ladder en hoogwerker.

152167

8 ltr

1 stuk

**ProGold Isolerende Opbergbox**

Isolerende opbergbox ideaal voor het op de juiste temperatuur houden van onder andere verf, katten en andere materialen.

152166

60 x 39
x 32 cm

1 stuk



Roosters, emmers en bakjes



ProGold Verzetblik met 15 PG Inzetvaatjes + Deksel
 • Inzetvaatjes van gerecycled kunststof

PG Num. 156000

Type

VE 1 stuk

EAN



ProGold Verzetblik

PG Num. 157000

Type

VE 1 stuk



ProGold Inzetvaatje
 • Bovenzijde voor 1/3 afgerond ter voorkoming van het krullen van gemodificeerde polyestervezel kwasten
 • Van gerecycled kunststof

PG Num. 158000

Type

VE 1 stuk



ProGold inlay voor verzetblik
 • Van gerecycled PET
 • Extra dunne inlays geschikt voor ProGold verzetblikken
 • Eén helft glad, de andere helft geribbeld voor verfrölers
 • Geschikt voor alle verfsoorten

PG Num. 158200

Type

VE 1 set à 5 stuks





Afplak- en afdekmaterialen



ProGold Masking Tape Beige

Universeel inzetbare tape geschikt voor kortstondig gebruik binnen.

- Goede hechting op onder andere oude lak
- Soepel in bochten
- Laat geen lijmresten achter
- Geschikt voor gladde ondergronden
- Inzetduur 1 dag
- Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken en verven
- Lengte ca. 50 mtr

805018

18 mm

1 rol



805024

24 mm

1 rol



805036

36 mm

1 rol



805048

48 mm

1 rol



ProGold Masking Tape Geel

Top kwaliteit tape geschikt voor zowel binnen als buiten.

- Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden
- Uitstekende kleefkracht
- Voor het maken van strakke lijnen
- Zeer hoog UV-bestendig
- Laat geen lijmresten achter
- Inzetduur meerdere maanden
- Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken en verven
- Lengte ca. 50 mtr

807518

18 mm

1 rol



807524

24 mm

1 rol



807536

36 mm

1 rol



807548

48 mm

1 rol



ProGold Masking Tape Blauw

Universeel inzetbare tape geschikt voor zowel binnen als buiten.

- Geschikt voor vers geschilderde ondergronden
- Zeer scheurbestendig
- Medium kleefkracht
- UV-, weer- en verouderingsbestendig
- Laat geen lijmresten achter
- Inzetduur 1 week
- Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken en verven
- Lengte ca. 50 mtr

808018

18 mm

1 rol



808024

24 mm

1 rol



808036

36 mm

1 rol



808048

48 mm

1 rol



ProGold Masking Tape Paars

Top kwaliteit tape geschikt voor binnen.

- Geschikt voor kwetsbare ondergronden zoals behang en vers geschilderde ondergronden
- Voor het maken van strakke lijnen
- Minimale kleefkracht
- Laat geen lijmresten achter
- Inzetduur tot 8 weken
- Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken en verven
- Lengte ca. 50 mtr

808518

18 mm

1 rol



808524

24 mm

1 rol



808536

36 mm

1 rol



808548

48 mm

1 rol



**ProGold Masking Tape Extra Sterk**

Top kwaliteit vezelversterkte tape geschikt voor zowel binnen als buiten.

- Geschikt voor stuc- en pleisterwerk, spuitapplicatie en dikke lagen verf
- Bij verwijdering scheurt de tape minder snel in, ook bij hogere verlaagdiktes
- Voor scherpe verfranden op gladde en licht ruwe ondergronden
- UV- en vochtbestendig
- Inzetduur meerdere maanden
- Ook geschikt voor licht vochtige ondergronden
- Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken en verven
- Lengte ca. 50 mtr

Type

PG Num.

Maat

VE

EAN

810240

24 mm

1 rol



810360

36 mm

1 rol

**ProGold Tape Dubbelzijdig**

Dubbelzijdig klevende tape uit soepel PVC-folie geschikt voor zowel binnen als buiten.

- Geschikt voor het aanbrengen van afdek materiaal en het creëren van scherpe verlijnen op onder andere wanden, ramen en deuren
- Kleefvrije zone voor eenvoudig verwijderen van het scheidingspapier en ter voorkoming van contact tussen de kwast of verroller en kleeflaag
- Uitgekiende kleefkracht maakt herpositioneren van folie mogelijk
- Zeer geschikt bij spuitapplicatie
- Laat geen lijmresten achter
- Inzetduur 3 weken
- Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken en verven
- Lengte ca. 50 mtr

810350

35 mm

1 rol

**ProGold Masking Tape Hoekjes Geel**

Top kwaliteit tape in 90° hoekvorm.

- Geschikt voor het snel, recht en eenvoudig afplakken van hoeken
- Zeer hoge UV-bestendigheid
- Laat geen lijmresten achter
- 60 stuks per rol
- De tape krult niet meer op in de hoeken
- Zeer makkelijk te verwijderen door niet klevende lip
- Inzetduur binnen 6 maanden en buiten 3 maanden
- Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken en verven

807070

1 rol

**ProGold Duct Tape**

Allround tape van sterk, waterdicht met kunststof bedekt textiel, voor zowel binnens- als buitenshuis.

- Zeer geschikt voor gebruik op steen en stucwerk, voor reparaties, bundelen en verpakken.
- Optimaal voegzaam, soepel en rekbaar
- Grote kleefkracht
- Makkelijk scheurbaar
- Voorzichtig bij gelakte oppervlakken

813548

48 mm
x 50 m

1 rol



Afplak- en afdekmaterialen

	Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
	ProGold PVC Tape Top kwaliteit tape van gladde PVC-folie. • Geschikt voor de bescherming van gladde ondergronden zoals hout, aluminium en glas • Zeer geschikt voor stucloper, veroorzaakt geen beschadigen op de stucloper waardoor de stucloper herbruikbaar is • Laat geen lijmresten achter • Inzetduur 6 weken	811050	50 mm x 33 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 2 1 3 1 1
	ProGold Gaasband Zelfklevende glasvezel tape. • Geschikt voor het wapenen van onder andere scheuren in stucwerk en aansluitvoegen bij gipsplaten	811048	48 mm x 90 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 0 6 2 9 1 1
	ProGold Masking Tape met Maskeerpapier Zware kwaliteit maskeerpapier voorzien van masking tape geschikt voor binnen. • Geschikt voor het snel afplakken van kleinere oppervlakken zoals vensterbanken en plinten • Inzetduur 7 dagen • Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken en verven	808100	100 mm x 25 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 0 9 0 4 9 1
		808180	180 mm x 25 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 0 9 0 5 6 1
		808300	300 mm x 25 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 0 9 0 6 3 1
	ProGold Masking Tape Beige met Folie Lichte statische PE-folie voorzien van beige masking tape, geschikt voor zowel binnen als buiten. • Inzetbaar op bijna alle ondergronden • Geschikt voor het snel afplakken en bedekken van grote oppervlakten • Bedekt praktisch alle ondergronden • Zon-en daglicht doorlatend • Inzetduur 7 dagen binnen en kortstondig buiten • Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken en verven	809055	550 mm x 33 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 0 6 2 6 0 1
		809110	1100 mm x 33 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 0 6 2 7 7 1
		809180	1800 mm x 33 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 0 9 8 7 2 1
		809270	2700 mm x 25 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 4 2 4 1 1
	ProGold Masking Tape Geel met Folie Licht statische PE-folie voorzien van gele masking tape, geschikt voor zowel binnen als buiten. • Geschikt voor het snel afplakken en bedekken van grote oppervlakten met name ramen • Geschikt voor gladde en licht ruwe ondergronden • Bedekt praktisch alle ondergronden • Zon-en daglicht doorlatend • Inzetduur meerdere maanden • Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken en verven	810055	550 mm x 33 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 0 9 0 7 0 1
		810110	1400 mm x 33 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 0 9 0 8 7 1
		810127	2700 mm x 25 mtr	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 4 2 5 8 1

**ProGold afroller**

Voor het makkelijk afrollen en exact aanbrengen van tape met folie.

- Geschikt voor alle afmetingen ProGold Masking Tape met folie
- Eenvoudig in gebruik
- Licht van gewicht

820050

1 stuk

**ProGold Maskeerpapier 50 meter**

Zware kwaliteit maskeerpapier

- Geschikt voor het afdekken van bijvoorbeeld vensterbanken, deurranden en plinten
- Constant gewicht van 50 gr/m²
- Gegarandeerde lengte van 50 mtr per rol
- Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken en verven
- Te gebruiken in combinatie met het ProGold afplakapparaat

804215

15 cm

1 rol



804223

22,5 cm

1 rol



804230

30 cm

1 rol

**ProGold Maskeerpapier 300 meter**

Zware kwaliteit maskeerpapier

- Geschikt voor het afdekken van bijvoorbeeld vensterbanken, deurranden en plinten
- Constant gewicht van 50 gr/m²
- Gegarandeerde lengte van 300 mtr per rol
- Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken en verven
- Te gebruiken in combinatie met het ProGold afplakapparaat schraagmodel

804021

21 cm

1 rol



804028

28 cm

1 rol



804037

37,5 cm

1 rol



804060

60 cm

1 rol

**ProGold Afdekfolie**

Transparante LDPE folie

- Geschikt voor de bescherming van onder andere meubilair en vloeren
- Van gerecycled PE

40 μm

801400

4 x 5 m

1 stuk

**ProGold Afdekfolie**

Transparante HDPE folie

- Geschikt voor de bescherming van onder andere meubilair en vloeren

7 μm

801700

4 x 5 m

1 stuk

**ProGold Afdekfolie op rol**

Transparante folie

- Geschikt voor de bescherming van onder andere meubilair en vloeren
- 50 μm en 80 μm van gerecycled PE

7 μm

803250

2 x 50 m

1 rol



50 μm

803350

3 x 50 mtr

1 rol



80 μm

803450

4 x 50 mtr

1 rol



Afplak- en afdekmaterialen

	Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
	ProGold Afdekvlies Non-Woven afdekvlies. - Gemaakt van 100% gerecyclede materialen - Fijnstof gefilterd. Tot 40% minder fijnstof - Absorberend - Vloeistofdicht - Antislip - Schokabsorberend - Herbruikbaar	804600	1 x 25 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 0 7 4 1 0
	ProGold Lichtgewicht Afdekvlies Non-Woven lichtgewicht premium afdekvlies. - Gemaakt van 100% gerecyclede materialen - Vloeistofdicht - Antislip - Herbruikbaar - Goed vlak liggend	804840	40 m ²	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 4 7 0 8
	ProGold Zelfklevend Afdekvlies Non Woven zelfklevend afdekvlies voor het snel en makkelijk afdekken van vloeren en trappen. - Gemaakt van 100% gerecyclede materialen - Zelfklevend - Vloeistofdicht - Antislip - Laat geen lijmresten achter - Inzetduur 1 maand	806425	1 x 25 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 6 6 8
		806467	67 cm x 37 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 6 7 5
	ProGold Stucloper Afdekkarton zware kwaliteit, geschikt voor het afdekken van universele ondergronden binnen en buiten. - Zeer sterk afdek materiaal - Vloeistofdicht aan beide zijden - Zwaar belastbaar - Makkelijk neer te leggen en weg te halen - Afneembaar en afwasbaar - Duurzaam in gebruik - Herbruikbaar in combinatie met ProGold PVC tape	804430	30 m ²	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 0 7 4 8
		804555	50 m ²	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 0 7 5 5

**ProGold Protectiefolie Transparant**

Sterke transparante PE- protectiefolie, voor zowel binnen- als buitenshuis.

- Geschikt voor het afdekken van niet poreuze ondergronden voor langere duur (tot 4 weken)
- Snel en makkelijk aan te brengen op glas, plavuizen en trappen
- Zelfklevend
- Nooit met de lijmlaag in de richting van de zon plakken. Temperatuurbestendig tot 40°C
- Voorzichtig bij poreuze oppervlakken zoals natuursteen en verweerde PVC oppervlakken.

Type

PG Num.

Maat

VE

EAN

812500

500 mm
x 100 m

1 rol

**ProGold Afplakapparaat**

Professionele afplakapparaat voor maskeerpapier in combinatie met tape.

- Geschikt voor het maskeerpapier 50 mtr in in breedtes tot 300mm
- Voorzien van verwisselbaar kartelmes van 35 cm lengte
- Voor veilig en snel afdekken van bijvoorbeeld vensterbanken, deurranden en plinten.

820025

max. 350 mm

1 stuk

**ProGold Reserve Snijmes****Fijne Vertanding**

Los verkrijgbaar snijmes voor het ProGold afplakapparaat.

- Leverbaar in 35 cm

820235

35 cm

1 stuk





ProGold Exclusive Strook Delta 100 x 147 mm

Delta schuurstroken voor het machinaal schuren, breed en universeel toepasbaar.

- Aluminiumoxide Bluefired korrel, blijft langer scherp
- Hoge treksterkte papier met als resultaat: minder vervorming en een strakker en egaler schuurresultaat
- Stevige papierkwaliteit; hogere standtijd en duurzamer
- Schuurpapier loopt minder snel vol

Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
	400080	P80	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 3 5 4 1
	400100	P100	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 3 5 5 8
	400120	P120	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 3 5 6 5
	400150	P150	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 3 5 7 2
	400180	P180	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 3 5 8 9
	400220	P220	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 3 5 9 6
	400240	P240	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 3 6 0 2
	400320	P320	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 3 6 1 9



ProGold Exclusive Schijf 125 mm

Schijven voor het machinaal excentrisch schuren, breed en universeel toepasbaar.

- Aluminiumoxide Bluefired korrel, blijft langer scherp
- Hoge treksterkte papier met als resultaat: minder vervorming en een strakker en egaler schuurresultaat
- Stevige papierkwaliteit; hogere standtijd en duurzamer
- Schuurpapier loopt minder snel vol

	475080	P80	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 1 2 5
	475100	P100	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 1 3 2
	475120	P120	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 1 4 9
	475150	P150	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 1 5 6
	475180	P180	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 1 6 3
	475220	P220	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 1 7 0
	475240	P240	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 1 8 7
	475320	P320	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 1 9 4



ProGold Exclusive Schijf 150 mm

Schijven voor het machinaal excentrisch schuren, breed en universeel toepasbaar.

- Aluminiumoxide Bluefired korrel, blijft langer scherp
- Hoge treksterkte papier met als resultaat: minder vervorming en een strakker en egaler schuurresultaat
- Stevige papierkwaliteit; hogere standtijd en duurzamer
- Schuurpapier loopt minder snel vol

	455080	P80	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 2 0 0
	455100	P100	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 2 1 7
	455120	P120	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 2 2 4
	455150	P150	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 2 3 1
	455180	P180	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 2 4 8
	455220	P220	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 2 5 5
	455240	P240	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 2 6 2
	455320	P320	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 1 5 2 7 9

**ProGold Exclusive Strok 81 x 133 mm**

Schuurstroken voor het machinaal schuren, breed en universeel toepasbaar.

- Aluminiumoxide Bluefired korrel, blijft langer scherp
- Hoge treksterkte papier met als resultaat: minder vervorming en een strakker en egaler schuurresultaat
- Stevige papierkwaliteit; hogere standtijd en duurzamer
- Schuurpapier loopt minder snel vol

Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
	410080	P80	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 3 6 2 6
	410100	P100	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 3 6 3 3
	410120	P120	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 3 6 4 0
	410150	P150	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 3 6 5 7
	410180	P180	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 3 6 6 4
	410220	P220	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 3 6 7 1
	410240	P240	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 3 6 8 8
	410320	P320	1 doos à 50 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 3 6 9 5

**ProGold Exclusive Rol 95 mm x 25 m**

Schuurrol voor het handmatig schuren, breed en universeel toepasbaar.

- Aluminiumoxide Bluefired korrel, blijft langer scherp
- Hoge treksterkte papier met als resultaat: minder vervorming en een strakker en egaler schuurresultaat
- Stevige papierkwaliteit; hogere standtijd en duurzamer
- Schuurpapier loopt minder snel vol

	405080	P80	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 1 5 0 4 0
	405100	P100	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 1 5 0 5 7
	405120	P120	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 1 5 0 6 4
	405150	P150	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 1 5 0 7 1
	405180	P180	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 1 5 0 8 8
	405220	P220	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 1 5 0 9 5
	405240	P240	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 1 5 1 0 1
	405320	P320	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 1 5 1 1 8


**ProGold Exclusive Vel 230 x 280 mm**

Schuurvellen voor het handmatig schuren, breed en universeel toepasbaar.

- Aluminiumoxide Bluefired korrel, blijft langer scherp
- Hoge treksterkte papier met als resultaat: minder vervorming en een strakker en egaler schuurresultaat
- Stevige papierkwaliteit; hogere standtijd en duurzamer
- Schuurpapier loopt minder snel vol

	406080	P80	10 vellen per pak	7 1 5 8 5 4 10 1 5 2 9 3
	406100	P100	10 vellen per pak	7 1 5 8 5 4 10 1 5 3 0 9
	406120	P120	10 vellen per pak	7 1 5 8 5 4 10 1 5 3 1 6
	406150	P150	10 vellen per pak	7 1 5 8 5 4 10 1 5 3 2 3
	406180	P180	10 vellen per pak	7 1 5 8 5 4 10 1 5 3 3 0
	406220	P220	10 vellen per pak	7 1 5 8 5 4 10 1 5 3 4 7
	406240	P240	10 vellen per pak	7 1 5 8 5 4 10 1 5 3 5 4





ProGold Softpad 115 x 140 mm

Schuurpad van soft foam voor het handmatig schuren, breed en universeel toepasbaar.

- Aluminiumoxide korrel
- Sterk door de foam verlijming
- Handzaam
- Schuurt niet snel door

Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
	586080	P80	1 doos à 20 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 2 9 4 0
	586100	P100	1 doos à 20 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 2 9 5 7
	586120	P120	1 doos à 20 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 2 9 6 4
	586150	P150	1 doos à 20 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 2 9 7 1
	586180	P180	1 doos à 20 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 2 9 8 8
	586220	P220	1 doos à 20 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 2 9 9 5
	586280	P280	1 doos à 20 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 3 0 0 8
	586320	P320	1 doos à 20 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 3 0 1 5



ProGold Combiblok Fine

Schuurblok van hard foam voor het schuren van moeilijk toegankelijke plaatsen waaronder glaslatten, hoeken, groeven en profielen.

- Met siliciumcarbide korrel
- Sterk door de foam verlijming
- Strak langs glaslad
- droog en nat inzetbaar

	595000	85 x 125 x 25 mm	1 doos à 6 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 2 8 0 3
--	--------	------------------	------------------	--------------------------



ProGold Handpad Standaard

Schuurpad van soft foam ideaal voor geprofileerde en ronde oppervlakken.

- Met siliciumcarbide korrel
- Droog en nat inzetbaar
- Schuurt niet snel door
- Egalere schuurbeeld door softback

fine	595010		1 doos à 10 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 2 8 1 0
superfine	595020		1 doos à 10 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 2 8 2 7



ProGold Deltavlies

Schuurvlies met een flexibel binding, uitermate geschikt voor het machinaal matten van laklagen.

- Aluminiumoxide korrel
- Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen laklagen
- Lange levensduur
- Droog en nat inzetbaar
- Korrelgrote P360

delta	595030	110 x 147 mm	1 doos à 6 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 2 8 3 4
-------	--------	--------------	------------------	--------------------------



ProGold Vlies Handvellen

Schuurvlies met een starre binding, voor het handmatig matten van laklagen.

- Aluminiumoxide korrel
- Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen laklagen
- Lange levensduur
- Droog en nat inzetbaar
- Korrelgrote P360

handvel	595040	152 x 229 mm	1 doos à 20 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 2 8 4 1
---------	--------	--------------	-------------------	--------------------------

**ProGold Schuurvlies**

Schuurvlies ten behoeve van de steelslijper. Voor het eenvoudig schuren van oneffenheden op wanden en plafonds.

- Economisch in gebruik gaat langer mee dan schuurpapier
- Oppervlakte blijft scherp doordat het stof niet op het vlies kan hechten
- Het schuurbeeld is fijner dan wanneer schuurpapier gebruikt wordt

901710

P60

1 stuk



901720

P100

1 stuk



901730

P180

1 stuk

**ProGold Schuurspons Fine**

Spons van natuurlijke cellulose met een flexibel en 3-dimensionaal schuurmateriaal, dat zorgt voor een uitstekende oppervlakte finish.

- Zowel droog als nat te gebruiken op onder andere geprofileerde oppervlakken
- Geschikt voor het matteren van diverse oppervlakken
- Geschikt voor zowel metaalachtige laklagen als gevoelige verf soorten.
- Lange Standtijd
- Door de open structuur loopt de schuurspons niet vol

599080

122x105
x25mm

3 stuks

**ProGold Schuurspons Extra Fine**

Spons van natuurlijke cellulose met een flexibel en 3-dimensionaal schuurmateriaal, dat zorgt voor een uitstekende oppervlakte finish.

- Zowel droog als nat te gebruiken op onder andere geprofileerde oppervlakken
- Geschikt voor het matteren van diverse oppervlakken
- Geschikt voor zowel metaalachtige laklagen als gevoelige verf soorten.
- Lange Standtijd
- Door de open structuur loopt de schuurspons niet vol

599090

122x105
x25mm

3 stuks



Persoonlijke beschermingsmiddelen



ProGold Handschoen Nitril Disposable

Blauwe nitril wegwerphandschoenen ongepoederd

- Voor eenmalig gebruik
- Biedt bescherming bij het verwerken van alle 2K epoxy's zoals houtrotrenovatie middelen, vloerproducten en staalproducten
- Gekrulde rand voor extra comfort bij aan- en uittrekken
- Uitmuntende vingergevoeligheid

101100

L

1 doos à 100 stuks



101105

XL

1 doos à 100 stuks



ProGold Handschoen Nitril Grijs

Wit nylon met grijze nitril coating

- Voor meermalig gebruik
- Te gebruiken bij alle voorkomende schilderwerkzaamheden
- Zeer gladde, plakkerige coating waardoor extra grip ontstaat
- Naadloos rondgebreid nylon zorgt voor maximale vingergevoeligheid

101300

L

1 paar



101305

XL

1 paar



ProGold Handschoen Nylon PU Gecoat

Wit 100% nylon garen met witte PU (polyurethaan) palmcoating

- Voor meermalig gebruik
- Te gebruiken bij alle voorkomende schilderwerkzaamheden
- Uitstekende grip bij natte en droge werkzaamheden
- Zeer hoge vingergevoeligheid

101400

L

1 paar



101405

XL

1 paar



101415

XXL

1 paar



ProGold Stofmasker Ventiel

Stofmasker FFP2 cupmodel met ventiel

- Biedt bescherming tegen gevaarlijke deeltjes waaronder fijnstof, water en olie gebaseerde vloeibare aerosols waarvan de concentratie niet groter is dan 12x de MAC-waarde
- Cupmodel
- Met uitademventiel
- Neusbeugel voor optimale afsluiting

FFP2

101611

2 stuks



FFP2

101610

10 stuks



ProGold Veiligheidsbril

Overzetbril blanke lens

- Bescherming tegen hogesnelheidsdeeltjes
- Lage energie impact
- Polycarbonaat
- Verpakt in blister

101612

1 stuk







	Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
ProGold Afbreekmes	metalen inlage	303000		1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 1 0 0 0 7
	reserve breed	303500		10 stuks	7 1 5 8 5 4 10 1 0 0 1 4



ProGold Behangschaar Professioneel	RVS	306000	26 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 6 0 9 3
---	-----	--------	-------	--------	--------------------------



ProGold Glasreiniger Smal Glasreiniger voor het reinigen van ramen of het verwijderen van kit, stopverf of verfresten.		401000		1 set à 5 stuks	7 1 5 8 5 4 10 0 3 8 6 3
	reservemessen	401010		1 set à 10 stuks	7 1 5 8 5 4 10 0 3 8 7 0



ProGold Glasreiniger Breed Glasreiniger voor het reinigen van ramen of het verwijderen van kit, stopverf of verfresten.		402000		1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 8 8 7
	reservemessen	402005		1 set à 5 stuks	7 1 5 8 5 4 10 0 3 8 9 4



ProGold Plamuurmes Engels Plamuurmes voor het uitvullen van oneffenheden in hout en muren. • Hoogwaardig kwaliteitsstaal • Hickory houten handvat		900302	2 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 5 4 2
		900304	4 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 5 5 9
		900306	6 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 5 6 6
		900308	8 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 5 7 3
		900310	10 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 5 8 0
		900312	12 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 5 9 7
		900314	14 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 6 0 3



ProGold Plamuurmes Duits Plamuurmes voor het uitvullen van oneffenheden in hout en muren. • Beukenhouten handvat		900402	2 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 6 1 0
		900404	4 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 6 2 7
		900406	6 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 6 3 4
		900408	8 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 6 4 1
		900410	10 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 6 5 8
		900412	12 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 6 6 5
		900414	14 cm	1 stuk	7 1 5 8 5 4 10 0 3 6 7 2

**ProGold Duoflex / Vlakspatel****Dubbel Blad**

Spatel voor het gladstrijken van diverse ondergronden.

- Houten handvat

900915

15 cm

1 stuk



900920

20 cm

1 stuk



900927

27 cm

1 stuk

**ProGold Spackmes**

Spackmes voor het gladstrijken van diverse ondergronden.

- Houten handvat

901225

25 cm

1 stuk



901240

40 cm

1 stuk



901260

60 cm

1 stuk

**ProGold Glasweefselstrijker**

Strijker voor het blaasvrij aanbrengen en aandrukken van glasweefsel en glasvlies op de wand.

- Kunststof

901400

1 stuk

**ProGold Plakspaan**

Plakspaan voor het aanbrengen van pleistermaterialen en het verdelen van 2K epoxy giet vloeren

RVS

901510

280 x 130 mm

1 stuk

**ProGold Vloerschrapper**

Vloerschapper voor het verwijderen van lijmresten en andere oneffenheden op vloeren.

- Ergonomisch handvat

901630

30 cm

1 stuk

**ProGold Vloerschrapper Reserve Mes**

901631

1 set à
5 stuks**ProGold Steelslijper**

Steelslijper voor het eenvoudig schuren van oneffenheden op wanden en plafonds.

- Met draaibare hals voor evenredige en gelijkmatige verdeling op wanden en plafonds
- houten steel

901700

1 stuk

**ProGold Verfkrabber**

Verfkrabber voor het verwijderen en afsteken van (oude) verf- of laklagen.

- Speciaal blauw gehard metaal
- Houten handvat

driehoek

900206

6 cm

1 stuk



driehoek

900208

8 cm

1 stuk



model profiel

900210

1 stuk



model ovaal

900220

1 stuk





ProGold Afsteekmes

Afsteekmes voor het verwijderen en afsteken van (oude) verf- of laklagen.

- Speciaal blauw gehard metaal
- Houten handvat

900250

7 cm

1 stuk



ProGold Onderdeurtje

Handig hulpmiddel voor het schilderen van de onderkant van deuren en kozijnen incl. schuurpad.

incl. schuurpad P180 en schilderspade

901951

1 set



reserve schuurpads

901952

P180

1 set à 10 stuks



reserve schilder pads

901953

1 set à 10 stuks



reserve velcro pads

901954

1 set à 5 stuks



ProGold Stoffer

Divers assortiment stoffers.

- Zuiver Chinees varkenshaar (Hankow)
- Gelakt hout

biggetje

910300

1 stuk



halve maan

910400

1 stuk



ProGold Stoffer

- Mix van varkens- en synthetische haren
- Zeer vol ingezet

vladder

910599

22 x 170 mm

1 stuk



ProGold Behangborstel

Diverse assortiment behangborstels

- Diverse haarsoorten

fiber wit

320100

1 stuk



zwart haar

320200

1 stuk



ProGold Behangstoffer

vladder

320300

1 stuk



ProGold Handveger Cocos

100200

1 stuk



ProGold Stofblik Metaal

100300

1 stuk



ProGold Straatbezem Kunstvezel

100400

26 cm

1 stuk



ProGold Bezemsteel Hout

100450

150 cm

1 stuk



ProGold Kleefdoek Extra Geïmpregneerd

100650

90 x 90 cm

1 stuk



**ProGold Vuilniszak**

- Sterke blauwe vuilniszakken.

100120

120 l

1 rol à
10 stuks**ProGold Schildershulp**

Handig hulpmiddel voor veel
schilderwerkzaamheden.

- Handig hulpmiddel bij lastig te schilderen oppervlakken zoals randen van kozijnen, muren, plafonds en plinten
- Uitermate geschikt voor het behandelen van de waterhol aan de onderkant van kozijnen en beschermt dus de raamdorpelstenen
- Handig voor het aanmaken van kleine hoeveelheden (epoxy) 2k materialen

901800

1 set

**ProGold poetsdoeken wit**

Gerecyclede poetsdoeken van oud textiel.

- Hoog absorptievermogen
- Zeer geschikt voor alle werkzaamheden waarbij het afgeven van kleur ongewenst is
- Gebruikt voor poetsen, absorberen, afnemen en schoonmaken van diverse oppervlakken
- Pluisarm

199501

5 kg

1 stuk

**ProGold poetsdoeken bont**

Gerecyclede poetsdoeken van oud textiel.

- Absorberend vermogen
- Zeer geschikt voor industriële poets- en schoonmaakwerkzaamheden, waarbij een zachte doek gewenst is
- Gebruikt voor poetsen, absorberen, afnemen en schoonmaken van diverse oppervlakken
- Pluisarm

199502

5 kr

1 stuk

**ProGold poestdoek non-woven wit**

- Hoog absorptievermogen en snelheid
- 100% hoogwaardige cellulose
- Zeer zacht
- Pluisarm

199503

200 stuks

1 stuk



Verdunningen, reinigings- en afbijtmiddelen

	Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
		ProGold Terpentine / White Spirit			
		Verdunningsmiddel voor diverse oplosmiddelhoudende verven zoals grondverf, zijdeglansverf en hoogglansverf.			
		• Tevens geschikt voor het verwijderen van waslagen op parket			
		ProGold Thinner			
		Verdunningsmiddel voor cellulose verven en lakken.			
		• Tevens geschikt om de kwasten en verfspuiten te reinigen			
		ProGold Wasbenzine			
		Verdunningsmiddel voor oplosmiddelhoudende verven indien deze verspoten worden.			
		• Geschikt als reinigings- en ontvettingsmiddel			
		• Tevens geschikt voor het verwijderen van vetvlekken uit o.a. textiel			
		ProGold Verfverdunner Aromaatvrij			
		Aromaatvrije verfverdunner voor oplosmiddelhoudende lakken en olieverven.			
		• Tevens geschikt als ontvettingsmiddel voor metalen			
		• Bevat in tegenstelling tot de traditionele terpentine geen aromaten en is daardoor een stuk vriendelijker voor mens en milieu			
		ProGold Rauwe Lijnolie			
		Voor het bewaren van onder andere gebruikte varkensharen kwasten.			
		• Tevens geschikt voor het impregneren van hout			
		ProGold Ammoniak			
		Voor het schoonmaken, reinigen en ontvetten van onder andere schilderwerk, ruiten, spiegels, tegels, beits, lijm en inkt.			
	opl. < 5%		1 l	1 stuk	
	opl. <15%		5 l	1 stuk	
		ProGold Allesreiniger			
		Fosfaat vrije en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.			
		• Vervanger voor ammonia voor het ontvetten en antistatisch maken van ondergronden voor schilderwerk			
		• Tevens geschikt voor het verwijderen van de meeste soorten vervuiling op vrijwel elke ondergrond			
		• Schuimt niet			

**ProGold Allesreiniger Spray**

Biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel in handige sprayflacon.

- Vervanger voor ammonia voor het ontvetten en antistatisch maken van ondergronden voor schilderwerk
- Tevens geschikt voor het verwijderen van de meeste soorten vervuiling op vrijwel elke ondergrond
- Schuimt niet

180551

500 ml

1 stuk

**ProGold Allesreiniger Wipes**

Doekjes geïmpregneerd met sterk geconcentreerde universele reiniger op basis van oppervlakte actieve stoffen en reinigingsversterkers.

- Geschikt voor het ontvetten en antistatisch maken van ondergronden voor schilderwerk
- Tevens geschikt voor het verwijderen van de meeste soorten vervuiling op vrijwel elke ondergrond
- Door de goede eigenschappen van dit product hoeft men de ondergrond niet meer na te wassen, waardoor direct met schilderwerk begonnen kan worden
- Fris ruikend

180552

100 doekjes

1 stuk

**ProGold Heavyduty Cleaner Spray**

Hoog geconcentreerd, snel en diep doordringende vet- en vuiloplosser in handige sprayflacon.

- Langdurig schuimvormend
- Direct klaar voor gebruik
- Navulbaar: vul de lege spray met ProGold Heavyduty Cleaner en water in de verhouding 1:5

180553

500 ml

1 stuk

**ProGold Heavyduty Cleaner**

Hoog geconcentreerd, snel en diep doordringende vet- en vuiloplosser.

- Langdurig schuimvormend
- Navullen; verdun met water 1:5

180554

1 l

1 stuk

**ProGold Behangafweek**

Voor het eenvoudig verwijderen van alle soorten papierbehang op alle typen ondergronden.

- Snel werkend

180555

1 l

1 stuk



180556

5 l

1 stuk

**ProGold Algvrij**

Zeer efficiënt product voor het verwijderen én voorkomen van groene aanslag op onder andere muren, daken, tegelpaden en bielsen.

180560

5 l

1 stuk



Verdunningen, reinigings- en afbijtmiddelen



ProGold Reinigingsdoek

Geïmpregneerde doekjes met aan één zijde een schurende werking en aan de ander zijde een reinigende werking.

- Uitermate geschikt voor het reinigen van gereedschappen met 2K epoxy's, waaronder houtrotreparatiemiddelen
- Tevens geschikt voor het verwijderen van verf, lijm, kit en olie van diverse oppervlakken

180575

100 doekjes

1 stuk



ProGold Handenreiniger

Hoogwaardige handenreiniger op basis D- Limoneen en Aloë Vera extracten.

- Verwijdert vuil van handen zoals verf, lak, inkt, vet lijm en bitumen

180580

600 ml

1 stuk



inclusief dispenser

180590

2,8 l

1 stuk



ProGold Afbijtmiddel

Afbijtmiddel voor het verwijderen van verflagen op basis van alkydhars, watergedragen bindmiddelen, epoxy en polyurethaan en graffiti.

- Zeer snelle werking
- Buiten toepasbaar
- Methyleenchloridevrij

snel

181210

1 l

1 stuk



snel

181250

5 l

1 stuk



ProGold Sprayfles Leeg

Geschikt voor het verdund verwerken van onder andere de ProGold Allesreiniger en de ProGold Finisher.

159000

1 ltr

1 stuk



ProGold Reinigingsvlies

Geschikt voor het reinigen van diverse oppervlakken waaronder Trespa.

599070

122x105
x25mm

3 stuks





Decoratieve wandafwerking

	Type	PG Num.	Maat	VE	EAN	
	ProGold Glasweefsel Gepigmenteerd	PG 401	195401	1 x 50 m	1 rol	
	Hoogwaardig, decoratief glasweefsel, geschikt voor het afwerken van wanden en uitstekend overschilderbaar met diverse muurverven van Sigma Coatings.	PG 402	195402	1 x 50 m	1 rol	
	• Haarscheuroverbruggend	PG 405	195405	1 x 25 m	1 rol	
	• Egale regelmatige weving	PG 407	195407	1 x 25 m	1 rol	
	• Zeer dekkend gepigmenteerd	PG 421 fijn project	195430	1 x 50 m	1 rol	
	• Goede natstabiliteit	PG 422 standaard project	195431	1 x 50 m	1 rol	
	ProGold Glasweefsel Gepigmenteerd Aqua Voorgelijmd	PG 501	195501	1 x 50 m	1 rol	
	Hoogwaardig, decoratief glasweefsel, geschikt voor het afwerken van wanden en uitstekend overschilderbaar met diverse muurverven van Sigma Coatings.	PG 502	195502	1 x 50 m	1 rol	
	• Voorgelijmde standaardweefsels	PG 503	195503	1 x 25 m	1 rol	
	• Egale lijnverdeling op achterzijde	PG 522 Project	195522	1 x 50 m	1 rol	
	• Zeer efficiënt in verwerking					
• Schone manier van verwerken						
• Tijdsbesparing ten opzichte van de traditionele verwerking > 25% is mogelijk						
• Uitstekende pigmentering						
	ProGold Glasweefsel Fantasy	PG 251	195251	1 x 25 m	1 rol	
	Hoogwaardig, decoratief glasweefsel, geschikt voor het afwerken van wanden en uitstekend overschilderbaar met diverse muurverven van Sigma Coatings.					
	• Zeer sterk					
	• Wapenend					
	• Scheuroverbruggend (<3mm.)					
	• Zeer slijtvast					
	• Eenvoudig in verwerking					
	• Goede natstabiliteit					
	ProGold Glasvlies Gepigmenteerd	PG 450	195450	1 x 50 m	1 rol	
	Hoogwaardig, decoratief glasvlies, geschikt voor het afwerken van wanden en uitstekend overschilderbaar met diverse muurverven van Sigma Coatings.	PG 420 project	195420	1 x 50 m	1 rol	
	• Zeer duurzaam					
	• Haarscheuroverbruggend					
	• Onkreukbaar					
	• Geen VOS stoffen					
	• Naadloos te verwerken					
	• Zeer moeilijk brandbaar					


ProGold Glasvlies Gepigmenteerd Aqua

Hoogwaardig, decoratief glasvlies, geschikt voor het afwerken van wanden en uitstekend overschilderbaar met diverse muurverven van Sigma Coatings.

- Zeer duurzaam
- Haarscheuroverbruggend
- Geen VOS stoffen
- Naadloos te verwerken
- Antistatisch
- Ideale basis voor vrijwel elk vervolgsysteem

Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
PG 520 voorgelijmd	195521	1 x 50 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 5 3 7 8
PG 510 Project	195510	1 x 50 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 5 6 5 1


ProGold Overschilderbaar Vliesbehang

Gladde en gestructureerde muurbekleding geschikt voor het afwerken van wanden en uitstekend overschilderbaar met diverse muurverven van Sigma Coatings.

- Haarscheur overbruggend
- Stotend te verwerken

197150	1 x 25 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 0 9 5 9 9
197175	1 x 50 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 4 3 8 8


ProGold Diamond OverSchilderbaar Vliesbehang

Gladde en gestructureerde muurbekleding geschikt voor het afwerken van wanden en uitstekend overschilderbaar met diverse muurverven van Sigma Coatings.

- Haarscheur overbruggend
- Stotend te verwerken

601	197601	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 0 2 1
602	197602	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 0 3 8
603	197603	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 0 4 5
604	197604	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 0 5 2
605	197605	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 0 6 9
606	197606	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 0 7 6
608	197608	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 0 9 0
610	197610	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 1 1 3
612	197612	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 1 3 7
613	197613	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 1 4 4
614	197614	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 1 5 1
615	197615	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 1 6 8
616	197616	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 1 7 5
618	197618	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 1 9 9
619	197619	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 2 0 5
621	197621	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 2 2 9
622	197622	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 2 3 6
623	197623	25 x 1,06 m	1 rol	 7 1 5 8 5 4 10 1 0 2 4 3

Decoratieve wandafwerking



ProGold Diamond OverSchilderbaar Vliesbehang

Gladde en gestructureerde muurbekleding geschikt voor het afwerken van wanden en uitstekend overschilderbaar met diverse muurverven van Sigma Coatings.

- Haarscheur overbruggend
- Stotend te verwerken

Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
624	197624	25 x 1,06 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 0 2 5 0
625	197625	25 x 1,06 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 0 2 6 7
626	197626	25 x 1,06 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 0 2 7 4
628	197628	25 x 1,06 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 0 2 9 8
630	197630	25 x 1,06 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 0 3 1 1
631	197631	25 x 1,06 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 0 3 2 8
632	197632	25 x 1,06 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 0 3 3 5
633	197633	25 x 1,06 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 0 3 4 2
635	197635	25 x 1,06 m	1 rol	7 1 5 8 5 4 1 0 1 0 3 6 6



ProGold Glasweefsellijm 2000

Transparant

Hoogwaardige, watergedragen, transparante lijm voor binnen op basis van polyvinylacetaat.

- Grote lijmkracht
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Vochtregulerend
- Onverzeepbaar

192000	10 kg	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 2 1 6 3
--------	-------	--------	---------------------------



ProGold Waterbak t.b.v. Voorgelijmd Glasweefsel

Ideale combinatie voor het op maatsnijden en activeren van de lijm op glasweefsel.

- Alleen geschikt voor voorgelijmd glasweefsel

Analoog	193000	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 9 6 0 5
---------	--------	--------	---------------------------

ProGold Tafel t.b.v. Waterbak

193150	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 9 6 1 2
--------	--------	---------------------------



Kitten en toebehoren



ProGold Acrylaatkit

Plasto elastische en overschilderbare kit voor het afdichten van voegen met geringe werking.

- Maximale duurzaam toelaatbare vervorming ca. 12,5%
- Makkelijk verwerkbaar
- Voor binnen
- Goed overschilderbaar

wit

200100

310 ml

1 stuk



ProGold Acryfill W

Hoogwaardige plasto-elastische en overschilderbare kit voor het afdichten van voegen en vullen van scheuren.

- Maximale duurzaam toelaatbare vervorming ca. 12,5%
- Zeer soepele verwerking
- Voor binnen en buiten
- Goed overschilderbaar

wit

200150

310 ml

1 stuk



ProGold Acryl Exterior

Hoogwaardige,plasto-elastische, voegkit voor het afdichten van aansluitvoegen.

- Maximale duurzaam toelaatbare vervorming ca. 12,5%
- Snel regenbestendig
- Uitstekende verwerkingseigenschappen
- Voor binnen en buiten

wit

200180

310 ml

1 stuk



bruin

200182

310 ml

1 stuk



grijs

200184

310 ml

1 stuk



ProGold Acryl Non-Crack

Hoogwaardige plasto-elastische en overschilderbare kit voor het afdichten van aansluitvoegen en vullen van scheuren.

- Maximale duurzaam toelaatbare vervorming ca. 7,5%
- Voorkomt craquelé en verkleuring van de verf
- Voor binnen
- Uitstekend overschilderbaar

wit

200190

310 ml

1 stuk



ProGold Topseal U

Hoogwaardige kit, op basis van MS polymeer voor topafdichting in beglazingssystemen en afdichten van aansluitvoegen en dilataties.

- Maximale duurzaam toelaatbare vervorming 25%
- Geschikt voor top- en hielafdichting in beglazingssystemen
- Hoogst gecertificeerde beglazingskit o.a. Kitklasse G-25 HM
- Voor binnen en buiten
- Geschikt voor zowel oplosmiddelhoudende- als watergedragen lakken en verven

wit

200860

290 ml

1 stuk



grijs

200870

290 ml

1 stuk



bruin

200880

290 ml

1 stuk



zwart

200890

290 ml

1 stuk



**ProGold Fixoseal**

Hoogwaardige, professionele en universele afdichtingskit en constructielijm, op basis van hybride technologie waarmee vele bouwmaterialen verlijmd kunnen worden waaronder steen, beton, glas, gips harde- en zachte kunststoffen, diverse metalen en hout.

- Hoge mechanische weerstand, eindsterkte en treksterkte
- Weekmakervrij, geeft geen randzonevervuiling of vlekvorming bij natuursteen
- Blijvend elastisch
- Goed bestand tegen UV, vocht, schimmel en weersomstandigheden
- Voor binnen en buiten
- Hecht perfect zonder primer

200895

290 ml

1 stuk

**ProGold Siliconenkit**

Veelzijdige neutrale siliconenkit voor sanitair, bouw-, beglazings- en gevelvoegen.

- Maximale duurzaam toelaatbare vervorming ca. 25%
- 100% zuivere siliconenkit
- Breed toepassingsgebied
- Duurzaam blijvend elastisch
- Schimmelwerend ingesteld
- Uitstekend bestand tegen UV, en water
- Niet overschilderbaar

transparant

200840

310 ml

1 stuk



wit

200850

310 ml

1 stuk

**ProGold Kitpistool**

- Met ronde drijfstaaf voorzien van ophanghaak
- Extra zwaar drijfwerk, geschikt voor continu gebruik
- Met No-Drip systeem

211200

1 stuk

**ProGold skeletpistool**

- Voorzien van draaibare huls voor kokers van 310 ml

211250

1 stuk



Kitten en toebehoren

	Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
	ProGold Spray Finisher				
	Neutraal reukarm universeel hulpmiddel bij het nat afmetten van kitvoegen in handige sprayflacon.				
	• Gebruiksklaar • Optimale afwerking • Makkelijk afmetten • Gladde kitvoeg				
	in spuitflacon	200906	500 ml	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 1 2 9 3 3
	ProGold Finisher				
	Neutraal reukarm universeel hulpmiddel bij het nat afmetten van kitvoegen.				
	• Gunstige mengverhouding 1:33 (1 deel finisher op 33 delen water) • Optimale afwerking • Makkelijk afmetten • Gladde kitvoeg				
		200900	1 l	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 2 8 6 6
	ProGold Cleaner				
	Niet agressief ontvettings- en reinigingsmiddel voor niet poreuze ondergronden.				
	• Sterk reinigende eigenschappen				
		200910	1 l	1 stuk	7 1 5 8 5 4 1 0 0 2 8 7 3
	ProGold Afstrijkrubber set				
	Afstrijkrubbers voor het eenvoudig en gelijkmatig afmetten van kitvoegen.				
		211580		1 set à 3 stuks	7 1 5 8 5 4 1 0 0 8 8 0 6



Vul- en reparatiemiddelen

	Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
		210050	800 g	1 stuk	
		210100	2 kg	1 stuk	
ProGold PE Diepvuller incl. verharder Twee-componenten mesplamuur op basis van polyesterhars voor het uitvlakken van deuken, krassen en beschadigingen in metaal en polyester. • Goed schuurbaar • Goed overschilderbaar					
	set wit	210300	1200 g	1 set	
	set beige	210400	1200 g	1 set	
ProGold 2K Houtreparatie Twee-componenten polyester reparatiemiddel voor het vullen van spijker- en schroefgaten en het repareren van plaatselijk voorkomende gebreken in hout (minimale dikte 3mm). • Uitstekend verwerkbaar • Goed schuurbaar • Goed overschilderbaar					
		210500		1 stuk	
ProGold 2K Houtreparatie Doseerpistool Handig doseerpistool voor een eenvoudige verwerking ProGold 2K houtreparatie.					
	5 cm	198005	5 cm x 50 m	1 rol	
	10 cm	198010	10 cm x 50 m	1 rol	
	15 cm	198015	15 cm x 50 m	1 rol	
	20 cm	198020	20 cm x 50 m	1 rol	
ProGold Glasvlies Ter voorkoming van scheurvorming op onderdorpels in combinatie met ProGold houtimpregneer.					
		211995	400 ml	1 set	
ProGold Repair 4 Zeer duurzame, oplosmiddelvrije tweecomponenten reparatiemassa op basis van epoxy. Voor het herstellen van aangetast hout en afdichten van openstaande houtverbindingen en scheuren. Tevens geschikt voor het herstellen van beschadigde houtconstructies, zoals gevingerlast en gelamineerd geveltimmerwerk. • Uitstekende hechting in combinatie met ProGold Fix • Uitstekend modelleerbaar • Snelle uitharding • Verwerkbaar bij temperaturen tussen 0°C en 30°C • Overschilderbaar en schuurbaar na 4 uur (bij 20°C)					

**ProGold Repair 16**

Zeer duurzame, oplosmiddelvrije tweecomponenten reparatiemassa op basis van epoxy. Voor het herstellen van aangetast hout en afdichten van openstaande houtverbindingen en scheuren. Tevens geschikt voor het herstellen van beschadigde houtconstructies, zoals gevingerlast en gelamineerd geveltimmerwerk.

- Uitstekende hechting in combinatie met ProGold Fix
- Uitstekend modelleerbaar
- Lange verwerkingstijd
- Verwerkbaar bij temperaturen tussen 10°C en 30°C
- Overschilderbaar en schuurbaar na 16 uur (bij 20°C)

211996

400 ml

1 set

**ProGold Fix**

Oplosmiddelvrij, tweecomponenten impregneermiddel op basis van epoxy. Wordt gebruikt als impregneermiddel in reparatiesystemen met ProGold Repair 4 en ProGold Repair 16.

- Hoog impregnerend vermogen in hout
- Gemakkelijke verwerking
- Gemiddelde verwerkingstijd is circa 20 minuten (bij 20°C)
- Inwerktijd is minimaal 30 minuten, daarna dient de reparatie binnen 2 uur uitgevoerd te worden

211997

2x 100 ml

1 set

**ProGold Repair Finish**

Elastische oplosmiddelvrij, tweecomponenten plamuur op basis van epoxy voor het repareren en plamuren van kleine gebreken in hout zowel binnen als buiten.

- Krimpvrij
- Zeer gemakkelijk verwerkbaar en snel uithardend
- Goed schuurbaar
- Toepasbaar bij oneffenheden tussen de 0 en 10 mm
- Verwerkbaar bij temperaturen tussen 2°C en 30°C
- Overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddelhoudende verven
- Door de hoge elasticiteit ook te gebruiken in openstaande verbindingen

211999

150 ml

1 stuk

**ProGold Epoxypasta QD 2 in 1**

Duurzaam elastisch twee-componenten epoxy reparatiepasta voor het repareren van openstaande houtverbindingen, scheuren en gaten.

- Snelle droging (4 uur, bij 20°C en 65% RV)
- Oplosmiddelvrij
- Uitstekend modelleerbaar
- Basis en verharder in 1 koker
- Overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddelhoudende verven

211600

150 ML

1 stuk



Vul- en reparatiemiddelen

	Type	PG Num.	Maat	VE	EAN
	RVS	901903	3cm	1 stuk	
	RVS	901905	5cm	1 stuk	
	RVS	901910	10cm	1 stuk	
	RVS	901915	15cm	1 stuk	
ProGold Modelleermes Rechthoekige RVS modelleermes voor het snel aanbrengen en modelleren van 1-componenten en 2-componenten vulmiddelen. • Het gepolijste RVS blad is stug genoeg om ook stevige reparatieproducten makkelijk te mengen en te verwerken • Door de haakse hoeken zijn reparaties snel en eenvoudig te modelleren • Het ergonomisch soft-grip handvat ligt uitstekend in de hand • Het gladde oppervlak van het gepolijste RVS blad is eenvoudig te reinigen met de ProGold Reinigingsdoeken					
		211500		1 stuk	
ProGold Mengplateau Mengbord voor twee- componenten producten. • Kunststof • Eenvoudig te reinigen met ProGold reinigingsdoekjes in emmer					
		211560		1 doos à 260 stuks	
ProGold Mengbeker Mengen van o.a. 2-component vloeistoffen (houtimpregneer). • Met maatverdeling					
	RVS	211590	16	1 stuk	
ProGold Paletspatel RVS Spatel speciaal ontwikkeld voor het modelleren van houtreparatiesystemen. • Tevens geschikt voor het mengen van ProGold houtimpregneer					
		211100		1 stuk	
ProGold Repair Doseerpistool Handig doseerpistool voor een eenvoudige en gelijkmatige dosering van onder andere 2K houtrotreparatiemiddelen.					
		231500	5 kg	1 stuk	
		232000	10 kg	1 stuk	
ProGold 2300 Universeel Reparatiemiddel Reparatie- en uitvlakmiddel voor binnen op basis van gips-kunststof. • Geschikt voor het repareren en uitvlakken van beton, cellen beton en stucwerk alvorens te behangen of te schilderen • Tevens zeer geschikt voor het opvullen van naden en schroefgaten in gipsplaten • Vrijwel krimp vrij • Mengverhouding 2 delen poeder en 1 deel water • Bij voorkeur mechanisch mengen					


ProGold 2500 Lichtgewicht Vulmiddel

- Gebruiksklare ultra lichtgewicht vulpasta.
- Geschikt voor het in één bewerking snel en eenvoudig repareren en uitvlakken van kleine gaten, voegen en scheuren
 - Tevens zeer geschikt voor het vullen van naden in gipskarton en plafonds
 - Vrijwel krimp vrij
 - Snelle doorharding
 - Zeer goed schuurbaar

250310

310 ml

1 stuk



250100

1 l

1 stuk



250500

5 l

1 stuk


ProGold Filler & Finish Plaster

- Lichtgewicht, kant en klare voegenvuller en egalisatiepleister voor binnen op basis van styreenacrylaat
- Goed vullend vermogen
 - Goede hechting
 - Kan worden aangebracht tot 4 mm laagdikte
 - Gemakkelijk aan te brengen
 - Weinig krimp

260100

10 l

1 stuk


ProGold Isoleerspray

- Een sneldrogende, isolerende verf voor binnen op basis van acrylaathars.
- Geschikt voor het isoleren van ondergronden die plaatselijk vervuild zijn met doorslaggevoelige verontreinigingen zoals nicotineaanslag, roet, teer en vochtplekken
 - Toepasbaar op onder meer betonnen wanden en plafonds, pleisterwerk en gipskartonplaat
 - Overschilderbaar met binnenmuurverven

280500

500 ml

1 stuk


ProGold Spackspray

- Sneldrogende structuurspray voor binnen op basis van gemodificeerde kunstharst dispersie.
- Geschikt voor het bijwerken van beschadigde spackafwerkingen op wanden en plafonds
 - Toepasbaar op minerale ondergronden zoals beton, gipsplaat en stucwerk
 - Overschilderbaar met binnenmuurverven
 - Geschikt voor het repareren van structuureffecten in spuitwerk op wanden en plafonds.

290401

500 ml

1 stuk



Leveringsvoorwaarden

BTW: Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.
Levering: Franco huis, bij zendingen met een goederenbedrag lager dan € 200,- worden vrachtkosten à € 10,- in rekening gebracht. Manco's worden nageleverd.
Betaling: 30 dagen netto. Bij automatische incasso binnen 10 dagen geldt 2% korting.

Verder zijn de 'uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt e.a.' van kracht.

Vijftiende uitgave
UNIFORME VERKOOP- EN
LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN
DRUKINKT E.A.

Artikel 1. TOEPASSELIGHEID

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door verkoper in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de verkoper niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper (en, indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en verkoper van toepassing (zullen) zijn.

Indien en voor zover een aanbieding en/of overeenkomst tussen koper en verkoper van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en/of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. OFFERTEN, ADVIEZEN EN BESTELLINGEN

Alle offerten zijn vrijblijvend, evenwel met dien verstande dat verkoper aan de in schriftelijke prijsofferten opgegeven netto prijzen is gebonden gedurende een periode van 14 dagen, te rekenen van de verzending van de betreffende prijs offerte. Alle prijzen zijn in netto contant, zonder korting en exclusief ten tijde van de levering verschuldigde belastingen. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs, tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd. Voor elke overeengekomen hoeveelheid is een speling van 10 % toegelaten met dien verstande,

dat koper verplicht is 10 % minder of meer te ontvangen en te betalen, zulks met een minimum van 1 kg., resp. 1 ltr. Verkoper is indien hij niet aan een ter zake uitgebrachte offerte is gehouden gerechtigd orders niet te accepteren. Hij is in dat geval gehouden koper daarvan bericht te zenden binnen 5 werkdagen, te rekenen van de ontvangst van de order.

Artikel 3. LEVERING

Verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen eenmaal op het afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering indien koper weigert de goederen in ontvangst te nemen, in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van koper komen. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Bij weigering van inontvangstneming van de goederen zal verkoper deze tot 30 dagen na aanbiedingen opslaan. Hij zal koper schriftelijk berichten dat deze de goederen kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van deze termijn is verkoper gerechtigd de goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Indien bij levering op afroep geen termijn overeengekomen is geldt als zodanig een termijn van vier maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel van de overeengekomen afroepstermijn heeft verkoper het recht zonder inachtneming van enige krediettermijn betaling van de op afroep verkochte goederen te vorderen.

Artikel 4. VERTRAAGDE LEVERING

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen, zomede

toeleveranciers of producenten die, op welke grond dan ook – geheel of gedeeltelijk – hun verplichtingen jegens verkoper niet nakomen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

Artikel 6. VOORUITBETALING/ZEKERHEIDSTELLING

Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schade, kosten en interesses door koper.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het moment waarop alle vorderingen uit deze of eerdere leveranties van verkoper op koper volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen ter stond door verkoper worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben. Het in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud laat onverlet het feit dat het risico van het gebruik en de opslag van de geleverde goederen, een en ander in de ruimste zin des woord, vanaf het moment van de daadwerkelijke aflevering overgaat op koper.

Artikel 8. MERKEN EN EMBALLAGE

Slechts binnen zes maanden na factuurdatum, franco magazijn, teruggezonden emballage, die in gave staat is en die in rekening was gebracht, geeft recht op vergoeding van berekende waarde. Van afkeuring van emballage wordt koper binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk kennis gegeven, waarna deze emballage een week te zijner beschikking wordt gehouden, na afloop waarvan verkoper vrij is zich zonder enige verplichting tot schadevergoeding daarvan te ontdoen. Niet afzonderlijk op de factuur berekende emballage wordt door verkoper niet teruggenomen.

Artikel 9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen te voorzien van eigen naam en fabrieksmerk. Koper erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van verkoper gekochte goederen, c.q. met betrekking tot de door verkoper ter beschikking gestelde zaken als bijvoorbeeld technische informatiebladen, reclamemateriaal etc. berusten bij verkoper, c.q. bij een van de vennootschappen van de groep waarvan verkoper deel uitmaakt.

Koper zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen conform de door verkoper gegeven instructies. Voor zover koper constateert dat op de intellectuele eigendomsrechten als in dit artikel bedoeld inbreuk wordt gemaakt door derden, is koper gehouden verkoper daarvan direct op de hoogte te stellen. Het is koper niet toegestaan enig merk of ander onderscheidingsteken van verkoper te gebruiken als (onderdeel van) een internetdomeinnaam of alfanumeriek telefoonnummer. Koper verleent aan verkoper toestemming om alle van koper afkomstige (verkoop) informatie in een databank op te nemen en te gebruiken. Alle rechten op deze databank berusten bij de verkoper.

Artikel 10. KLACHTEN

- Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.
- Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerd gebrek aan de goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen.
- Klachten betreffende manco's, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.
- Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen. Indien op de verpakking een kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienen de klachten binnen deze termijn te worden ingediend.
- De ondeugdelijkheid van geleverde ver producten kan door koper met uitsluiting van elk ander bewijsmiddel - slechts worden aangetoond door het overleggen van een rapport van het meest geëigende onderdeel van TNO, waarbij de kosten van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling.
- De ondeugdelijkheid van geleverde drukinkten kan door koper met alle middelen worden aangetoond met dien verstande, dat als ondeugdelijkheid uitsluitend wordt aangemerkt het niet voldoen aan de bij verkoper ten aanzien van het product geldende specificatie(s).

7. De schadevergoedingsplicht van verkoper ter zake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerking en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan $3\frac{1}{2}$ x het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.

8. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

Artikel 11. BETALINGEN

1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.

2. Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.

3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van $1\frac{1}{4}$ % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper

gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.

4. Alleen die betalingen zijn geldig die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht. Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.

5. Indien koper doordat de betalings- termijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.

6. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

7. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen

12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50. Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5 % van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 11,50.

8. Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvraag verschuldigd.

Artikel 12. GESCHILLEN

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen (kort geding en verlot tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Uniforme Verkoop en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de rechtbank in het arrondissement waarbinnen verkoper is gevestigd, voor zover het geschil tot de

competentie van een rechtbank behoort en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.

TECHNISCHE GEGEVENS

De technische gegevens ten aanzien van de genoemde producten zijn gebaseerd op die uit de kenmerkenbladen van PPG Coatings Nederland B.V. Deze gegevens zijn naar de huidige technische inzichten opgesteld. Ze zijn correct op de dag van uitgifte van deze prijscurant. De firma houdt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze gegevens; normaal gesproken zal dan een herziend kenmerkenblad worden uitgegeven. Bij grote technische en/of prijs wijzigingen zal een nieuwe prijscurant worden uitgebracht. Daar de wijze van toepassing van een product en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van een kenmerkenblad, of op grond van de gegevens van deze prijscurant, geen aansprakelijkheid worden aanvaard.



[illegible]



ProGold

Oceanenweg 2
NL-1047 BB Amsterdam
T. +31 (0) 297 541 911
www.progold.nl

ProGold is verkrijgbaar bij alle Sigma Service Centers, Claasen Coatings,
Driessen Verf, Van Hassel Verf, Felix Verfgroep, Luijten VVZ, Olijslager Verf,
Ter Hoeven Verfgroep, Verfgroothandel Plug, Colours & Coatings

Ook op Internet: www.progold.nl



0925 / 126743

VERF VRAAGT OM
ProGOLD