


OSKAR[®]

INOVEAZĂ






Tot ce îți trebuie pentru un perete TOTAL perfect!

- ◆ ușor de aplicat
- ◆ efect anti-bacterian
- ◆ acoperire din 1 strat
- ◆ ultralavabilă
- ◆ efect anti-mucegai
- ◆ miros proaspăt

Merită cumpărat pentru că:

- Trebuie să fii exigent atunci când vine vorba de alegerea vopselei potrivite pentru casa ta! Pentru că vopsirea pereților reprezintă o investiție pe termen lung și doar alegerea celei mai bune vopsele îți garantează că vei putea face față cu brio la orice provocare;
- Este o vopsea care poate fi folosită în toată casa, având siguranța că își va face perfect datoria, până la capăt, fără nici un compromis;
- Este o vopsea care, încă de la aplicare, se întinde ușor și acoperă perfect, dintr-un singur strat. Care oferă un miros plăcut, proaspăt camerei, diferit de cel chimic, obișnuit, de vopsea. Iar pe termen lung oferă protecție la mușcași și bacterii, astfel încât întreaga familie să fie sănătoasă și în siguranță. Și foarte important, oferă o extra rezistență la ștergere, astfel încât petele accidentale nu vor mai fi un motiv de renovare. Așa creează vopseaua OSKAR Total pereții perfecți;
- Este preferat la lucrările cu pretenții de superfinisaje: vile, apartamente de lux, ansambluri rezidențiale exclusiviste;
- Este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tinting.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mușcași

1 strat finisaj OSKAR Total

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

5 L - 72 buc/palet - 5946062009306

Prietenii lui OSKAR Total:





Fără pete pe perete!

- ◆ se spală cu apă și detergent
- ◆ peretele respiră
- ◆ disponibil în trei grade de luciu: mat, satin și lucios

Merită cumpărat pentru că:

● Este cea mai lavabilă vopsea de pe piață, cu mult peste leader-ul din această categorie. Cele mai frecvent întâlnite pete: urmele de mâini, marker sau creion, vin, ketchup, ulei sau cafea se șterg perfect doar cu apă și detergent de pe peretele vopsit cu OSKAR Ceramic;

● Conferă siguranță, protecție și economie pe termen lung, nemaifiind nevoie de o nouă zugrăveală când peretele s-a murdărit, printr-o simplă spălare, acesta redevenind ca nou;

● Este ultrarezistent, putând fi folosit atât la interior, cât și la exterior;

● Este special destinat acelor zone cu risc mare de murdărire din locuință: holurile cu trafic intens, camerele de copii, bucătăriile, etc;

● Este disponibil în trei grade de luciu: mat (nu reflectă lumina, aspect modern), satin (aspect mătășos) și lucios (aspect elegant);

● Este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tinging.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.083 L/m²/strat

Randament: 12 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Zero Mucegai

2 straturi finisaj OSKAR Ceramic

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

OSKAR Ceramic Mat alb:

2.5 L - 88 buc/palet - 5946062020509

8.5 L - 44 buc/palet - 5946062020516

15L - 24 buc/palet - 5946062020523

OSKAR Ceramic Mat bază

transparentă - capac roșu:

2.5 L - 88 buc/palet - 5946062020547

8.5 L - 44 buc/palet - 5946062020554

OSKAR Ceramic Satin alb:

2.5 L - 88 buc/palet - 5946062008583

8.5 L - 44 buc/palet - 5946062008507

15L - 24 buc/palet - 5946062012511

OSKAR Ceramic Satin bază

transparentă - capac roșu:

2.5 L - 88 buc/palet - 5946062008859

8.5 L - 44 buc/palet - 5946062013020

OSKAR Ceramic Lucios alb:

2.5 L - 88 buc/palet - 5946062021872

8.5 L - 44 buc/palet - 5946062021889

15L - 24 buc/palet - 5946062021896

Prietenii lui OSKAR Ceramic:





Dai 1 STRAT și-ai terminat. Timp și bani ai câștigat!

- ◆ acoperă perfect cu 1 strat
- ◆ se aplică ușor și rapid
- ◆ economie de timp și bani vs. aplicarea în 2 straturi

Merită cumpărat pentru că:

● Folosind OSKAR 1 Strat în locul unei vopsele obișnuite cu acoperire în 2 straturi este foarte ușor să economisești:

- Bani: cu aceeași cantitate de OSKAR 1 Strat acoperi perfect, dintr-un strat, de două ori mai mulți m² decât cu o vopsea obișnuită, adică plătești mai puțin și acoperi mai mult!

- Timp: pentru că aplici doar 1 singur strat, termini totul mai repede, în timp record!

● Are un miros plăcut și discret, deci se poate aplica fără probleme în spațiile neaerisite, putându-se locui imediat în camera proaspăt vopsită;

● Este extrem de ușor de aplicat, fiind preferat atât de aplicatorii profesioniști, dar și de către cei începători, fără experiență;

● Are o rețetă perfectă de produs, dezvoltată împreună cu zugravi profesioniști, participanți la teste tehnice de aplicare;

● Este preferat la lucrările cu pretenții de superfinisaj: vile, apartamente de lux, ansambluri rezidențiale exclusiviste;

● Este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tinging.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mucegai

1 strat finisaj OSKAR 1 Strat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

5 L - 64 buc/palet - 5946062007791

10 L - 33 buc/palet - 5946062009559

15 L - 24 buc/palet - 5946062007784

Prietenii lui OSKAR 1 Strat:





Decât Bau Bau mucegai, mai bine Bye Bye mucegai!

- ◆ efect anti-mucegai
- ◆ super-lavabil
- ◆ grad de alb excelent
- ◆ extra putere de acoperire
- ◆ disponibil în 2 grade de luciu: mat și satin

Merită cumpărat pentru că:

● Efectul anti-mucegai este avizat de Ministerul Sănătății-Institutul Național De Sănătate Publică București;

● Petele de noroi, urmele de mâini din jurul prizelor și întrerupătoarelor se șterg fără nici o problemă de pe pereții vopsiți cu OSKAR SuperWeiss, vopseaua arătând perfect, ca în prima zi;

● Este de 20 ani în top 3 preferințe de vopsea ale zugravilor profesioniști din România;

● Este preferat la lucrările cu pretenții de finisaj super alb precum hoteluri, restaurante, ansambluri și vile rezidențiale;

● Este disponibil în două grade de luciu: mat (nu reflectă lumina, aspect modern) și satin (aspect mătășos);

● Este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tintering.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mucegai

2 straturi finisaj OSKAR SuperWeiss

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

OSKAR SuperWeiss mat:

2.5 L - 88 buc/palet - 5946062012429

8.5 L - 44 buc/palet - 5946062012412

15 L - 24 buc/palet - 5946062012405

25 L - 16 buc/palet - 5946062012399

30 L - 12 buc/palet - 5946062014577

OSKAR SuperWeiss satin:

2.5 L - 88 buc/palet - 5946062021926

8.5 L - 44 buc/palet - 5946062021933

15 L - 24 buc/palet - 5946062021940

25 L - 16 buc/palet - 5946062021957

Prietenii lui OSKAR SuperWeiss:





Tavan fin și neted!

- ◆ perfect neted: fără dăre sau imperfecțiuni
- ◆ perfect alb: luminos
- ◆ nu stropește

Merită cumpărat pentru că:

- Este singura vopsea special concepută pentru vopsirea perfectă, fără dăre pe tavane;
- Încă din momentul aplicării, vopseaua aderă perfect la suprafața orizontală și nu stropește aplicatorul. Trafaletul alunecă ușor și vopseaua se aplică fără nici o greutate, acoperind perfect toată suprafața tavanului;
- Este preferat la lucrările cu pretenții de finisaj perfect, tip "coală de hârtie" precum hoteluri, restaurante, ansambluri și vile rezidențiale;
- Doar cu OSKAR SuperWeiss Tavan rezultatul final este unul de un alb luminos, perfect neted, fără dăre sau imperfecțiuni.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mucegai

2 straturi finisaj OSKAR SuperWeiss Tavan

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

2.5 L - 88 buc/palet - 5946062011682

Prietenii lui OSKAR SuperWeiss Tavan:





Baie și Bucătărie fără bacterii și mucegai!

- ◆ efect anti-bacterian
- ◆ anti-mucegai
- ◆ permite respirația peretelui

Merită cumpărat pentru că:

- Efectul anti-bacterian și anti-mucegai este avizat de Ministerul Sănătății-Institutul Național De Sănătate Publică București;
- Efectul anti-bacterian acționează atât la nivelul peretelui cât și al aerului, protejând împotriva a 650 de organisme patogene: germeni, viruși și fungi, precum Staphilococcus Aureus, Salmonella Typhi, Aspergillus Niger și E-coli;
- Baia și bucătăria au nevoie de o vopsea specială, rezistentă la umezeală și abur, care să nu permită mucegaiului să se dezvolte;
- Este o vopsea superlavabilă, care permite ștergerea petelor, fără ca pelicula să se deterioreze;
- Este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tinting.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Zero Mucegai

2 straturi finisaj OSKAR Baie și Bucătărie

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

2.5 L - 88 buc/palet - 5946062008477

Prietenii lui OSKAR Baie și Bucătărie:





Culorile vacanței în casa ta!

- ◆ acoperă dintr-un singur strat
- ◆ culori moderne, gata preparate
- ◆ ușor de aplicat

Merită cumpărat pentru că:

- Acoperă perfect dintr-un singur strat, ceea ce înseamnă că timpul de aplicare și cantitatea de muncă se reduc la jumătate;
- 5 L de vopsea care acoperă într-un singur strat fac cât o vopsea de 10 L care acoperă în 2 straturi, fiind suficientă pentru decorarea unei camere de 12 m²;
- Oferă o gamă largă de nuanțe, special gândită pentru preferințele consumatorilor din România, predominând culorile de galben, portocaliu și maron, cu intensități pastelate, dar și accent;
- Conferă o soluție mai economică decât colorarea computerizată și mai sigură, din punct de vedere de duplicare culoare, decât colorarea cu pigment manual;
- Este foarte ușor de aplicat de către aplicatorii neprofesioniști, dar și de către cei profesioniști.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mucegai

1 strat finisaj OSKAR Coloris

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Vis Mediteranean

pale 5 L - 80 buc/palet - 5946062003229

soft 5 L - 80 buc/palet - 5946062003236

medium 5 L - 80 buc/palet - 5946062003243

Marele Canion

pale 5 L - 80 buc/palet - 5946062003281

soft 5 L - 80 buc/palet - 5946062003304

intensive 5 L - 80 buc/palet - 5946062003328

Primăvara la Munte

pale 5 L - 80 buc/palet - 5946062003335

light 5 L - 80 buc/palet - 5946062003342

medium 5 L - 80 buc/palet - 5946062003359

Insula Aurie

pale 5 L - 80 buc/palet - 5946062003380

light 5 L - 80 buc/palet - 5946062003397

soft 5 L - 80 buc/palet - 5946062003403

Apus la Tropic

light 5 L - 80 buc/palet - 5946062003434

medium 5 L - 80 buc/palet - 5946062003441

intensive 5 L - 80 buc/palet - 5946062003458

Misterul Piramidelor

pale 5 L - 80 buc/palet - 5946062003489

light 5 L - 80 buc/palet - 5946062003502

intensive 5 L - 80 buc/palet - 5946062003519

Prietenii lui OSKAR Coloris:





Super curat la interior / extra rezistent la exterior

- ◆ super-lavabilă
- ◆ rezistență la mușcăi
- ◆ culoare clară, luminoasă

Merită cumpărat pentru că:

- Culorile obținute sunt vii, clare, vopseaua fiind disponibilă pentru colorare computerizată în cele peste 2000 de nuanțe din paletarul OSKAR VOICE OF COLOR precum și în nuanțele din paletarul OSKAR Collection RAL;

- Vopseaua este super-lavabilă, permite ștergerea urmelor de mâini din jurul prizelor și întrerupătoarelor fără ca pelicula să se deterioreze;

- Este rezistentă la mucegai, păstrând un mediu mai sănătos;

- Culorile pentru exterior au rezistență la razele UV, intemperii și modificări de temperatură;

- Asigură cea mai eficientă și economică colorare, datorită formulării speciale a bazelor și a folosirii unei cantități optime de pigment pentru nuanțare;

- Este garantată acuratețea culorii pentru duplicările ulterioare.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mucegai

2 straturi finisaj OSKAR Super Culoare

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

baza P - capac negru

2.5L - 96 buc/palet - 5946062018940

8.5L - 36 buc/palet - 5946062018957

15L - 24 buc/palet - 5946062018964

baza TR - capac roz

2.5L - 96 buc/palet - 5946062018926

8.5L - 36 buc/palet - 5946062018933

15L - 24 buc/palet - 5946062018971

Prietenii lui OSKAR Super Culoare:





Culorile perfecte se testează pe perete!

Adaugă culoare în casa ta în 3 pași simpli:

1. Alege culoarea preferată
2. Testează-o pe perete
3. Colorează vopseaua la mașina de nuanțat OSKAR

Merită cumpărat pentru că:

● Este o modalitate simplă și accesibilă financiar de a testa culoarea pe perete înainte de a colora o cantitate mare de vopsea la mașina de nuanțat OSKAR;

● Utilizarea este ușoară și la îndemâna oricui - tubul conține un burete aplicator care ajută la întinderea vopselei pe perete;

● Toate culorile disponibile sub formă de tester sunt nuanțe în trenduri, potrivite pentru întreaga casă;

● Odată aleasă culoarea preferată, ai siguranța că aceasta va fi replicată întocmai, în orice cantitate, la mașina de nuanțat OSKAR.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

OSK MOSTRA 1 CANDLEWICK 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062021131

OSK MOSTRA 2 BLUSH LACE 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062021124

OSK MOSTRA 3 SEASIDE BRIDGE 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062021117

OSK MOSTRA 4 MAGNOLIA BLOSSOM 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062021100

OSK MOSTRA 5 ALYSSA 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062021094

OSK MOSTRA 6 PEACH SURPRISE 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062021087

OSK MOSTRA 7 LISIANTHUS LEMON 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062021070

OSK MOSTRA 8 BUTTERCUP GROTTTO 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062021063

OSK MOSTRA 9 ARGONAUT 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062021056

OSK MOSTRA 10 OASIS SAND 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062021049

OSK MOSTRA 11 NEW CHALK 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062021032

OSK MOSTRA 12 IN THE BUFF 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062021025

OSK MOSTRA 13 FROZEN STEEL 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062021018

OSK MOSTRA 14 COOL EDGE 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062021001

OSK MOSTRA 15 STONE FLOWER 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062020998

OSK MOSTRA 16 RIPPLE OF MINT 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062020981

OSK MOSTRA 17 BLONDE BEAUTY 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062020974

OSK MOSTRA 18 NAPETA'S NECTAR 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062020967

OSK MOSTRA 19 DELICATE DAISY 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062020950

OSK MOSTRA 20 CREAM TEA 40 ml

- 6 bucăți/cutie - 5946062020943




STRIAT



COFRAJ



INDUSTRIAL



Scanează codul cu telefonul pentru tutorialul de aplicare.

Aspect modern de beton industrial

- aplicare ușoară
- finisaj mat
- disponibil în 6 nuanțe moderne de gri

Merită cumpărat pentru că:

- Utilizând acest efect, este foarte ușor să creezi un finisaj cu aspect de beton industrial nefinisat. Produsul se aplică rapid, iar rezultatele sunt spectaculoase;

- OSKAR Beton Efect se poate aplica în 3 moduri diferite în scopul obținerii de aspecte diferite - scanează cu telefonul unul din cele 3 coduri QR de pe pagina anterioară pentru a putea privi tutorialul de aplicare;

- Este ideal pentru a fi utilizat în spațiile de locuit cu design contemporan, precum apartamente tip loft, case moderne sau alte spații urbane unde se pune accent pe design. De asemenea, produsul este recomandat și pentru decorarea diverselor spații comerciale precum showroom-uri, restaurante sau hoteluri avangardiste;

- Pentru un rezultat personalizat, produsul este disponibil pentru colorarea computerizată în 6 nuanțe de gri.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.6 - 0.75 L/m²/strat

Randament: 1.2 - 1.7 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Amorsă Zero Mucegai

1 - 2 straturi finisaj OSKAR Beton Efect (în funcție de tehnica de aplicare)

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

10 L - 33 buc/palet - 5946062020493

Prietenii lui OSKAR Beton Efect:





Culoarea ta dintr-un singur tub!

- ◆ super concentrat
- ◆ ușor de omogenizat
- ◆ gamă variată de culori

Merită cumpărat pentru că:

- Este super concentrat, putând colora fără probleme chiar și cele mai albe vopsele cu conținut mare de titan;
- Obținerea unei culori de intensitate medie necesită un singur tub de 180 ml la o găleată de 15 L, ceea ce face din acest pigment, cel mai economic mod de a obține culoare;
- 10 culori din cele 16 disponibile se pot folosi atât la interior cât și la exterior;
- Are un ambalaj tip tub, special gândit pentru a permite dozarea direct în găleată și folosirea integrală a pigmentului;
- Oferă o gamă largă de nuanțe, special gândită pentru preferințele consumatorilor din România, predominând culorile calde de galben, portocaliu și maron;
- Are cel mai prietenos și ușor de înțeles paletar, fiind imposibil ca din cele 96 de combinații posibile să nu se găsească culoarea preferată.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

1. Galben (INTERIOR - EXTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007371

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007388

2. Galben lămâie (INTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007395

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007401

3. Galben auriu (INTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007418

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007425

4. Portocaliu luminos (INTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007432

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007456

5. Portocaliu (INTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007463

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007470

6. Roșu oranj (INTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007487

80 ml - 6 buc/cutie - 5946062007494

7. Roșu (INTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007500

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007517

8. Roșu oxid (INTERIOR - EXTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007524

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007531

9. Cărămiziu (INTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007548

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007555

10. Ocru (INTERIOR - EXTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007562

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007579

11. Maron (INTERIOR - EXTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007586

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007593

12. Cafeniu (INTERIOR - EXTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007609

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007616

13. Verde (INTERIOR - EXTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007623

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007630

14. Albastru (INTERIOR - EXTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007647

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007654

15. Violet (INTERIOR - EXTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007661

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007678

16. Negru (INTERIOR - EXTERIOR)

30 ml - 10 buc/cutie - 5946062007685

180 ml - 6 buc/cutie - 5946062007692

*Important! Pigmentul OSKAR se livrează doar la multiplu de cutii colectoare!

Prietenii lui OSKAR Pigment:





Rezistență maximă pentru fațade perfecte!

- ◆ impermeabil
- ◆ membrană flexibilă
- ◆ protecție la intemperii

Merită cumpărat pentru că:

- Conține Silicon care îi conferă proprietăți elastice; la modificările de temperatură pelicula se poate dilata și contracta, fără să se fisureze;

- Datorită Siliconului, apa nu poate pătrunde prin pelicula de vopsea, ceea ce conferă o extra protecție pentru fațade și o viață mai lungă;

- Este ultralavabil, putând fi spălat cu furtunul cu apă, fără ca pelicula să se deterioreze;

- Protejează și lasă peretele să respire;

- Conferă protecție împotriva intemperțiilor și este rezistent la acțiunea razelor UV;

- Este preferat pentru lucrările cu pretenții de superfinisaj la exterior: vile, ansambluri rezidențiale, hoteluri, obiective importante de arhitectură;

- Este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tinting.



Bază transparentă

Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Zero Mucegai

2 straturi finisaj OSKAR Silikon

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

OSKAR Silikon alb:

5 L - 64 buc/palet - 5946062008804

15 L - 24 buc/palet - 5946062008798

**OSKAR Silikon Bază transparentă -
capac roșu:**

5 L - 64 buc/palet - 5946062009290

Prieteniile lui OSKAR Silikon:





Vopsea-tencuială cu aplicare rapidă și super-randament

- ◆ se aplică cu fierul de glet
- ◆ se uniformizează cu trafaletul
- ◆ super randament

Merită cumpărat pentru că:

- Este o vopsea-tencuială care îmbină caracteristicile de rezistență ale unei tencuieli cu cele de aplicare rapidă și ușoară a unei vopsele;
- Permite o aplicare mai rapidă decât în cazul tencuielii obișnuite pentru că se aplică cu fierul de glet și se uniformizează cu ajutorul unui trafalet;
- Produsul are o aderență foarte bună la suport, o putere superioară de acoperire și un timp excelent de uscare;
- Stratul final este mai subțire decât în cazul unei tencuieli obișnuite, însă are o rezistență foarte bună la zgâriere și șocuri mecanice precum și la variațiile de temperatură și la intemperii;
- Produsul este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tinting.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 1 KG/m²/strat

Randament: 25 m²/25 KG

Sistem recomandat:

1 strat grund Fassaden Grund

1 strat finisaj OSKAR Rustic Form

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

25 KG - 24 buc/palet - 5946062023845

Prietenii lui OSKAR Rustic Form:





Triplă protecție, maximă siguranță!

- ◆ aqua Protect
- ◆ impact Protect
- ◆ fungi Protect

Merită cumpărat pentru că:

● Prin tripla sa barieră de protecție, oferă maximă siguranță împotriva oricărei amenințări a mediului exterior:

1. AQUA Protect - protecție împotriva apei și umidității datorită rășinei siliconice care impermeabilizează perfect;
2. IMPACT Protect - protecție la impact și șocuri mecanice grație extra rezistenței și durității conferite de Microsferele Ceramice;
3. FUNGI & ALGAE Protect - protecție împotriva mucegaiului, igrasiei și a algelor negre sau verzi, datorită formulei cu inhibitori anti-contaminare biologică de ultimă generație;

● Conferă economie pe termen lung, deoarece fațadele vor necesita o nouă renovare în 20 de ani, față de 10 ani cât rezistă o tencuială obișnuită;

● Este preferat pentru lucrările cu pretenții de superfinisaj la exterior: vile, ansambluri rezidențiale, hoteluri, obiective importante de arhitectură;

● Disponibilitate în cele mai solicitate 2 tipuri de structuri: Scoarță de copac și Bob de Orez;

● Este disponibil pentru colorarea computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tinting.



Scoață de copac



Bob de orez

Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum:

Scoață de copac: 2.4 - 2.8 KG/m²/strat

Bob de orez: 2.6 - 2.8 KG/m²/strat

Randament:

Scoață de copac: 9 - 10 m² /25 KG

Bob de orez: 9 - 10 m² /25 KG

Sistem recomandat:

1 strat grund Fassaden Grund

1 strat finisaj OSKAR 3Teck

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

BOB DE OREZ

Bază albă 25 KG - 24 buc/palet - 5946062010579

SCOARȚĂ DE COPAC:

Bază albă 25 KG - 24 buc/palet - 5946062010562

Terracotta 25 KG - 24 buc/palet - 5946062011491

Magnolia 25 KG - 24 buc/palet - 5946062011507

Gold 25 KG - 24 buc/palet - 5946062013914

Cappuccino 25 KG - 24 buc/palet - 5946062015000

Caramel 25 KG - 24 buc/palet - 5946062015017

Vanilie 25 KG - 24 buc/palet - 5946062015024

Mandarin 25 KG - 24 buc/palet - 5946062019817

Ciocolată 25 KG - 24 buc/palet - 5946062019800

Antracit 25 KG - 24 buc/palet - 5946062022022

Granola 25 KG - 24 buc/palet - 5946062022039

Alb fildes 25 KG - 24 buc/palet - 5946062024460

Alb grafit 25 KG - 24 buc/palet - 5946062024477

Prieteniile lui OSKAR 3Teck:





Rezistență maximă pentru fațade perfecte!

- cu Microsfere Ceramice pentru extra rezistență la lovire și zgâriere
- rezistență la uzură și intemperii
- culoare constantă în timp

Merită cumpărat pentru că:

- Conține Microsfere Ceramice protectoare, tehnologie NASA, care conferă produsului rezistență, duritate și flexibilitate;
- Este un produs decorativ pe bază de marmură naturală colorată, pentru un aspect premium, natural;
- Conferă rezistență excelentă la fisuri, lovituri mecanice, zgâriere, precum și la intemperii, modificări de temperatură, factori chimici și poluare;
- Microsferele Ceramice perfect sferice conferă o aplicare extrem de ușoară și pierderi de material reduse, obținându-se astfel economie de produs și reducerea timpului de aplicare;
- Conferă economie pe termen lung, deoarece soclurile vor necesita o nouă renovare în 20 de ani, față de 10 ani cât rezistă o tencuială mozaicată obișnuită;
- Este preferată pentru zonele foarte solicitate unde este nevoie de extra protecție: socluri de vile, coridoare cu trafic intens, casa scării, etc;
- Disponibilitate în 20 nuanțe, gata preparate.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 4.0 - 4.5 KG/m²/strat

Randament: 5 - 6 m²/25 KG

Sistem recomandat:

1 strat grund Fassaden Grund

1 strat finisaj OSKAR Mosaik

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Cod 9701 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005513
Cod 9702 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005520
Cod 9703 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005506
Cod 9704 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005537
Cod 9705 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005742
Cod 9706 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005544
Cod 9709 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005575
Cod 9710 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005582

Cod 9712 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005605

Cod 9715 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005636

Cod 9717 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005711

Cod 9718 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005728

Cod 9720 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005650

Cod 9721 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005667

Cod 9722 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005674

Cod 9726 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005759

Cod 9727 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005766

Cod 9730 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005797

Cod 9731 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005803

Cod 9732 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062005810

Cod 9733 - 25 KG - 24 buc/palet - 5946062024644

Prietenii lui OSKAR Mosaik:





Zero șanse pentru mucegaiul din substrat, zero griji pentru pereți!

- ◆ concentrată
- ◆ protejează peretele contra mucegaiului
- ◆ ușurează aplicarea vopselei

Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Este superconcentrată, cu conținut mare de rășină, prin diluarea cu apă obținându-se o cantitate mai mare de amorsă, bună pentru aplicare;
- ◆ Ușurează aplicarea vopselei prin formarea unei pelicule netede și compacte, care permite alunecarea ușoară a trafaletului;
- ◆ Reduce consumul de vopsea prin diminuarea absorbției peretelui;
- ◆ Asigură o aplicare uniformă, fără dăre, a vopselei;
- ◆ Asigură rezistență zugrăvelii în timp, protejând-o în fața mucegaiului din perete;
- ◆ Sistemul amorsă + vopsea reprezintă soluția optimă pentru un zugrăvit modern, de calitate și rezistent în timp, fiind utilizată de toți zugravii profesioniști.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.2 - 0.05 L/m²/strat în funcție de diluare

Randament: 5 - 20 m²/L/strat în funcție de diluare

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

1 L - 405 buc/palet - 5946062005209

4 L - 96 buc/palet - 5946062015604

10 L - 60 buc/palet - 5946062005223

30 L - 12 buc/palet - 5946062014539

Prietenii lui OSKAR Amorsă Zero Mucegai:





Dai un singur strat de vopsea peste amorsă și zugrăveala e gata!

- ◆ acoperă și amorsează suportul pe care se aplică
- ◆ contribuie la reducerea cantității de vopsea aplicată
- ◆ reduce timpul de finisare a lucrării

Merită cumpărat pentru că:

- Amorsează și acoperă perfect suportul pe care se aplică;
- Pătrunde în profunzime, astfel încât aderă perfect la stratul suport;
- Pelicula de amorsă reduce considerabil cantitatea de vopsea necesară pentru finisaj - fiind albă, doar un strat de vopsea mai este necesar pentru finisarea lucrării;
- Pentru că mai este necesar un singur strat de vopsea, se economisesc bani și timp.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

5 L - 64 buc/palet - 5946062014867

12 L - 24 buc/palet - 5946062014850

Prietenii lui OSKAR Amorsă Albă:





Stilul casei tale în culori moderne!

- ◆ uscare rapidă
- ◆ email pe bază de apă, fără miros
- ◆ aspect mat, catifelat

Merită cumpărat pentru că:

- Este un email pe bază de apă, fără miros, ideal pentru utilizare la interior sau în zone cu aerisire precară;
- Se aplică ușor, nu lasă dăre și în maxim 2 ore se usucă;

- Gama de culori special alese din ultimele tendințe în materie de culoare, pentru accentuarea obiectelor de decorațiune dintr-o casă modernă, decorată cu stil: rame tablouri, scaune, mese, uși, calorifere, mobilier grădiniș, diverse alte obiecte de decorațiune, care astfel decorate conferă o pată de culoare în cadrul unui interior modern;

- Aspect mat, catifelat, foarte căutat și la modă;
- Se poate utiliza în condiții de siguranță pentru decorarea jucăriilor pentru copii și a mobilierului din camerele acestora;
- Produsul este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tintoning.

Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat de amorsare în funcție de stratul suport

2 - 3 straturi finisaj OSKAR Aqua Matt

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Alb contemporan

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062009979

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062011699

Galben Prêt-A-Porter

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062009900

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062015666

Maro Eclectic

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062009887

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062015659

Negru Minimalist

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062014058

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062015642

Gri Creativ

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062009894

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062021421

Cafeniu Distins

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062009955

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062021414

Roșu Pasionat

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062009948

Fuchsia Chic

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062009870

Orange Glamour

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062009931

Ocru Unicat

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062009962

Turcoaz Couture

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062009917

Verde Exotic

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062009924

Baza TR

2.5 L - 525 buc/palet - 5946062018339

Brun Puternic

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062023715

Maro Clasic

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062023722

Vișiniu Vibrant

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062023579

Verde Fresh

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062023739

Gri Urban

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022046

Gri Scandinav

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022053

Crem Elegant

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022060

Albastru Baby Blue

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062024408

Albastru acvatic

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062024415

Roz Pudrat

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062024422

Alb Murdar Nordic

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062024538

Alb Murdar Vintage

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062024545



Prietenii lui OSKAR AquaMatt:





Culori cu finisaj lucios pentru proiectul tău!

- ◆ uscare rapidă
- ◆ email pe bază de apă, fără miros
- ◆ aspect lucios, elegant

Merită cumpărat pentru că:

- Este un email pe bază de apă, fără miros, ideal atât pentru utilizare la interior cât și la exterior;

- Se aplică ușor, nu lasă dăre și în maxim 2 ore se usucă;

- Gamă de culori variată, pe gustul consumatorului român, răspunde la marea majoritate a nevoilor de decorare: rame tablouri, scaune, mese, uși, calorifere, mobilier grădină, garduri, pergole, diverse alte obiecte din lemn sau metal de la interior sau exterior;



- Conferă obiectelor decorate un aspect lucios, elegant;

- Se poate utiliza în condiții de siguranță pentru decorarea jucăriilor pentru copii și a mobilierului din camerele acestora.

Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 - 0.83 L/m²/strat

Randament: 10 - 12 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat Grund Lemn Apă;

1 - 2 straturi OSKAR Aqua Lucios

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Baza TR

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062024279

Alb Pur

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022312

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022343

Crem Dianfan

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022305

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022411

Galben Impuls

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022299

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022404

Gri Nordic

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022282

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022398

Maro Nomad

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022251

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022336

Negru Accent

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022244

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022329

Roșu Spirit

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022275

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022381

Vișiniu Picant

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062022268

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062022374

Maro Terra

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062023661

Verde Organic

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062023654

Albastru Marin

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062023647

Bej Confort

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062024439

Maro Sangria

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062024453

Gri Granit

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062024446

Prieteniile lui OSKAR Aqua Lucios:





Acoperă perfect într-un singur strat!

- ◆ extra putere de acoperire, într-un singur strat
- ◆ culori RAL
- ◆ culori lucioase, rezistente în timp

Merită cumpărat pentru că:

- Acoperă într-un singur strat, aducând consumatorului două beneficii importante: acesta petrece mai puțin timp pentru a finaliza lucrarea și utilizează jumătate din cantitatea de vopsea de care ar avea nevoie în mod normal;

- Disponibil în 10 culori RAL, utilizate și recomandate de designeri și arhitecți;

- Se usucă rapid, suprafețele vopsite putând fi exploatare într-un timp foarte scurt;

- Culori lucioase, rezistente în timp.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.07-0.1 L/m²/strat

Randament: 10-14 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Grund Lemn

1 strat OSKAR Email 1 Strat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Maro Roșcat

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062016885

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062016786

Roșu Oxid

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062016878

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062016779

Albastru Închis

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062016861

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062016762

Verde Închis

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062016854

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062016755

Gri Închis

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062016847

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062016748

Bej

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062016830

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062016731

Maro Ocru

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062016823

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062016724

Maro Ciocolatiu

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062016816

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062016717

Alb

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062016809

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062016700

Negru

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062016793

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062016694

Prietenii lui OSKAR 1 Strat:






Metalul învinge. Rugina nu-l atinge!

- ◆ se aplică direct pe rugină
- ◆ previne apariția ruginii
- ◆ nu necesită grunduire

Merită cumpărat pentru că:

- Este ideal pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare, atacate de rugină, având un triplu rol: inhibitor de coroziune, grund și email;
- Este alegerea ideală pentru suprafețele din metal de la exterior expuse intemperiilor și umezelii, protejând pe termen îndelungat metalul contra ruginirii și deteriorării;
- Aplicarea se face rapid, deoarece nu mai este nevoie de timpul alocat grunduirii metalului, produsul putând fi aplicat direct pe metalul ruginit;
- Gama de culori special alese din cele mai vandabile culori lucioase, este completată de culori speciale, pentru metal: pentru fier forjat, culori metalizate și culori cu efect tip lovitură de ciocan.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

2 - 3 straturi finisaj OSKAR Direct pe RUGINĂ

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Cupru Metalizat

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010081

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010197

10 L - 33 buc/palet - 5946062011200

Auriu Metalizat

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010074

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010180

10 L - 33 buc/palet - 5946062011217

Argintiu Metalizat

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010067

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010173

10 L - 33 buc/palet - 5946062011224

Argintiu Lovitură de ciocan

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010012

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010128

10 L - 33 buc/palet - 5946062011279

Negru Lovitură de ciocan

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010005

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010111

10 L - 33 buc/palet - 5946062011286

Maro Ciocolatiu Lovitură de ciocan

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062009986

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010098

10 L - 33 buc/palet - 5946062011309

Verde Închis Lovitură de ciocan

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062009993

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010104

10 L - 33 buc/palet - 5946062011293

Gri Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010050

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010166

10 L - 33 buc/palet - 5946062011231

Negru Mat Fier forjat

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010043

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010159

10 L - 33 buc/palet - 5946062011248

Verde Închis Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010036

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010142

10 L - 33 buc/palet - 5946062011255

Maro Ciocolatiu Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010029

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010135

10 L - 33 buc/palet - 5946062011262

Alb Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062011972

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062011989

10 L - 33 buc/palet - 5946062011996

Vișiniu Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062012085

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062012092

10 L - 33 buc/palet - 5946062012108

Maro Roscat Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062012115

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062012122

10 L - 33 buc/palet - 5946062012139

Negru Lucios

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062019015

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062018988

Maro Ciocolatiu mat

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062019046

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062019008

Albastru Denim Mat

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062019039

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062018995

Alb Mat

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062019053

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062019022

*SKU-urile la 10 L se produc doar la comandă!

Prietenii lui OSKAR direct pe RUGINĂ:





Acoperișul învinge. Rugina nu-l atinge!

- ◆ rezistență la rugină
- ◆ rezistență la intemperii și raze UV

Merită cumpărat pentru că:

- Este ideal pentru decorarea acoperişurilor din metal feros sau neferos (tablă neagră sau tablă zincată învechită), lemn (sageacuri sau streşini din lemn) și zidărie;

- Email satinat anti-alunecare, cu rezistență la rugină, intemperii și raze UV;

- Are un aspect satinat, care împiedică alunecarea specifică suprafețelor lucioase;

- Este nevoie de un produs special gândit și formulat care să ofere rezistență maximă celor mai expuse zone la intemperii (ploaie, zăpadă sau ceață) și razele UV, așa cum sunt acoperişurile, sageacurile sau streşinile, burlanele, din lemn sau metal;

- Oferă o gamă de culori, alese din paletarul RAL, care acoperă cele mai căutate și populare culori pentru decorarea acoperişurilor.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0,095 L/m²/strat

Randament: 10,5 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat Danke! Grund Metal

2-3 straturi OSKAR Direct pe ACOPERIȘ

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Cărămiziu

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010807

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010326

10 L - 33 buc/palet - 5946062011316

Verde închis

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010814

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010319

10 L - 33 buc/palet - 5946062011323

Gri Metal:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010821

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010302

10 L - 33 buc/palet - 5946062011330

Maro Roșcat:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010838

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010296

10 L - 33 buc/palet - 5946062011347

Maro Ciocolatiu:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010845

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010289

10 L - 33 buc/palet - 5946062011354

Argintiu

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062011880

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062011897

10 L - 33 buc/palet - 5946062011903

Roșu închis

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062011910

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062011927

10 L - 33 buc/palet - 5946062011934

Vișiniu

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062011941

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062011958

10 L - 33 buc/palet - 5946062011965

*SKU-rile la 10 L se produc doar la comandă!

Prietenii lui OSKAR direct pe ACOPERIȘ:





OSKAR BETON e de bază: protejează, decorează!

- ◆ rezistență la trafic
- ◆ rezistență la intemperii
- ◆ efect anti-alunecare

Merită cumpărat pentru că:

◆ Este un produs special, destinat decorării și protecției suprafețelor din beton sau asfalt din garaje, pivnițe, subsoluri, ateliere, terase, balcoane. Produsul mai este destinat marcării, delimitării sau semnalizării diferitelor suprafețe, precum: locuri de parcare, diverse marcaje rutiere etc;

◆ Față de un email obișnuit, OSKAR Beton are o rezistență superioară la intemperii (ploaie, zăpadă, ceață, radiații UV), combustibili și uleiuri minerale, precum și la traficul rutier și pietonal;

◆ Produsul prezintă o suprafață ușor rugoasă care asigură un efect anti-alunecare, fiind ideal pentru a asigura o utilizare în condiții de siguranță a zonelor predispuse la umezeală, mazăgă sau noroi;

◆ În maxim 24 ore de la aplicare, produsul este uscat, fiind permis traficul normal pe suprafața respectivă.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.15 L/m²/strat

Randament: 6,5 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Direct pe BETON

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Alb

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010234

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010272

10 L - 33 buc/palet - 5946062011361

Galben

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010210

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010258

10 L - 33 buc/palet - 5946062011385

Gri Deschis

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010227

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010265

10 L - 33 buc/palet - 5946062011378

Gri Antracit

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062010203

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062010241

10 L - 33 buc/palet - 5946062011392

Roșu

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062012009

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062012016

10 L - 33 buc/palet - 5946062012023

Negru

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062012030

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062012047

10 L - 33 buc/palet - 5946062012054

Maro Roșcat

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062018162

2.5 L - 210 buc/palet - 5946062018155

10 L - 33 buc/palet - 5946062018179

*SKU-rile la 10 L se produc doar la comandă!

Prietenii lui OSKAR direct pe BETON:





Aderă perfect și decorează impecabil suprafețele melaminate sau din plastic!

- ◆ ușor de aplicat
- ◆ diluabil cu apă
- ◆ rezistență la detergenții uzuali neutri

Merită cumpărat pentru că:

- Este un produs special creat pentru aplicarea pe mobilier MDF, pal melaminat, termopan și țevi PVC;
- Se aplică ușor, având aderență și acoperire excelente;
- Se usucă rapid;
- Este rezistent la detergenții uzuali neutri;
- Este gata de aplicat;
- Gamă de culori special alese din cele mai vândute nuanțe utilizate în designul interior.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

2 - 3 straturi OSKAR direct pe Melaminat&Plastic

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Cocos

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015727

Tiramisu

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015697

Caramel

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015673

Vanilla

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015680

Dark Chocolate

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015802

Silver

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015703

Sangria

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015710



Aderă perfect și decorează impecabil plăcile ceramice!

- ◆ ușor de aplicat
- ◆ diluabil cu apă
- ◆ rezistență la detergenții uzuali neutri

Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Este un produs special destinat decorării plăcilor ceramice din bucătării, băi sau zone de tranzit, ideal pentru a înmprospăta economic și rapid aspectul demodat al faianței;

- ◆ Este rezistent la umezeală, aspect foarte important având în vedere faptul ca acesta se adresează în special băilor și bucătăriilor;

- ◆ Se aplică ușor, având aderență și acoperire excelente;

- ◆ Se usucă rapid;

- ◆ Este rezistent la detergenții uzuali neutri;

- ◆ Gamă de culori special alese din cele mai vândute nuanțe utilizate pentru faianță.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

2 - 3 straturi OSKAR direct pe Faianță

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Topaz

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015758

Pearl

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015789

Coral

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015741

Opal

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015772

Amber

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015734

Emerald

0.6 L - 525 buc/palet - 5946062015765



Calorifere protejate și decorate!

- ◆ nu miroase
- ◆ uscare rapidă
- ◆ aspect mat, pe bază de apă
- ◆ nu se îngălbenește în timp

Merită cumpărat pentru că:

- Este un produs special, rezistent la temperaturi ridicate, destinat decorării suprafețelor metalice încălzite precum: calorifere, corpuri de încălzit, țevi de apă caldă, boilere, capacele boilerelor, etc;

- Produsul aplicat este rezistent la temperaturi de până la 80°C;

- Este un email pe bază de apă, deci nu miroase nici în timpul aplicării și nici în momentul în care corpurile se încălzesc. În plus, albul rămâne alb pe termen îndelungat, spre deosebire de emailurile alchidice care, în timp, se îngălbenesc;

- Produsul final aplicat are un aspect mat, catifelat care conferă prospețime și eleganță suprafețelor decorate;

- Produsul este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tinting.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat Danke! Grund Metal

1 - 2 straturi finisaj OSKAR Radiator

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Alb

0.5 L - 756 buc/palet - 5946062010333

Prietenii lui OSKAR Radiator:





Email 3în1 pe baza de apă pentru multi-metal

- ◆ Rezistență la coroziune
- ◆ Nu necesită grunduire
- ◆ Uscare rapidă

Merită cumpărat pentru că:

- Protejează și decorează, având o aderență foarte bună pentru suporturi variate din metal: tablă zincată, tablă galvanizată, oțel, cupru, aluminiu, ceramică, suprafețe din beton fără trafic, lemn, plăci de ciment, PAL și alte materiale de construcții;

- Se poate aplica direct pe stratul suport și nu necesită folosirea unui grund în prealabil;

- Produsul are rezistență mare la coroziune și se usucă rapid;

- Este disponibil în 4 variante de culori vandabile: maro ciocolatiu, maro roșcat, negru, gri deschis.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.1 L/m²/strat

Randament: 10 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi OSKAR Multimetal

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Maro ciocolatiu

0.75 L - 432 buc/palet - 5946062023920

2.5 L - 120 buc/palet - 5946062023913

Maro roșcat

0.75 L - 432 buc/palet - 5946062023906

2.5 L - 120 buc/palet - 5946062023890

Negru

0.75 L - 432 buc/palet - 5946062023883

2.5 L - 120 buc/palet - 5946062023876

Gri deschis

0.75 L - 432 buc/palet - 5946062023869

2.5 L - 120 buc/palet - 5946062023852



Vopsea spray super lucioasă

- ◆ super lucios
- ◆ rezistență în timp
- ◆ aspect neted, ca nou

Merită cumpărat pentru că:

- Este un email acrilic spray extra durabil, destinat decorării și protejării suprafețelor exterioare și interioare din lemn, metal sau ceramică;
- Tuburile de spray sunt prevăzute cu duze premium pentru o aplicare ușoară și un rezultat uniform, fără dâre;
- Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;
- Are un finisaj super lucios, neted și uniform, de nou ca "de fabrică";
- Vopseaua rezistă, nu se deteriorează în timp și poate fi utilizată pentru decorarea și protejarea obiectelor de la interior și exterior;
- Oferă o gamă de culori, alese din paletarul RAL, care acoperă cele mai căutate și populare culori;
- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 133 ml/m²/strat

Randament: 3 m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Grund Lemn (pentru suprafețele din lemn)

2 - 3 straturi finisaj OSKAR Diamond Gloss

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Alb lucios

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023234

Negru Lucios

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023241

Gri Granit

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023258

Maro Ciocolatiu

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023265

Maro Deschis

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023272

Albastru Intens

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023289

Galben Solar

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023296

Roșu Aprins

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023302

Roșu Vișiniu

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023319

Verde Închis

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023326

Prietenii lui OSKAR Diamond Gloss:





Vopsea spray super mată

- ◆ super mat
- ◆ rezistență în timp
- ◆ aspect neted, ca nou

Merită cumpărat pentru că:

- Este un email acrilic spray extra durabil, destinat decorării și protejării suprafețelor exterioare și interioare din lemn, metal sau ceramică;
- Tuburile de spray sunt prevăzute cu duze premium pentru o aplicare ușoară și un rezultat uniform, fără dăre;
- Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;
- Are un finisaj super mat, neted și uniform, de nou ca "de fabrică";
- Vopseaua rezistă, nu se deteriorează în timp și poate fi utilizată pentru decorarea și protejarea obiectelor de la interior și exterior;
- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 133 ml/m²/strat

Randament: 3 m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Grund Lemn (pentru suprafețele din lemn)

2 - 3 straturi finisaj OSKAR Super Matt

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Alb Mat

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023333

Negru Mat

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023340

Prietenii lui OSKAR Super Matt:





Vopsea spray cu finisaj cretat, vintage, foarte la modă

- ◆ efect cretat / chalky finish
- ◆ miros redus

Merită cumpărat pentru că:

Este un email acrilic spray cu finisaj cretat, tip chalky finish, cu aspect mat catifelat. Este destinat proiectelor de decorare creativă: obiectele vechi capătă un aspect modern, iar cele noi capătă un aspect uzat, vintage, foarte la modă. Ideal pentru lemn și metal;

Tuburile de spray sunt prevăzute cu două duze premium: una pentru suprafețe mici și extra precizie și una pentru aplicarea pe suprafețe mari. Ambele duze oferă o aplicare ușoară și un rezultat uniform, fără dăre;

Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;

Vopseaua rezistă, nu se deteriorează în timp și poate fi utilizată pentru decorarea și protejerea obiectelor de la interior și exterior;

Gamă de culori variată și la modă care se pot potrivi ușor cu orice stil;

Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 100 ml/m²/strat

Randament: 4 m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Grund Lemn (pentru suprafețele din lemn)

1 - 2 straturi finisaj OSKAR Chalk&Vintage Effect

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Charcoal

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023357

Pure White

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023364

Dolphin Grey

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023371

English Manor

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023388

Moroccan Turquoise

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023395

Budapest Pink

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023401

Russian Vanilla

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023418

Greek Blue

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023425

Dirty Lilac

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023432

Cream

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023449

Cloudy White

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023456

Matte Varnish

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023463

Prietenii lui OSKAR Chalk & Vintage Effect:





Vopsea spray cu efect metalic, lucios

- ◆ Aspect metalic, cromat
- ◆ Uscare rapidă

Merită cumpărat pentru că:

- Este un email acrilic spray cu aspect metalic, cromat, tip oglindă;
- Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;
- Este disponibil în 2 nuanțe: auriu și argintiu;
- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 200ml/m²/strat

Randament: 2m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Grund Lemn (pentru suprafețele din lemn)

1 - 2 straturi finisaj OSKAR Metallic Effect Lucios

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Auriu

0.4 L - 744 buc/palet - 5946062024569

Argintiu

0.4 L - 744 buc/palet - 5946062024576

Prietenii lui OSKAR Metallic Effect Lucios:





Vopsea spray cu efect metalic, mat

- ◆ Aspect metalic, mat
- ◆ Uscare rapidă
- ◆ Rezistență la intemperii

Merită cumpărat pentru că:

- Este un email acrilic spray cu aspect metalic, mat;
- Tuburile de spray sunt prevăzute cu două duze premium: una pentru suprafețe mici și extra precizie și una pentru aplicarea pe suprafețe mari. Ambele duze oferă o aplicare ușoară și un rezultat uniform, fără dâre;
- Se usucă rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;
- Rezistență foarte bună, poate fi utilizat pentru decorarea și protejarea obiectelor de la interior și exterior;
- Este disponibil în 2 nuanțe: auriu și argintiu;
- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 100ml/m²/strat

Randament: 4m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Grund Lemn (pentru suprafețele din lemn)

1 - 2 straturi finisaj OSKAR Metallic Effect Mat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Auriu

0.4 L - 744 buc/palet - 5946062024583

Argintiu

0.4 L - 744 buc/palet - 5946062024590

Prietenii lui OSKAR Metallic Effect mat:





Lac transparent, decorativ, cu particule aurii de sclipici

- ◆ Lac transparent cu particule aurii
- ◆ Aspect lucios
- ◆ Uscare rapidă

Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Este un email acrilic spray, transparent, ce conține particule aurii de sclipici fiind ideal pentru decorarea creativă a diverselor obiecte;
- ◆ Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;
- ◆ Rezistență bună atât la interior cât și la exterior;
- ◆ Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 200ml/m²/strat

Randament: 2m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Grund Lemn (pentru suprafețele din lemn)

1 - 2 straturi finisaj OSKAR Glitter Effect

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.4 L - 744 buc/palet - 5946062024552

Prietenii lui OSKAR Metallic Efect mat:





Vopsea spray pentru electrocasnice

- ◆ acoperire excelentă
- ◆ rezistență în timp
- ◆ aderență foarte bună

Merită cumpărat pentru că:

- Este o vopsea spray acrilică albă, extra durabilă, destinată reparațiilor obiectelor electrocasnice precum: frigidere, aragazuri, mașini de spălat etc;

- Are un finisaj alb lucios, o acoperire excelentă și o aderență foarte bună, astfel încât obiectele reparate își recapătă aspectul de nou, ca "de fabrică";

- Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;

- Vopseaua rezistă și nu se deteriorează în timp;

- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 200 ml/m²/strat

Randament: 2 m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi finisaj OSKAR direct pe Electrocasnice

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023470



Vopsea spray pentru obiecte sanitare

- ◆ aspect ca nou
- ◆ aderență foarte bună
- ◆ rezistență în timp

Merită cumpărat pentru că:

- Este o vopsea spray acrilică albă, extra durabilă, destinată reparațiilor obiectelor sanitare precum chiuvete, căzi, căzi de duș, lavoare etc;

- Are un finisaj alb lucios, o acoperire excelentă și o aderență foarte bună, astfel încât obiectele reparate își recapătă aspectul de nou, ca "de fabrică";

- Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafețele vopsite putând fi exploatate într-un timp foarte scurt;

- Vopseaua rezistă și nu se deteriorează în timp;

- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 200 ml/m²/strat

Randament: 2 m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi finisaj OSKAR direct pe Obiecte Sanitare

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023494



Grund aderență vopsea pentru plastic

- ◆ asigură aderență
- ◆ asigură aspect uniform
- ◆ permite vopsirea peste grund

Merită cumpărat pentru că:

- Este un grund destinat suprafețelor din plastic care asigură o aderență excelentă vopselei cu care urmează să fie decorată suprafața. Ideal pentru obiecte din plastic precum: rame ferestre termopane, glafuri, tevi PVC, mese, scaune din plastic etc;



- Asigură un aspect uniform vopselei cu care urmează să fie decorată suprafața din plastic;

- Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute, suprafața din plastic putând fi vopsită în culoarea dorită într-un timp foarte scurt;

- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.

Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 133 ml/m²/strat

Randament: 3 m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi finisaj OSKAR direct pe Plastic

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.4 L - 6 buc/cutie (744 buc/palet) - 5946062023487



Vopsea spray pentru radiatoare și calorifere

- ◆ Uscare rapidă
- ◆ Nu se îngălbenește
- ◆ Rezistent la rugină
- ◆ Termorezistent

Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Este o vopsea spray acrilică albă, extra durabilă, destinată reparațiilor radiatoarelor și caloriferelor;
- ◆ Are un finisaj alb lucios și o aderență foarte bună, astfel încât caloriferele reparate își recapătă aspectul de nou, ca „de fabrică”;
- ◆ Are rezistență la temperaturi de până la 110°C;
- ◆ Se usucă foarte rapid, în doar 5 minute;
- ◆ Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 200ml/m²/strat

Randament: 2m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi finisaj OSKAR direct pe Radiator

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.4 L - 744 buc/palet - 5946062024552



Vopsea spray pentru temperaturi înalte

- Rezistență până la 700°C
- Rezistență în timp

Merită cumpărat pentru că:

- Este o vopsea spray acrilică extra durabilă, destinată decorării și protejării suprafețelor exterioare și interioare ce ating temperaturi de până la 700°C, cum ar fi tobele de eșapament, cuptoarele, sobele, coșurile de fum, grătarele, încălzitoarele electrice și pe gaz;



- Se uscă foarte rapid, în doar 5 minute;
- Tuburile de spray nedeschise au un termen de valabilitate de 10 ani.

Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 200ml/m²/strat

Randament: 2m²/400ml/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi finisaj OSKAR Temperaturi Înalte

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Negru

0.4 L - 744 buc/palet - 5946062024613

Argintiu

0.4 L - 744 buc/palet - 5946062024637



Salvatorul lemnului

- ◆ rezistent la UV
- ◆ rezistent la putregai
- ◆ rezistent la apă

Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Este singurul lac pentru bărci colorat în cele mai populare nuanțe din piața de lemn din România;
- ◆ Conferă protecție împotriva intemperiilor, razelor UV și a putregaiului și decorează lemnul, formând o peliculă lucioasă, care nu se exfoliază și rezistă până la 10 ani în stare perfectă;
- ◆ Este recomandat pentru suprastructurile ambarcațiunilor și este alegerea perfectă pentru protejarea și decorarea suprafețelor de lemn din casă sau grădină. Este excelent pentru lăcuirea suprafețelor din lemn de la exterior și interior precum: uși și ferestre, jaluzele din lemn, mobilier de grădină, cabane, balustrade, garduri etc.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.07 L/m²/strat

Randament: 13 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat Grund Lemn

1 - 2 straturi OSKAR Yacht 3in1

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Trandafir

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009641

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009658

Nuc Închis

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009665

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009672

Mahon Închis

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009689

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009696

Teak African

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062009702

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062009719

Cireș Japonez

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062015086

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062015093

Castan

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062015048

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062015055

Bambus

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062015109

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062015116

Stejar

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062015123

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062015130

Wenge

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062015062

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062015079

Incolor

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062002475

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062002482

10 L - 33 buc/palet - 5946062010975

Prietenii lui OSKAR Yacht 3in1:





Salvatorul lemnului

- ◆ pe bază de apă, cu uscare rapidă: 2 ore
- ◆ protecție apă și UV
- ◆ rezistență la funghi și albăstreală

Merită cumpărat pentru că:

● Noul produs are o rețetă special formulată care protejează și decorează lemnul, necesitând un minim de efort la aplicare, atât pentru utilizatorul profesionist cât și pentru cel amator;

● Este pe bază de apă, fără miros și cu uscarea foarte rapidă (2 h). Astfel, este ideal pentru utilizare la interior sau în zone cu aerisire precară, însă se poate utiliza și pentru lăcuirea suprafețelor din lemn de la exterior: uși și ferestre, jaluzele din lemn, mobilier de grădină, cabane, balustrade, garduri;

● Noul lac conferă lemnului protecție la apă și intemperii (conține Ceară Hidrofobă), la raze UV, precum și rezistență la fungi și albastreală;

● Este disponibil în 11 nuanțe + incolor.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.07 L/m²/strat

Randament: 13 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat OSKAR Grund Lemn Apă

1 - 2 straturi OSKAR Aqua Lac

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Wenge

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014454

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014348

Stejar

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014447

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014331

Alun

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014430

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014324

Castan

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014423

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014317

Cireș

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014416

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014300

Mahon

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014409

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014294

Nuc

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014393

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014287

Pin

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014386

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014270

Stejar Auriu

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014379

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014263

Tec

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014362

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014256

Incolor

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014355

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014249

Alb

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019725

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019718

Prietenii lui OSKAR Aqua Lac:





Salvatorul lemnului

- ◆ extra rezistență la intemperii și raze UV
- ◆ nu se exfoliază
- ◆ colorează și pune în valoare fibra lemnului

Merită cumpărat pentru că:

- Conține silicon care conferă lemnului decorat o protecție deosebită la umezeală, nelăsând apa să intre în lemn și să îl deterioreze;
- Conferă protecție împotriva intemperiilor și a razelor UV;
- Conferă aspect de lemn nobil, fiind disponibil în cele mai populare culori pentru decorarea lemnului;
- Pătrunde în lemn și îl menține în perfectă stare, conferindu-i până la 5 ani de protecție continuă;
- Se recomandă pentru vopsirea suprafețelor din lemn de la exterior și interior: uși și ferestre, jaluzele din lemn, mobilier de grădină, cabane, balustrade, garduri, etc.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.07 L/m²/strat

Randament: 13 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 strat Grund Lemn

2 straturi OSKAR Silikon Lazur

1 strat OSKAR Lac Yacht Incolor (pentru aspect final lucios)

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

Alun

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062020028

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019923

Castan

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062020004

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019893

Cireș

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062020011

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019916

Mahon

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019992

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019909

Nuc

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019985

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019886

Pin

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019978

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019879

Stejar

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019954

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019848

Stejar Auriu

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019961

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019862

Tec

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019947

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019855

Wenge

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062019930

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062019831

Prietenii lui OSKAR Silikon Lazur:





Parchetul învinge, apa nu-l atinge!

- ◆ extra protecție la apă și umezeală
- ◆ foarte lucios
- ◆ conferă rezistență sporită la trafic
- ◆ super rezistență la zgâriere
- ◆ nu se exfoliază

Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Conține Ceară AquaProtect care conferă lemnului decorat o protecție deosebită la umezeală, nelăsând apa să intre în lemn și să îl deterioreze;
- ◆ Este special formulat pentru a se folosi la interior, având un miros redus;
- ◆ Are un randament excelent, o cutie de 0.75 L fiind îndeajuns pentru a acoperi, în două straturi, podeaua unei camere;
- ◆ Conferă luciu podelelor, redându-le acel aspect clasic și nobil de podea din lemn natural;
- ◆ Protejează lemnul, conferindu-i rezistență sporită la traficul casnic;
- ◆ Formează o peliculă foarte dură și extrem de rezistentă în timp la zgâriere și la orice tip de șoc mecanic;
- ◆ Este rezistent pe termen lung, stratul final conferind lemnului protecție și un aspect foarte lucios.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.03 L/m²/strat

Randament: 27 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi OSKAR Lac Parchet

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062002093

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062002109

Prietenii lui OSKAR Lac Parchet:





Piatră decorată și protejată!

- ◆ foarte lucios
- ◆ rezistență la intemperii și radiații UV
- ◆ protejează și decorează

Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Conferă luciu deosebit suprafețelor din piatră, care astfel decorate capătă un aspect plăcut;
- ◆ Conferă protecție și rezistență în timp la intemperii și radiațiile UV;
- ◆ Formează o peliculă foarte dură și extrem de rezistentă în timp la zgâriere și la orice tip de șoc mecanic.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.07 L/m²/strat

Randament: 13 m²/L/strat

Sistem recomandat:

1 - 2 straturi OSKAR Lac Piatră

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062005933

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062005940

10 L - 33 buc/palet - 5946062010968

Prietenii lui OSKAR Lac Piatră:





Ajutorul perfect pentru orice proiect!

- ◆ rezistență la putreziri, ciuperci și albăstreală
- ◆ hidrofob

Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Conferă lemnului rezistență la ciuperci, mucegai, albăstreală și putreziciune;
- ◆ Pătrunde în fibra lemnului, reducându-i absorbția și ducând la un consum mai scăzut de bați, lac sau email;
- ◆ Întărește fibra lemnoasă și îi conferă rezistență în timp.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.12 L/m²/strat

Randament: 8 m²/L/strat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062005278

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062005261

Prietenii lui OSKAR Grund Lemn:





Ajutorul perfect pentru orice proiect!

- ◆ uscare rapidă: 2 ore
- ◆ rezistență la intemperii și radiații UV
- ◆ rezistență la putregai, funghi și albăstreală

Merită cumpărat pentru că:

- Este un grund pe bază de apă, fără miros, ideal pentru utilizarea la interior sau în zonele cu aerisire precară sau împreună cu lacul sau emailul OSKAR pe bază de apă;
- Conferă lemnului rezistență la ciuperci, mușegai, albăstreală și putreziciune;
- Pătrunde în fibra lemnului, reducându-i absorbția și ducând la un consum mai scăzut de baș, lac sau email;
- Întărește fibra lemnoasă și îi conferă rezistență în timp.
- Se usucă rapid, în doar 2 ore.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.06 - 0.08 L/m²/strat

Randament: 12 - 14 m²/L/strat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.75 L - 525 buc/palet - 5946062014997

2.5 L - 170 buc/palet - 5946062014980

Prietenii lui OSKAR Grund Lemn Apă:





Ajutorul perfect pentru orice proiect!

- ◆ de tip universal
- ◆ accelerează uscarea
- ◆ curăță pensula și petele de vopsea

Merită cumpărat pentru că:

- Este un diluant universal, compatibil cu orice produs alchidic și se poate utiliza pentru diluarea vopselelor, grundurilor, lacurilor alchidice;
- Accelerează uscarea față de un diluant normal de tipul WhiteSpirit;
- Ajută la curățarea uneltelor, parchetului și linoleumului care au fost murdărite de produse pe bază de solvent care nu se pot curăța cu apă;
- Este compatibil cu OSKAR Beton.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.9 L - 360 buc/palet - 5946062001751

Prieteniile lui OSKAR Diluant Nitro:





Bye-bye mucegai!

- ◆ distruge imediat mucegaiul
- ◆ nu atacă structura vopselei
- ◆ curăță și dezinfectează

Merită cumpărat pentru că:

- ◆ Efectul anti-mucegai este avizat de Ministerul Sănătății-Institutul Național De Sănătate Publică București;
- ◆ Are efect imediat și vizibil în eliminarea: mucegaiului, bacteriilor și fungilor, algelor și a altor microorganisme, lăsând suprafețele perfect curate și dezinfectate;
- ◆ Poate fi aplicat pe aproape orice tip de suprafețe: pereți interiori sau exteriori vopsiți cu vopsea lavabilă, tapet vopsit cu vopsea lavabilă, plăci ceramice, chit de rosturi, ciment, plastic, lemn.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: în funcție de necesități

Sistem recomandat:

Compatibil cu orice vopsea

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

0.5 L - 2 buc/palet/bax - 5946062009436

Prietenii lui OSKAR Zero Mucegai pulverizator:





Aderență maximă pentru fațade!

- ◆ acoperă substratul
- ◆ asigură aderență
- ◆ asigură aspect uniform

Merită cumpărat pentru că:

- Acoperă perfect substratul;
- Asigură aderența și aspectul uniform al tencuiei;
- Este disponibil pentru colorare computerizată - pentru mai multe detalii, contactați operatorii de la mașina de tinting.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.2 KG /m²/strat

Randament: 5 m² /KG/strat

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

8 KG - 72 buc/palet - 5946062006671

25 KG - 24 buc/palet - 5946062002321

Prietenii lui FASSADEN GRUND:





Primul Glet Cremă gata preparat, din România!

- ◆ CREMĂ de glet pe bază de colagen și rășini
- ◆ CREMOS, ALB și FIN, cum gletul la sac nu poate fi niciodată
- ◆ N-ai folosit tot? Pui capacul și îl folosești altădată

Merită cumpărat pentru că:

● Pe bază de COLAGEN și rășini, este extrem de CREMOS și FLEXIBIL... pentru ziduri fără riduri;

● Are multiple avantaje:

1. Te ajută să termini o lucrare mult mai rapid!
2. Nu mai pierzi timp cu prepararea!
3. Nu ai nevoie de recipient pentru prepararea sa!
4. Nu faci praf în încăpere!
5. Nu mai ai pierderi de material!
6. Aplici foarte ușor și finizezi imediat, fără riduri și fără să mai șlefuești!
7. Nu mai trebuie să-l amorsezi, înainte de vopsire!

● Cel puțin un sfert dintr-un sac de glet se pierde într-o lucrare - OSKAR Glet Cremă Gata Preparat se folosește până la ultima picătură;

● Meșterii profesioniști au recunoscut în acest produs tehnologia de vârf întâlnită în șantierele de finisaje din țările vestice precum Germania, Franța, Italia, Spania, etc.



Sunt de ajutor și aceste informații:

Consum: 0.5 - 1 KG/m²/mm grosime

Randament: cu 1 găleată de 15 KG finizezi aprox. 40 m²

Grosime de aplicare: 0.2 - 3 mm

Timp de găleată: nelimitat, dacă găleata este închisă până la o nouă folosire.

Ambalare / Paletizare / Cod de bare:

15 KG/găleată - 44 găleți/palet - 6422327015477

Prieteniile lui OSKAR Glet Cremă:







PPG România S.A.

Str. Cătănoaia nr. 33, Sector 3,
București, România,
Tel./Fax: 021 256 0385
e-mail: officeromania@ppg.com
www.oskarvopsea.ro

Follow us on:

 facebook.com/vopseauaOSKAR
 instagram.com/vopseaua_oskar