

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

a) Descriva il termine „accessibile” delle norme sulle barriere architettoniche, utilizzando a tal fine esclusivamente le righe e il limite di spazio seguente.
(Valutazione mass. 4 punti):

b) Descriva i compiti specifici del Responsabile Unico del Progetto che sono comuni a tutte le fasi di progetto, utilizzando a tal fine esclusivamente le righe e il limite di spazio seguente.

(Valutazione mass. 4 punti)

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Indicare con una crocetta la risposta esatta (3 punti per ogni risposta corretta con massimo di 12punti)

Quale tra le seguenti situazioni rende obbligatoria la nomina di un Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri?

- A) ☐ In presenza anche di una sola impresa esecutrice ma durata superiore a 100 uomini / giorni.
- B) ☐ Quando nel cantiere operano due o più imprese, anche non contemporaneamente.
- C) ☐ Solo nei cantieri pubblici con importo superiore a 150.000 €.
- D) ☐ Quando il numero complessivo dei lavoratori supera le 10 unità.

Quando è obbligatorio l'uso dell'imbracatura di sicurezza in cantiere?

- A) ☐ Solo nei cantieri pubblici.
- B) ☐ Quando si opera a un'altezza superiore ai 2 metri senza protezioni collettive.
- C) ☐ In presenza di ponteggi metallici a qualsiasi altezza.
- D) ☐ Solo per i lavoratori autonomi.

Qual è la funzione principale del sistema di evacuazione fumi e calore (SEFC) in un'autorimessa?

- A) ☐ Raffreddare i veicoli durante la sosta.
- B) ☐ Ridurre la visibilità in caso d'incendio per favorire l'evacuazione
- C) ☐ Garantire la rimozione dei fumi e dei gas caldi per proteggere le vie di esodo e facilitare l'intervento dei soccorritori.
- D) ☐ Umidificare l'ambiente per prevenire incendi da attrito.



Institut für den sozialen Wohnbau
Istituto per l'edilizia sociale
Institut por le frabichè sozial

Cosa viene regolato dal piano di attuazione:

- A) ☐ Deroghe sulle barriere architettoniche
- B) ☐ Norme di sicurezza del lavoro
- C) ☐ Dotazioni urbanistiche (verde pubblico e parco giochi bambini, parcheggi, aree pedonali ecc.)

