

Habitat/Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’ <i>Alysso-Sedion albi</i>	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	0,001	ettari	Habitat non cartografabile, diffusamente presente all'interno di tutto il sito Natura 2000, ma su superfici di ridotta estensione.
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: <i>Alyssum alyssoides</i> , <i>Holosteum umbellatum</i> , <i>Sedum sexangulare</i>
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 10	%	
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito natura 2000 ha probabilmente impatti non trascurabili su tutta la componente biotica.	Non determinabile Questa pressione non è gestibile a scala di sito		Questo impatto è documentato per aree poste nelle vicinanze, situate lungo il limite inferiore del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle, in particolare nei confronti degli insetti e soprattutto dei lepidotteri (Huemer P. & G. Tarmann, 2001). Il livello di questa pressione non è noto.
6240* Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche	Miglioramento di struttura e funzione dell'habitat in 5 anni	Area occupata	Superficie	//	22,8 superficie attuale	ha	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito.
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	La copertura della vegetazione è certamente di gran lunga > 60%. Alcune porzioni minoritarie della superficie cartografata come habitat 6240 (senz'altro molto <40%) risultano di fatto corrispondere ad altri tipi di habitat o di vegetazione, come ad esempio i piccoli affioramenti rocciosi (per lo più riconducibili al codice 8230), oppure ridotti nuclei arbustivi con elementi di Berberidion (indicatori di dinamismo evolutivo), oppure isole di vegetazione nitofila o ruderale, corrispondente a puntuali condizioni edafiche migliori e/o a carichi pascolivi localmente troppo concentrati.
							Specie tipiche di accertata presenza: <i>Festuca valesiaca</i> , <i>Stipa capillata</i> , <i>Pulsatilla montana</i> , <i>Allium sphaerocephalum</i> , <i>Dianthus sylvestris</i> , <i>Asplenium septentrinale</i> , <i>Astragalus exscapus</i> , <i>Carex supina</i> , <i>Stipa pennata</i> , <i>Botriochloa ischaemum</i> , <i>Orobanche arenaria</i>
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	
				Copertura delle specie briofitiche e licheniche	≥ 10	%	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: -
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Sono da considerarsi indicatrici di dinamica progressiva specie arboreo arbustive: <i>quali Juniperus communis</i> , <i>Hippophae rhamnoides</i> , <i>Berberis vulgaris</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Prunus mahaleb</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Crataegus monogyna</i> ed altri elementi xerotermofili.
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Stenobothrus nigromaculatus</i> , <i>Oedipoda germanica</i> , <i>Lullula arborea</i> , <i>Lanius collurio</i> , <i>Phoenicurus phoenicurus</i>
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PM07 - Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	Su alcune porzioni dell’habitat, minoritarie in termini di superficie rispetto all’estensione complessiva dell’habitat, il pascolamento ridotto o del tutto assente ha come conseguenza il locale ingresso di vegetazione arbustiva, da interpretarsi come un processo naturale di inarbustamento, tipicamente con specie del Berberidion.	copertura arbustiva < 20%	%	Il target è già raggiunto, grazie al pascolamento dell'area e a periodici interventi di decespugliamento. La presenza di singoli arbusti o di piccole isole di cespugli, < del 20%, è da considerarsi fisiologica all'interno dell’habitat 6240. Il proseguimento del pascolamento estensivo e di periodiche azioni di decespugliamento è importante per contrastare l’affermazione di nuclei arbustivi eccessivamente estesi, preludio alla successiva evoluzione naturale dell’habitat verso formazioni arboree continentali xerofile e termofile (tipicamente boschi di pino silvestre e/o di roverella). Il livello di questa pressione è basso.
			PA08 - Extensive grazing or undergrazing by livestock	Vale quanto riportato per la pressione PM07	copertura arbustiva < 20%	%	Vale quanto riportato per la pressione PM07
			PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito natura 2000 ha probabilmente impatti non trascurabili su tutta la componente biotica.	Non determinabile Questa pressione non è gestibile a scala di sito		Questo impatto è documentato per aree poste nelle vicinanze, situate lungo il limite inferiore del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle, in particolare nei confronti degli insetti e soprattutto dei lepidotteri (Huemer P. & G. Tarmann, 2001). Il ivello di questa non è noto.

Habitat/Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	0,001	ettari	Habitat non cartografabile, diffusamente presente all'interno di tutto il sito Natura 2000, ma su superfici di ridotta estensione
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	40 ≤ x ≤ 80	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 40	%	Specie tipiche di accertata presenza: <i>Dianthus sylvestris</i> , <i>Filago arvensis</i> , <i>Minuartia laricifolia</i> , <i>Plantago strictissima</i> , <i>Sedum rupestre</i> , <i>Sedum sexangulare</i> , <i>Sempervivum arachnoideum</i> , <i>Sempervivum tectorum</i> , <i>Veronica dillenii</i> , <i>Veronica verna</i>
				Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto	≤ 5	%	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito natura 2000 ha probabilmente impatti non trascurabili su tutta la componente biotica.	Non determinabile Questa pressione non è gestibile a scala di sito		Questo impatto è documentato per aree poste nelle vicinanze, situate lungo il limite inferiore del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle, in particolare nei confronti degli insetti e soprattutto dei lepidotteri (Huemer P. & G. Tarmann, 2001. Il ivello di questa pressione non è noto.
1304 <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> Presente in 457 siti in tutte le regioni	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Nessun decremento nel sito (P)	<u>Categorie qualitative da Formulario Standard</u> Molto rara Rara Comune Presente	L'ultima segnalazione certa della specie nel sito risale al 2006 e riguarda individui monitorati con telemetria. Nel sito Natura 2000 non è presente alcun sito riproduttivo o di svernamento. Il sito ha importanza principalmente come zona di foraggiamento per la specie. Gli individui qui presenti utilizzano con ogni probabilità come sito di svernamento il sistema di gallerie del bunker presente nel vicino sito Natura 2000 di Tartscher Bühel (circa 1km in linea d'aria) e come nursey la chiesa di Sluderno, anch'essa posta nelle vicinanze (circa 2 km in linea d'aria).
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat trofico	//	Nessun decremento nel sito (≥ 22,8)	ha	Habitat di specie: pascoli estensivi con vegetazione di prato xerico, con macchie di arbusti xerofil e ridotti nuclei boscati a prevalenza di conifere, tra i 1100 e i 1370 m s.l.m.. Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 6240
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat trofico	≥Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH: 6240
				Presenza di punti d'acqua	si		La presenza di punti d'acqua all'interno del sito è limitata ad un piccolo specchio idrico posto lungo il suo confine sud-ovest, e all'abbeveratoio degli animali pascolanti. Esternamente al sito, nel raggio di 5 km dal sito di rifugio, sono però numerose le i corpi idrici idonei all'abbeveraggio dei chirotteri.
				(nel caso di paesaggio prevalentemente agricolo e/o semi-naturale) Elementi del paesaggio rurale (siepi, siepi con presenza di alberi, filari o gruppi di alberi, alberi camporili, ...) e/o vegetazione riparia (lungo fossi, canali e/o corsi d'acqua)	Nessun decremento nel sito		Internamente al sito sono presenti in modo diffuso nuclei boscati e macchie arbustive; esternamente ad esso siepi arboreo-arbustive, filari di alberi o alberi singoli caratterizzano ancora il paesaggio agricolo, per quanto sia comunque evidente un loro progressivo decremento negli ultimi anni.
		Altri indicatori di qualità biotica	Presenza di Coleotteri coprofagi	si		La presenza di coleotteri coprofagi è garantita dall'attività di pascolamento all'interno del sito Natura 2000	

PRESSIONI						BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA						MODALITÀ DI ATTUAZIONE						FINANZIAMENTO					
HabitatSpecie	Obiettivo	Prioritario (s/no)	Codice	Descrizione	Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MSC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2013-2027 (s/no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF			
Rhinolophus ferrumequinum	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	si			PD - programma didattico	Formazione personale forestale		1 incontro	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Formazione dei forestali sulle pratiche di gestione selvicolturali favorevoli ai chiroteri forestali. L'attività formativa verrà fatta nel 2026.			Provincia autonoma di Bolzano personale forestale	Sarà organizzata una formazione della durata di un'intera giornata, da effettuarsi on-line oppure in presenza. La formazione verrà organizzata dall'Ufficio Natura avvalendosi degli esperti che collaborano coll'Amministrazione provinciale tramite la cooperazione avviata nel 2023 con il Museo di scienze naturali Alto Adige.	2.000€/formazione		si	E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione		bilancio provinciale			
6240	Miglioramento di struttura e funzione dell'Habitat in 5 anni	si	PA07	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	IA - intervento attivo	Contenimento della vegetazione arbustiva	superficie intera dell'habitat (22,8 ha)	ha	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Il contenimento della vegetazione arbustiva è da intendersi come intervento ordinario di cura del pascolo, nelle aree percorse dal bestiame, e come contrasto delle dinamiche evolutive della prateria verso cenosi arboreo-arbustive nelle aree escluse dal pascolo. La Ripartizione Servizio foreste e la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio elaborano progetti che vengono attuati di seguito attraverso gli ispettorati forestali con i propri lavoratori presenti in loco. In zone particolarmente sensibili i lavori vengono fatti a mano.			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale Uffici gestori dei siti all'interno della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	lavori in economia: Gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali. Le competenze legate alla gestione/contabilità degli interventi SRD04 in oggetto sono affidate all'Ufficio Economia montana della Ripartizione Servizi forestali. La Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio rimane invece responsabile della programmazione e della pianificazione/selezione degli interventi.	3.650 €/ha		si	E.2 mantenimento e ripristino		PSP 2023/2027 - SRD04 o bilancio provinciale			
Rhinolophus ferrumequinum	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	si			PD - programma didattico	Predisposizione di materiale didattico riguardante i pipistrelli, a disposizione degli insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori.			Provincia autonoma di Bolzano		terminata	Si tratta di materiali didattici (su supporto digitale o cartaceo), adatti a tutte le età, messi a disposizione degli insegnanti per avvicinare maggiormente gli alunni al mondo dei chiroteri. Questo materiale didattico è stato predisposto nel 2012, per l'anno dei pipistrelli 2011-2012 (The Year of the Bat was a two year long global species awareness initiative undertaken by The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) and The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)).	https://parchi-naturali.provincia.bz.it/0-box-dei-pipistrelli.asp	Provincia autonoma di Bolzano Insegnanti delle scuole medie	Insegnanti interessati possono prendere in prestito il box dei pipistrelli su richiesta presso l'Ufficio Natura.	13.500€ questa somma include l'elaborazione, la predisposizione e la stampa del materiale didattico messo a disposizione				bilancio provinciale					
Rhinolophus ferrumequinum	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	si			MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio estivo della specie in aree boscate		2 aree	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	In aree boscate all'interno del sito Natura 2000 verranno scelte un adeguato numero di aree di monitoraggio presso le quali verrà installato un batdetector per 3 notti consecutive. E' prevista una sessione di monitoraggio all'anno almeno una volta ogni sei anni. Questo tipo di indagine è stata già prevista nel programma annuale della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.			Provincia autonoma di Bolzano/Museo di scienze naturali Alto Adige/Eurac Research	Questa indagine rientra nell'ambito di una cooperazione avviata nel 2023 con il Museo di scienze naturali Alto Adige e l'Eurac Research per garantire il monitoraggio continuativo delle specie Natura 2000.	600 €/sito		si	E.1.3 monitoring e rendicontazione		bilancio provinciale			
6240	Miglioramento di struttura e funzione dell'Habitat in 5 anni	si			IA - intervento attivo	Delimitazione dell'area pascolata con recinzione fissa in legno	perimetro dell'habitat attualmente pascolato (1.900 m)	m	Provincia autonoma di Bolzano		terminata	L'intera area pascolata è delimitata da una recinzione fissa in legno, realizzata dai servizi forestali provinciali. La misura realizzata è indispensabile per l'attività di pascolamento interna al sito.			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale	lavori in economia: Gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali.	33 €/m		si	E.2 mantenimento e ripristino		bilancio provinciale			
6240	Miglioramento di struttura e funzione dell'Habitat in 5 anni	si			IA - intervento attivo	Manutenzione della recinzione fissa in legno di delimitazione dell'area pascolata	perimetro dell'habitat attualmente pascolato (1.900 m)	m	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	L'efficienza della recinzione fissa in legno che delimita l'intera area pascolata viene periodicamente verificata da parte dei servizi forestali provinciali e laddove necessario riparata o ripristinata. La misura è indispensabile per l'attività di pascolamento interna al sito.			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale	lavori in economia: Gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali.	4,6 €/m				bilancio provinciale				
6240	Miglioramento di struttura e funzione dell'Habitat in 5 anni	si	PA07	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	AL - altro	Prosecuzione del pascolamento	superficie intera dell'Habitat (22,8 ha)	ha	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Il pascolamento è effettuato dall'interessanza locale. All'interno del Piano di assessmento forestale dell'Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Tartsch, redatto dall'Ufficio Assessmento provinciale ed approvato con Decreto del Direttore della Ripartizione Servizio foreste, nella sezione "gestione" vengono definiti quanti capi e quali animali possono essere caricati sulle superfici pascolive gestite dal Piano. Annualmente vengono portati al pascolo i capi definiti nell'ambito del Piano di assessmento forestale.	cfr. Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21 Ordinamento forestale - articolo 22 http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/lp-1996-21/legge_provinciale_21_ottobre_1996_n_21.aspx	Interessenza di Tartsch	Attuazione del Piano di assessmento forestale	L'attuazione di questa misura non comporta alcun costo.									
6240	Miglioramento di struttura e funzione dell'Habitat in 5 anni	si	PA08 PA07	Extensive grazing or undergrazing by livestock Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	RE - regolamentazione	Predisposizione di un piano di pascolamento	superficie intera dell'Habitat (22,8 ha)	ha	Provincia autonoma di Bolzano	No	da avviare	Il piano di pascolamento dovrà definire il carico e il tipo di animali pascolanti ottimali al fine di garantire un utilizzo della risorsa foraggera compatibile con la conservazione dell'habitat 6240. Dovrà inoltre definire anche la movimentazione degli animali, lo spostamento e gli interventi di cura del pascolo (quali il contenimento delle specie arbustive) e la cadenza con cui tali interventi di cura dovranno essere fatti. Inoltre, dovranno essere parte integrante del piano specifiche valutazioni riguardo al rapporto tra pascolamento e esigenze trofiche dei chiroteri presenti nel sito. Il piano di pascolamento sarà realizzato entro il 2025.	cfr. Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21 Ordianamento forestale - articoli 13 e 20 http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/it/lp-1996-21/legge_provinciale_21_ottobre_1996_n_21.aspx	Provincia autonoma di Bolzano in accordo con l'interessenza di Tartsch	Il piano di pascolamento diventerà parte integrante dell'attuale Piano di assessmento forestale dell' Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Tartsch, redatto dall'Ufficio Assessmento provinciale ed approvato con Decreto del Direttore della Ripartizione Servizio foreste, che comprende l'intera area del sito Natura 2000			si	E.1.1 designazione e pianificazione		bilancio provinciale				
Rhinolophus ferrumequinum	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	si			IA - intervento attivo	Realizzazione di interventi per migliorare l'idoneità ambientale della nursery presente nella chiesa di Sluderno	una volta	numero	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Attraverso specifici interventi quali in particolare la realizzazione di una "campana di calore" e di un "tubo di involo" è possibile migliorare l'idoneità ambientale della nursery presente nella chiesa di Sluderno. La misura serve per garantire un ottimale stato di conservazione della popolazione di questa specie. Questo intervento verrà realizzato da parte dell'Amministrazione Provinciale entro il 2025.		Provincia autonoma di Bolzano/Parrocchia di Sluderno	Questo intervento verrà coordinato dalla Provincia autonoma di Bolzano	11.500 € di contributo		no			Aggravazioni del "Fondo provinciale del paesaggio" ("Landschaftsfond")				
Rhinolophus ferrumequinum	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	si			PD - programma didattico	Predisposizione Flyer			Provincia autonoma di Bolzano		terminata	Flyer "I nostri pipistrelli Minacce e protezione delle specie nostrane" per sensibilizzare la popolazione è stato predisposto nel 2012, per l'anno dei pipistrelli 2011-2012 (The Year of the Bat was a two year long global species awareness initiative undertaken by The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) and The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)). Il Flyer è stato realizzato da una ditta esterna su incarico della Provincia di Bolzano	https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/pubblicazioni.asp	Provincia autonoma di Bolzano	distribuzione o download del flyer	La distribuzione è gratuita									

		BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MdC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (sì/no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
RE - regolamentazione	Divieti posti a tutela dell'area protetta dal Piano paesaggistico del Comune di Malles	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano	sì		L'articolo 6 del Piano Paesaggistico del Comune di Malles Venosta, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 1261 del 29 agosto 2011, stabilisce le principali azioni vietate o consentite all'interno dell'area protetta.	https://newplan.civis.bz.it/newplan/ap/ntwp/ap/document/6694		Corpo Forestale Provinciale	sorveglianza e controllo del territorio						
IA - intervento attivo	Rimozione dei pesci alloctoni	300	m² di superficie dello specchio idrico	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Nel piccolo laghetto artificiale situato nel sito è presente una nutrita popolazione di pesci rossi (Carassius auratus) che interferisce negativamente con gli Anfibi che volessero utilizzare la zona umida per la riproduzione, rane, rospi e tritoni. Va prevista quindi la completa eliminazione dei pesci e la contemporanea messa in opera di una piccola bacheca informativa che inviti le persone ad astenersi per il futuro dal liberare animali esotici nel corpo idrico.			Provincia autonoma di Bolzano	Rimozione di pesci rossi mediante elettropesca						
RE - regolamentazione	Legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni)	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano	sì		Al capo IV della legge si trovano le disposizioni particolari che valgono per tutti i siti Natura 2000.	http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/lp-2010-6/legge_provinciale12_maggio_2010_n.6.aspx?g=&a=2010&n=6&lm=-&nas		Corpo Forestale Provinciale	sorveglianza e controllo del territorio						
IA - intervento attivo	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica	950	m	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	La manutenzione dei sentieri, compresa la segnaletica dei percorsi, viene programmata e realizzata annualmente in base alle necessità. I lavori di manutenzione ordinaria vengono eseguiti dal gestore del sentiero. I lavori straordinari invece vengono progettati dalla Ripartizione Servizio foreste e attuati di seguito attraverso gli Ispettorati forestali con i propri lavoratori presenti in loco.			Associazione turistica/Provincia autonoma di Bolzano	lavori in economia	30€/km per lavori ordinari previsti dalla convenzione tra gestori		no			contributi provinciali per la manutenzione ordinaria dei sentieri sono previsti finanziamenti aggiuntivi per i lavori straordinari
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della presenza e diffusione di specie alloctone invasive nel sito Natura 2000	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	L'amministrazione provinciale dispone di una banca dati (FloraFaunaAltoAdige - portale del Museo Scienze Naturali Alto Adige), nella quale la localizzazione delle specie alloctone invasive viene aggiornata costantemente. Qualora l'autorità forestale rilevasse la presenza sul territorio di specie alloctone, viene segnalata la loro presenza. In caso di località note e particolarmente meritevoli di tutela, vengono organizzati sopralluoghi mirati. Di concerto con l'Ufficio Natura, vengono previste ed adottate, qualora ritenute necessarie e sensate, specifiche misure d'intervento. L'estirpazione di Heracleum mantegazzianum (Panace di Mantegazzi) viene effettuata in tutti i siti Natura 2000.	https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/bosco-legno-maligha/neoofite.asp http://www.florafaina.it/		Provincia autonoma di Bolzano	In caso di località note e particolarmente meritevoli di tutela, vengono organizzati sopralluoghi mirati. Di concerto con l'Ufficio Natura, vengono previste ed adottate, qualora ritenute necessarie e sensate, specifiche misure d'intervento.	L'attuazione di questo tipo di misura rientra nelle attività ordinarie del personale forestale					
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio insetti e uccelli	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Monitoraggio degli insetti e degli uccelli per valutare il trend della popolazione.		Indagine preliminare sulle api selvatiche lungo transeetti a distanza crescente dai frutteti nel ambito die Kortscher Leiten. Sulla base di questo studio preliminare verrà progettato un progetto di ricerca da parte del Museo di Scienze naturali Alto Adige col titolo <i>Be(e) wild: Le api selvatiche (Apidae, Hymenoptera) dei prati aridi della Val Venosta. Un progetto pilota.</i>	Provincia autonoma di Bolzano Museo di Scienze naturali Alto Adige	Lo studio preliminare viene fatto da esperti esterni incaricati dalla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.	13.800 €				bilancio provinciale	