

Tavolo: Inadeguato Critico Sconsigliato n.d.= non determinato																																						
DATI FORMULARI STANDARD																DATI IV REPORT EX-ART. 17																						
Regione	Reg. Biog.	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	HABITAT				SPECIE				HABITAT				SPECIE				Distribuz. limitata nazionale	Distribuz. limitata Reg. Biog.	Priorità nazionale	Ruolo della Regione	PRESSIONI		MINACCE		HABITAT	SPECIE	OBIETTIVI				
								Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Range	Area occupata	Struttura e funzioni	Popolazione	Habitat per la specie	Prospettive future	Valutazione globale	Codice					Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat			Qualità dell'habitat di specie	Tipologia obiettivo	Obiettivo	Prioritario (sì, no)	Priorità Motivazione
Bolzano	ALP	B	IT3110016	Biotopo Wiesermoos	H	3160		0,03		B	C			B	B	U2	U2	U2			U2	U2 ↓				2	E			PA07	Intensive grazing or overgrazing by livestock	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat	sì	In considerazione della Valutazione globale "inadeguata e con trend negativo" a livello biogeografico, della priorità nazionale di livello 2 e del "Ruolo elevato" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.	
Bolzano	ALP	B	IT3110016	Biotopo Wiesermoos	H	4060		8,48		B	C			B	B	FV	FV	XX			FV	FV →				6	M						Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat	no	In considerazione del grado di conservazione ottimale dell'habitat nel sito, dello stato di conservazione globale favorevole con trend stabile a livello biogeografico, della distribuzione non limitata, sia a livello nazionale che biogeografico, della priorità nazionale di livello 6.
Bolzano	ALP	B	IT3110016	Biotopo Wiesermoos	H	6150		1,51		B	C			B	B	FV	U1	XX			U1	U1 →				4	M			PA07	Intensive grazing or overgrazing by livestock	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat	no	In considerazione del grado di conservazione buono dell'habitat nel sito, della Valutazione globale inadeguata ma con trend stabile a livello biogeografico, della distribuzione non limitata né a livello nazionale né a livello biogeografico e della priorità nazionale di livello 4.	
Bolzano	ALP	B	IT3110016	Biotopo Wiesermoos	H	7110		5,02		B	C			B	A	FV	U1	U2			U2	U2 ↓				2	E			PA07	Intensive grazing or overgrazing by livestock	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat	sì	In considerazione della Valutazione globale "inadeguata e con trend negativo" a livello biogeografico, della priorità nazionale di livello 2 e del "Ruolo elevato" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.	
Bolzano	ALP	B	IT3110016	Biotopo Wiesermoos	H	7140		0,05		B	C			B	B	FV	FV	U1			U1	U1 →				4	M			PA07	Intensive grazing or overgrazing by livestock	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat	sì	La priorità tiene conto della elevata vulnerabilità dell'habitat	
Bolzano	ALP	B	IT3110016	Biotopo Wiesermoos	H	7150		0,01		B	C			B	B	U2	U1	U2			U2	U2 ↓	*			2	E			PA07	Intensive grazing or overgrazing by livestock	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat	sì	In considerazione della Valutazione globale "inadeguata e con trend negativo" a livello biogeografico, della priorità nazionale di livello 2 e del "Ruolo elevato" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.	
Bolzano	ALP	B	IT3110016	Biotopo Wiesermoos	H	8110		1,02		B	C			B	B	FV	U1	XX			FV	U1 →				4	S						Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'habitat	no	In considerazione del grado di conservazione buono dell'habitat nel sito e della priorità nazionale di livello 4 e del "Ruolo scarso" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.

Habitat/Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note	
3160 Laghi e stagni distrofici naturali	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	0,03 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale				Trattasi di un piccolo specchio d'acqua a circa 2.000 m di dislivello, privo di copertura vegetale.
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: Trattasi di un piccolo specchio d'acqua a circa 2.000 m di dislivello, privo di copertura vegetale.	
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 20	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: Non sono note presenze di specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: Non sono note presenze di specie indicatrice di disturbo.	
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali idrofittiche, igrofile e/o spondali	≥ 75	%		
			Regime idrologico	Livello idrometrico del corpo idrico	Nessuna alterazione significativa	-	In riferimento all'andamento delle oscillazioni medie stagionali storiche	
		Altri indicatori di qualità biotica	Stato Ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-	Questo corpo idrico non rientra nella rete di monitoraggio provinciale delle acque. Lo stato ecologico del corpo idrico è comunque da considerarsi certamente buono.		
4060 Lande alpine e boreali	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	8,48 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arbustivo e camefitico	≥ 70	%	La copertura dello stato arbustivo e camefitico raggiunge il target preposto	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Pinus mugo</i> , <i>Vaccinium gaultherioides</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i>	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: - Specie indicatrici di dinamica regressiva: Non sono note presenze di specie indicatrice di disturbo nel sito in questione.	
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: alcuni esemplari di <i>Larix decidua</i> ; presenza ≤ 20	
6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicicole	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	1,51 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 70	%	La copertura totale della vegetazione raggiunge il target preposto	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Agrostis rupestris</i> , <i>Avenella flexuosa</i> , <i>Nigritella rhellicani</i>	
				Copertura delle specie briofittiche e licheniche	≥ 5	%		
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: Non sono note presenze di specie indicatrice di disturbo nel sito in questione.	
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 10	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: Non sono note presenze di specie indicatrici di dinamica progressiva nel sito in questione.	
7110* Torbiere alte attive	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	5,02 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito	
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 70	%	target raggiunto	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Carex pauciflora</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Rhododendrron ferrugineum</i> , <i>Andromeda polifolia</i> , <i>Carex limosa</i>	
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 5	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: Presenza di qualche esemplare di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron ferrugineum</i>	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: Non sono note presenze di specie indicatrice di disturbo nel sito in questione.	
			Regime idrologico	Profondità della falda superficiale	Nessuna variazione significativa	-	In riferimento alle oscillazioni medie stagionali storiche	
				Scorrimento superficiale	assenza	-		
		Area occupata	Superficie	//	0,05 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito	
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 70	%		

Habitat/Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
7140 Torbiere di transizione e instabili	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Struttura e funzioni	Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Carex canescens</i> , <i>Carex paupercula</i> , <i>Carex nigra</i> , <i>Carex rostrata</i> , <i>Eriophorum angustifolium</i> , <i>Molinia caerulea</i>
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 5	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: Presenza di qualche esemplare di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron ferrugineum</i>
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: Non sono note presenze di specie indicatrice di disturbo nel sito in questione.
		Regime idrologico	Profondità della falda superficiale	Nessuna variazione significativa	-	In riferimento alle oscillazioni medie stagionali storiche	
			Scorrimento superficiale	assenza	-		
7150 Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	0,01 superficie attuale	ettari	Come descritto nella pubblicazione Natura 2000 Habitat in Alto Adige C. Lasen & T. Wilhalm (2004) nel paragrafo inquadramento generale dell'habitat 7150: Tipo di habitat molto raro e di rilevante valore biogeografico. In linea generale è quasi sempre collegato a 7140 e poiché occupa solo modeste depressioni all’interno di aree torbose, la sua superficie non è stata cartografata. Esso è caratterizzato da comunità di specie vascolari rare e minacciate, da sfagni ed altre briofite, in ambiente oligotrofico, in cui si osserva ancora un sottile strato di acqua libera (o di melma nei periodi più secchi). Per l’arco alpino tale habitat meriterebbe la qualifica di prioritario.
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 50	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Carex canescens</i> , <i>Carex limosa</i> , <i>Carex nigra</i> , <i>Carex rostrata</i> , <i>Eriophorum angustifolium</i> , <i>Pinguicula vulgaris</i>
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 10	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: -
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: -
			Regime idrologico	Profondità della falda superficiale	Nessuna variazione significativa	-	In riferimento alle oscillazioni medie stagionali storiche
		Scorrimento superficiale		assenza	-		
8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (<i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i>)	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	1,02 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≤ 50	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 40	%	Specie tipiche: l'habitat in questione consiste di blocchi di sassi piuttosto grandi, pertanto la vegetazione è quasi assente. Sono stati rilevati alcune piante come <i>Pinus mugo</i> , presenti nelle vicinanze;
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 5	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: -
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: -
		Caratteristiche geomorfologiche	Mobilità dei clasti	Lenta e costante	-		

PRESSIONI				BERSAGLIO DELLA MISURA				INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA				MODALITÀ DI ATTUAZIONE				FINANZIAMENTO						
HabitatSpecie	Obiettivo	Prioritario (s/no)	Codice	Descrizione	Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MAC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2023-2027 (s/no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2023-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
7150	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si			IN - incentivazione	Incentivazione della cura del paesaggio culturale tradizionale e della biodiversità di habitat a elevato pregio ecologico	0,01	ha	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Per l'habitat 7150 vengono erogati incentivi relativamente alla categoria "Forbieri e ontaneti". Per tale categoria il beneficiario si impegna per 5 anni a: - rinunciare al pascolo - rinunciare allo sfalcio - rinunciare a creare nuovi drenaggi e a riattivare drenaggi preesistenti - rinunciare all'impiego di concime di qualsiasi tipo Tali premi intendono compensare la perdita di reddito e le spese aggiuntive sostenute dagli agricoltori per tale impegno. I dati di superficie possono cambiare di anno in anno a seconda delle richieste autorizzate dalla Provincia.	https://natura.teritorio.provincia.bz.it/it/temi-incentivanti-per-la-cura-ed-il-mantenimento-del-paesaggio	L'adesione a questi contributi è su base volontaria ed è vincolante per 5 anni. L'interessato fa richiesta alla Provincia di Bolzano di accedere a tali contributi. La provincia attiva i necessari controlli e valuta se concedere il contributo. Il rispetto degli impegni viene controllato ogni anno sul 5% delle superfici a premio.	Conduttore di fondo/Provincia autonoma di Bolzano	Si tratta di premi (incentivi) concessi agli agricoltori che si impegnano a gestire determinati habitat di elevato valore paesaggistico ed ecologico in modo estensivo (o in alcuni casi rinunciano alla gestione).	240€/ha		si	E.2 mantenimento e ripristino	PSP 2023/2027 - S8A09 (intervento "gestione di habitat Natura 2000)	
7140	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si			IN - incentivazione	Incentivazione della cura del paesaggio culturale tradizionale e della biodiversità di habitat a elevato pregio ecologico	0,05	ha	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Per l'habitat 7140 vengono erogati incentivi relativamente alla categoria "Forbieri e ontaneti". Per tale categoria il beneficiario si impegna per 5 anni a: - rinunciare al pascolo - rinunciare allo sfalcio - rinunciare a creare nuovi drenaggi e a riattivare drenaggi preesistenti - rinunciare all'impiego di concime di qualsiasi tipo Tali premi intendono compensare la perdita di reddito e le spese aggiuntive sostenute dagli agricoltori per tale impegno. I dati di superficie possono cambiare di anno in anno a seconda delle richieste autorizzate dalla Provincia.	https://natura.teritorio.provincia.bz.it/it/temi-incentivanti-per-la-cura-ed-il-mantenimento-del-paesaggio	L'adesione a questi contributi è su base volontaria ed è vincolante per 5 anni. L'interessato fa richiesta alla Provincia di Bolzano di accedere a tali contributi. La provincia attiva i necessari controlli e valuta se concedere il contributo. Il rispetto degli impegni viene controllato ogni anno sul 5% delle superfici a premio.	Conduttore di fondo/Provincia autonoma di Bolzano	Si tratta di premi (incentivi) concessi agli agricoltori che si impegnano a gestire determinati habitat di elevato valore paesaggistico ed ecologico in modo estensivo (o in alcuni casi rinunciano alla gestione).	240€/ha		si	E.2 mantenimento e ripristino	PSP 2023/2027 - S8A09 (intervento "gestione di habitat Natura 2000)	
7110	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si			IN - incentivazione	Incentivazione della cura del paesaggio culturale tradizionale e della biodiversità di habitat a elevato pregio ecologico	5,02	ha	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Per l'habitat 7110 vengono erogati incentivi relativamente alla categoria "Forbieri e ontaneti". Per tale categoria il beneficiario si impegna per 5 anni a: - rinunciare al pascolo - rinunciare allo sfalcio - rinunciare a creare nuovi drenaggi e a riattivare drenaggi preesistenti - rinunciare all'impiego di concime di qualsiasi tipo Tali premi intendono compensare la perdita di reddito e le spese aggiuntive sostenute dagli agricoltori per tale impegno. I dati di superficie possono cambiare di anno in anno a seconda delle richieste autorizzate dalla Provincia.	https://natura.teritorio.provincia.bz.it/it/temi-incentivanti-per-la-cura-ed-il-mantenimento-del-paesaggio	L'adesione a questi contributi è su base volontaria ed è vincolante per 5 anni. L'interessato fa richiesta alla Provincia di Bolzano di accedere a tali contributi. La provincia attiva i necessari controlli e valuta se concedere il contributo. Il rispetto degli impegni viene controllato ogni anno sul 5% delle superfici a premio.	Conduttore di fondo/Provincia autonoma di Bolzano	Si tratta di premi (incentivi) concessi agli agricoltori che si impegnano a gestire determinati habitat di elevato valore paesaggistico ed ecologico in modo estensivo (o in alcuni casi rinunciano alla gestione).	240€/ha		si	E.2 mantenimento e ripristino	PSP 2023/2027 - S8A09 (intervento "gestione di habitat Natura 2000)	

		BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MdC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (s/no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
RE - regolamentazione	Divieti posti a tutela dell'area protetta dal Piano paesaggistico del Comune di Predoi	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano	Si		L'articolo 3 del Piano Paesaggistico del Comune di Predoi, approvato con Delibera della Giunta Provinciale del 10 settembre 2012, n. 1342, stabilisce le principali azioni vietate o consentite all'interno dell'area protetta.	https://newplan.civis.bz.it/newplan/api/newplan/api/document/4084		Corpo Forestale Provinciale	sorveglianza e controllo del territorio						
RE - regolamentazione	Legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni)	100	% del sito	Provincia Autonoma di Bolzano	Si		Al capo IV della legge si trovano le disposizioni particolari che valgono per tutti i siti Natura 2000.	http://textbrowser.provinz.bz.it/doc/lt/lp-2010-6/legge_provinciale12_maggio_2010_n_6.aspx?pr=&a=2010&n=6&me=&na=		Corpo Forestale Provinciale	sorveglianza e controllo del territorio						