

n.d.= non determinato																																					
DATI FORMULARI STANDARD														DATI IV REPORT EX-ART. 17																							
							HABITAT				SPECIE													PRESSIONI		MINACCE		HABITAT	SPECIE	OBIETTIVI							
Regione	Reg. Biog.	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Stato conservazione	Valutazione Globale	Range	Area occupata	Struttura e funzioni	Popolazione	Habitat per la specie	Prospettive future	Valutazione globale	Distrib. limitata nazionale	Distribuz. limitata Reg. Biog.	Priorità nazionale	Ruolo della Regione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'Habitat	Qualità dell'Habitat di specie	Tipologia obiettivo	Obiettivo	Prioritario (sì, no)	Priorità Motivazione	
Bolzano	ALP	C	IT3110010	Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg	H	6240		60,01		B	C			B	B	U2	U2	U1			U1	U2-3	*			2	E	PA07 PA08 PI01 PI02 PA14	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change Extensive grazing or undergrazing by livestock Invasive alien species of Union concern Other invasive alien species (other than species of Union concern) Use of plant protection chemicals in agriculture	PA07	Intensive grazing or overgrazing by livestock	Habitat prevalentemente in condizione buona		MI	Miglioramento del grado di conservazione attuale dell'Habitat in 5 anni	sì	In considerazione dello stato di conservazione "cattivo" a livello biogeografico per Area occupata, della distribuzione limitata a livello nazionale, della priorità nazionale di livello "2" e del ruolo "elevato" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.
Bolzano	ALP	C	IT3110010	Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg	H	8230		0,001		A	C			A	A	PV	U1	XX			PV	U1-3				4	M	PI02 PA14	Other invasive alien species (other than species of Union concern) Use of plant protection chemicals in agriculture			Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	no	In considerazione del grado di conservazione "ottimale" dell'habitat nel sito, dello stato di conservazione globale "inadeguato ma con trend stabile" a livello biogeografico, della distribuzione "non limitata", sia a livello nazionale che biogeografico e della priorità nazionale di livello "4".
Bolzano	ALP	C	IT3110010	Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg	H	6110		0,001		B	C			B	B	U1	PV	U1			U1	U1-1				4		PA14	Use of plant protection chemicals in agriculture	PI02	Other invasive alien species (other than species of Union concern)	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	no	In considerazione del "buon" grado di conservazione dell'habitat nel sito, dello stato di conservazione globale "inadeguato ma con trend in miglioramento" a livello biogeografico, della distribuzione "non limitata", sia a livello nazionale che biogeografico e della priorità nazionale di livello "4".
Bolzano	ALP	C	IT3110010	Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg	H	91H0		76,65		B	C			B	B	U1	U2	U2			U2	U2-1	*			5	E	PI01 PI02 PA14	Invasive alien species of Union concern Other invasive alien species (other than species of Union concern) Use of plant protection chemicals in agriculture			Habitat prevalentemente in condizione buona		MI	Miglioramento della struttura e funzioni dell'habitat in 5 anni	sì	In considerazione dello stato di conservazione "cattivo" a livello biogeografico, della valutazione globale "non favorevole e con trend in peggioramento", della distribuzione limitata a livello nazionale e del ruolo "elevato" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.
Bolzano	ALP	C	IT3110010	Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg	B	A072	Pernis apivorus				C	C	C	C	C																						
Bolzano	ALP	C	IT3110010	Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg	B	A224	Caprimulgus europaeus				C	C	B	C	C																						
Bolzano	ALP	C	IT3110010	Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg	B	A338	Lanius collurio				C	C	B	C	C																						
Bolzano	ALP	C	IT3110010	Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg	B	A412	Alectoris graeca saxatilis				C	C	B	B	B																						

Habitat/Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
6240* Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche	Miglioramento del grado di conservazione attuale dell'Habitat in 5 anni	Area occupata	Superficie	//	60,01 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	La copertura della vegetazione è mediamente > 60%, per quanto su alcune porzioni della superficie cartografata come habitat 6240 tale valore soglia non sia raggiunto, in parte per i piccoli affioramenti rocciosi (per lo più riconducibili al codice 8230) con cui l'habitat risulta talvolta mosaicato, ma specialmente per la presenza in alcuni casi consistente di nuclei arbustivi chiusi.
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche di accertata presenza: <i>Allium sphaerocephalum</i> , <i>Allium lusitanicum</i> , <i>Asplenium septentrionale</i> , <i>Festuca rupicola</i> , <i>Festuca bauzanina</i> subsp. <i>bauzanina</i> , <i>Festuca bauzanina</i> subsp. <i>rhaetica</i> , <i>Fumana procumbens</i> , <i>Helianthemum nummularium</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Koeleria macrantha</i> , <i>Phleum phleoides</i> , <i>Silene otites</i> , <i>Stipa pennata</i> , <i>Stipa capillata</i> , <i>Teucrium chamaedrys</i> , <i>Teucrium montanum</i>
				Copertura delle specie briofitiche e licheniche	≥ 5	%	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: Puntuale presenza di <i>Ailanthus altissima</i> , <i>Senecio inaequidens</i> , <i>Opuntia humifusa</i> , senza comunque raggiungere una copertura complessiva >10%.
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: Il valore di copertura soglia del 20% è talvolta superato, specialmente nelle superfici prative presenti nella porzione est del sito Naura 2000, dove non viene più praticato il pascolamento. In termini di valore mediato sull'intera superficie dell'habitat la soglia è comunque rispettata. Sono da considerarsi indicatrici di dinamica progressiva specie arboreo arbustive quali <i>Juniperus communis</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Fraxinus ornus</i> , <i>Quercus pubescens</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Juniperus sabina</i> ed altri elementi xerotermofili.
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PM07 - Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	Il pascolamento, assente nella parte est del sito Naura 2000 e su porzioni minoritarie dell'habitat nella parte ovest del sito, ha come conseguenza l'affermazione su tali superfici di vegetazione arbustiva, da interpretarsi come un processo naturale di inarbustamento.	copertura arbustiva < 20% sull'intera superficie dell'habitat	%	Periodiche azioni di decespugliamento effettuate dal personale dei servizi forestali provinciali, sia nell'area pascolata, che nella porzione est del sito Natura 2000 da tempo non più pascolata, permettono di ridurre l'estensione dei nuclei arbustivi, e mantenerne la copertura complessiva al di sotto del 20% della superficie complessiva dell'habitat. Il livello di questa pressione è medio.
			PA08 - Extensive grazing or undergrazing by livestock	Su alcune porzioni dell'habitat il pascolamento ridotto ha come conseguenza il locale ingresso di vegetazione arbustiva, da interpretarsi come un processo naturale di inarbustamento, tipicamente con specie del Berberidion.	copertura arbustiva < 20% sull'intera superficie dell'habitat	%	Vale quanto riportato per la pressione PM07
			PI01 - Invasive alien species of Union concern	Su piccole porzioni dell'habitat a contatto con formazioni boscate si verifica talvolta l'ingresso di <i>Ailanthus altissima</i>	copertura < 10% sull'intera superficie dell'habitat	%	L'ingresso di <i>Ailanthus altissima</i> , contrastato da specifici interventi di contenimento periodicamente effettuati da parte dei servizi forestali provinciali, interessa porzioni molto limitate dell'intera superficie dell'habitat 6240, con valori % di copertura certamente inferiori al 10%. Il livello di questa pressione è basso.
			PI02 - Other invasive alien species (other than species of Union concern)	Alcune porzioni dell'habitat sono interessate dalla presenza di <i>Senecio inaequidens</i>	copertura < 10% sull'intera superficie dell'habitat	%	La diffusione di questa specie interessa porzioni molto limitate dell'intera superficie dell'habitat 6240, con valori % di copertura certamente inferiori al 10%, ed è contrastata da specifici interventi di contenimento periodicamente effettuati da parte dei servizi forestali provinciali. Il livello di questa pressione è basso.
			PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito natura 2000 comporta impatti forti su alcune specie di insetti, soprattutto Lepidotteri, di rilevante interesse conservazionistico.	Non determinabile Questa pressione non è gestibile a scala di sito		Questo impatto è documentato da monitoraggi faunistici effettuati nel 2001 lungo le parti basse del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle (Huemer P. & G. Tarmann, 2001: Artenvielfalt und Bewirtschaftungsintensität: Problemanalyse am Beispiel der Schmetterlinge auf Wiesen und Weiden Südtirols. Gredleriana, Veröff. Nat. Mus. Südtirol (Acta biol.) 1, S. 331-418). Il livello di questa pressione non è noto.
		Area occupata	Superficie	//	76,65 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
			Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati	

Habitat/Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note		
91H0* Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>	Miglioramento della struttura e funzioni dell'habitat in 5 anni	Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura strato arboreo	≥ 70	%	Tale valore di copertura arborea, mediato sull'intera superficie dell'habitat non è raggiunto. Il bosco si trova attualmente in una fase di ripresa ed espansione (lenta a causa delle limitanti condizioni stagionali) che segue a pregresse ed antiche azioni di disboscamento e all'attività di pascolamernto praticata su tali superfici boscate, in modo irregolare ed estensivo, fino ad alcuni decenni or sono.		
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche di accertata presenza: <i>Quercus pubescens</i> , <i>Fraxinus ornus</i> , <i>Pinus sylvestris</i> ; <i>Carex humilis</i> , <i>Melica ciliata</i> , <i>Geranium sanguineum</i> , <i>Festuca rupicola</i> , <i>Festuca bauzanina subsp. bauzanina</i> , <i>Festuca bauzanina subsp. rhaetica</i> , <i>Phleum phleoides</i> , <i>Campanula spicata</i> , <i>Prunus mahaleb</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Fumana procumbens</i>		
				Diversità delle specie arboree	≥ 4	specie	Domina <i>Q. pubescens</i> , accompagnato quasi sempre da aliquote variabili di <i>Fraxinus ornus</i> e <i>Ulmus minor</i> , puntuali presenze di <i>Pinus sylvestris</i> e grandi cespugli di <i>Juniperus communis</i> e <i>Prunus spinosa</i> . Mancano nel sito, per motivi climatici fitogeografici, elementi tipici quali <i>Sorbus torminalis</i> ed <i>Ostrya carpinifolia</i> , il primo assente in tutta la Val Venosta il secondo presente in modo significativo solamente nella parte più esterna della valle.		
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o di dinamica regressiva	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: Puntuale presenza di <i>Ailanthus altissima</i> , <i>Senecio inaequidens</i> , <i>Robinia pseudacacia</i> , senza comunque raggiungere una copertura complessiva >5%.		
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età			
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età: Tali dati verranno raccolti nell'ambito della realizzazione della nuova "cartografia degli habitat" del sito (cfr. misure trasversali).		
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro	Tali dati verranno raccolti nell'ambito della realizzazione della nuova "cartografia degli habitat" del sito (cfr. misure trasversali).		
			Altri indicatori di qualità biotica	Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro	Tali dati verranno raccolti nell'ambito della realizzazione della nuova "cartografia degli habitat" del sito (cfr. misure trasversali).		
				Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro	Tali dati verranno raccolti nell'ambito della realizzazione della nuova "cartografia degli habitat" del sito (cfr. misure trasversali).		
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto			Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PI01 - Invasive alien species of Union concern	Su piccole porzioni dell'habitat poste nella parte bassa del sito si verifica talvolta l'ingresso di Ailanthus altissima			copertura < 10% sull'intera superficie dell'habitat	%	L'ingresso di <i>Ailanthus altissima</i> , contrastato da specifici interventi di contenimento periodicamente effettuati da parte dei servizi forestali provinciali, interessa porzioni molto limitate dell'intera superficie dell'habitat 91H0, con valori % di copertura certamente inferiori al 10%. Il livello di questa pressione è basso.
			PI02 - Other invasive alien species (other than species of Union concern)	Alcune porzioni dell'habitat sono interessate dalla presenza di Senecio inaequidens e Robinia pseudoacacia			copertura < 10% sull'intera superficie dell'habitat	%	La diffusione di queste specie interessa porzioni molto limitate dell'intera superficie dell'habitat 91H0, con valori % di copertura certamente inferiori al 10%, ed è contrastata da specifici interventi di contenimento periodicamente effettuati da parte dei servizi forestali provinciali. Il livello di questa pressione è basso.
			PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito natura 2000 comporta impatti forti su alcune specie di insetti, soprattutto Lepidotteri, di rilevante interesse conservazionistico.			Non determinabile Questa pressione non è gestibile a scala di sito		Questo impatto è documentato da monitoraggi faunistici effettuati nel 2001 lungo le parti basse del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle (Huemer P. & G. Tarmann, 2001: Artenvielfalt und Bewirtschaftungsintensität: Problemanalyse am Beispiel der Schmetterlinge auf Wiesen und Weiden Südtirols. Gredleriana, Veröff. Nat. Mus. Südtirol (Acta biol.) 1, S. 331-418). Il livello di questa pressione non è noto.
				Area occupata	Superficie		0,001 superficie attuale		Habitat non cartografabile, diffusamente presente all'interno di tutto il sito Natura 2000, ma su superfici di ridotta estensione
	Struttura e funzioni			Copertura della vegetazione	Copertura totale	40 ≤ x ≤ 80	%		
				Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 40	%	Specie tipiche di accertata presenza: <i>Arabidopsis thaliana</i> , <i>Filago arvensis</i> , <i>Plantago strictissima</i> , <i>Poa bulbosa</i> , <i>Saxifraga tridactylites</i> , <i>Sedum acre</i> , <i>Sedum album</i> , <i>Sedum annuum</i> , <i>Sedum sexangulare</i> , <i>Sedum dasyphyllum</i> , <i>Sempervivum arachnoideum</i> , <i>Veronica dillenii</i> , <i>Veronica verna</i>	
					Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto	≤ 5	%	Specie indicatrici di dinamica in atto: -	

Habitat/Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat			Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: <i>Puntuale presenza di Senecio inaequidens, Opuntia humifusa</i>
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PI02 - Other invasive alien species (other than species of Union concern)	Alcune porzioni dell'habitat sono interessate dalla presenza di Senecio inaequidens e Opuntia humifusa	copertura < 10% sull'intera superficie dell'habitat	%	La diffusione di queste specie interessa porzioni molto limitate dell'intera supeficie dell'habitat 8230, con valori % di copertura certamente inferiori al 10%, ed è contrastata da specifici interventi di contenimento periodicamente effettuati da parte dei servizi forestali provinciali. Il livello di questa pressione è basso.
			PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito natura 2000 comporta impatti forti su alcune specie di insetti, soprattutto Lepidotteri, di rilevante interesse conservazionistico.			Questo impatto è documentato da monitoraggi faunistici effettuati nel 2001 lungo le parti basse del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle (Huemer P. & G. Tarmann, 2001: Artenvielfalt und Bewirtschaftungsintensität: Problemanalyse am Beispiel der Schmetterlinge auf Wiesen und Weiden Südtirols. Gredleriana, Veröff. Nat. Mus. Südtirol (Acta biol.) 1, S. 331-418). Il livello di questa pressione non è noto.
6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’ <i>Alysso-Sedion albi</i>	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie		0,001 superficie attuale		Habitat non cartografabile, diffusamente presente all'interno di tutto il sito Natura 2000, ma su superfici di ridotta estensione
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: <i>Alyssum alyssoides, Holosteum umbellatum, Sedum sexangulare</i>
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: -
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 10	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: -
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito natura 2000 comporta impatti forti su alcune specie di insetti, soprattutto Lepidotteri, di rilevante interesse conservazionistico.	Non determinabile Questa pressione non è gestibile a scala di sito		Questo impatto è documentato da monitoraggi faunistici effettuati nel 2001 lungo le parti basse del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle (Huemer P. & G. Tarmann, 2001: Artenvielfalt und Bewirtschaftungsintensität: Problemanalyse am Beispiel der Schmetterlinge auf Wiesen und Weiden Südtirols. Gredleriana, Veröff. Nat. Mus. Südtirol (Acta biol.) 1, S. 331-418). Il livello di questa pressione non è noto.

			PRESSIONI		BERSAGLIO DELLA MISURA				INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA				MODALITÀ DI ATTUAZIONE				FINANZIAMENTO					
Habitat/Specie	Obiettivo	Prioritario (s/no)	Codice	Descrizione	Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link UEI	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MAC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (s/no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
6240	Miglioramento del grado di conservazione attuale dell'Habitat in 5 anni	si			IA - intervento attivo	Delimitazione dell'area pascolata con recinzione fissa in legno	perimetro dell'habitat attualmente pascolato (ca. 4000 m)	m	Provincia autonoma di Bolzano		terminata	L'intera area pascolata è delimitata da una recinzione fissa in legno, realizzata dai servizi forestali provinciali.			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale	lavori in economia: Gli ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali.	13 €/m		si	4.2 mantenimento e ripristino		bilancio provinciale
6240	Miglioramento del grado di conservazione attuale dell'Habitat in 5 anni	si			IA - intervento attivo	Manutenzione della recinzione fissa in legno di delimitazione dell'area pascolata	perimetro dell'habitat attualmente pascolato (ca. 4000 m)	m	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	L'efficienza della recinzione fissa in legno che delimita l'intera area pascolata viene periodicamente verificata da parte dei servizi forestali provinciali e laddove necessario riparata o ripristinata.			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale	lavori in economia: Gli ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali.	4,6 €/m					bilancio provinciale
6240	Miglioramento del grado di conservazione attuale dell'Habitat in 5 anni	si	PM07	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	AL - altro	Proiezione del pascolamento	superficie dell'habitat attualmente pascolato (ca. 27 ha)	ha	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Il pascolamento viene fatto con indicativamente 60 capi ovini e 60 caprini, nei periodi che vanno dal 15 marzo al 15 giugno e dal 15 settembre al 15 novembre. L'esatto numero di capi e il periodo di pascolamento possono subire ogni anno piccole variazioni, in dipendenza delle condizioni climatiche, e vengono comunicati ai contadini dai servizi forestali di zona.	45- Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21- Ordinamento forestale - articolo 22 http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/t/p/1996-21/legge_provinciale_21_ottobre_1996_n_21.aspx			Attuazione del Piano di assetamento forestale. Art. 22 della legge provinciale 21/1996 inerente l'esercizio del pascolo su terreni pascolivi, prevede al comma 1 che "per l'esercizio del pascolo su terreni pascolivi soggetti a vincolo e fatta eccezione per i pascoli gestiti in base a piani di gestione di cui all'articolo 13, comma 3 (superfici boschive e pascolive aventi una superficie forestale netta superiore a 100 ha), il carico di bestiame e la durata del pascolo sono stabiliti dal direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente. Il pascolo viene effettuato ogni anno in base alle indicazioni prescritte.						
6240	Miglioramento del grado di conservazione attuale dell'Habitat in 5 anni	si	PA08	Extensive grazing or undergrazing by livestock	RE - regolamentazione	Predisposizione di un piano di pascolamento	superficie dell'habitat attualmente pascolata (ca. 27 ha)	ha	Provincia autonoma di Bolzano	No	da avviare	Il piano di pascolamento dovrà definire il carico e il tipo di animali pascolanti ottimali al fine di garantire un utilizzo della risorsa foraggera compatibile con la conservazione dell'Habitat 6240. Dovrà inoltre definire anche la movimentazione degli animali, lo spostamento dei punti di abbeveraggio e gli interventi di cura del pascolo (quali il contenimento delle specie arbustive) e la cadenza con cui tali interventi di cura dovranno essere fatti. Il piano di pascolamento sarà realizzato entro il 2025.	45- Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21- Ordinamento forestale - articoli 13 e 20 http://lexbrowser.provincia.bz.it/doc/t/p/1996-21/legge_provinciale_21_ottobre_1996_n_21.aspx	Elaborazione Piano di pascolamento	Provincia autonoma di Bolzano	Come previsto dalla legge provinciale 21/1996 (Ordinamento forestale) all'art.22 (Esercizio del pascolo su terreni pascolivi) e dal relativo regolamento di esecuzione DPG 291/2000 il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente decide in merito all'esercizio del pascolo su terreni pascolivi in accordo con gli obiettivi di conservazione del sito.			si	4.1.1 designazione e pianificazione		
6240	Miglioramento del grado di conservazione attuale dell'Habitat in 5 anni	si	PM07	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	IA - intervento attivo	Contenimento della vegetazione arbustiva	superficie intera dell'habitat (59,65 ha)	ha	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Il contenimento della vegetazione arbustiva è da intendersi come intervento ordinario di cura del pascolo, nelle aree percorse dal bestiame, e come contrasto delle dinamiche evolutive della prateria verso cenosi arboreo-arbustive nelle aree escluse dal pascolo. La Ripartizione Foreste e la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio elaborano progetti che vengono attuati di seguito attraverso gli ispettorati forestali con i propri lavoratori presenti in loco. In zone particolarmente sensibili i lavori vengono fatti a mano.			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale Uffici gestori dei siti all'interno della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	lavori in economia: Gli ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali. Le competenze legate alla gestione/contabilità degli interventi SRD04 in oggetto sono affidate all'Ufficio Economia montana della Ripartizione Servizi forestali. La Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio rimane invece responsabile della programmazione e della pianificazione/selezione degli interventi.	3.650 €/ha		si	4.2 mantenimento e ripristino		PSP 2023/2027 - SRD04 o bilancio provinciale

		BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MdC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Cartografia degli habitat e rilievo dei target per tutto il sito	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Si prevede per il 2025 il rilievo vegetazionale di tutto il sito con particolare attenzione alle zone aride. Queste verranno cartografate secondo la metodologia sviluppata per il rilievo delle zone aride in Alto Adige. Il rilievo verrà fatto in collaborazione con l'Università di Bolzano.			Provincia autonoma di Bolzano/Università di Bolzano	Questa indagine rientra nell'ambito di una cooperazione stipulata nel 2023 con l'Università di Bolzano con lo scopo di cartografare gli habitat particolarmente sensibili in Alto Adige.	La misura è finanziata attraverso il progetto di cooperazione tra l'Amministrazione provinciale e il Museo di scienze naturali Alto Adige, Eurac Research e l'Università di Bolzano, e dispone di una dotazione complessiva di 145.000 euro per tutte le indagini/monitoraggi.		si	E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca		Contratto di collaborazione con l'università di Bolzano.
IA - intervento attivo	Contenimento specie alloctone invasive	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Sulla base delle indicazioni derivanti dal monitoraggio delle specie alloctone invasive realizzato dalla Ripartizione Servizio foreste attraverso i Distretti e le Stazioni Forestali nei territori di loro competenza, vengono realizzati annualmente interventi di contenimento di tali specie, riguardanti per il sito in questione Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Senecio inaequidens (oltre a Pinus nigra, alloctona non invasiva).			Provincia autonoma di Bolzano	lavori in economia	1.000€/ha		si	E.3 aggiuntive specie specifiche		SRD04 o bilancio provinciale
RE - regolamentazione	Divieti posti a tutela dell'area protetta dal Piano paesaggistico del Comune di Naturno	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano	SI		L'articolo 6 del Piano Paesaggistico del Comune di Naturno, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 3275 del 1 ottobre 2007, stabilisce le principali azioni vietate o consentite all'interno dell'area protetta.	https://newplan.civis.bz.it/newplan/api/newp/api/document/6311		Corpo Forestale Provinciale	sorveglianza e controllo del territorio						
RE - regolamentazione	Legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni)	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano	SI		Al capo IV della legge si trovano le disposizioni particolari che valgono per tutti i siti Natura 2000.	http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/p-2010-6/legge-provinciale12_maggio_2010_n.6.aspx?q=&a=2010&n=6&ins=&na=		Corpo Forestale Provinciale	sorveglianza e controllo del territorio						
IA - intervento attivo	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica	9.450	m	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	La manutenzione dei sentieri, compresa la segnaletica dei percorsi, viene programmata e realizzata annualmente in base alle necessità. I lavori di manutenzione ordinaria vengono eseguiti dal gestore del sentiero. I lavori straordinari invece vengono progettati dalla Ripartizione Servizio foreste e attuati di seguito attraverso gli Ispettorati forestali con i propri lavoratori presenti in loco.			AVS/Provincia autonoma di Bolzano	lavori in economia	30€/km per lavori ordinari previsti dalla convenzione tra gestori		no			contributi provinciali per la manutenzione ordinaria dei sentieri sono previsti finanziamenti aggiuntivi per i lavori straordinari
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della presenza e diffusione di specie alloctone invasive nel sito Natura 2000	100	%	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	L'amministrazione provinciale dispone di una banca dati (FloraFaunaAltoAdige - portale del Museo Scienze Naturali Alto Adige), nella quale la localizzazione delle specie alloctone invasive viene aggiornata costantemente. Qualora l'Autorità forestale rilevasse la presenza sul territorio di specie alloctone, viene segnalata la loro presenza. In caso di località note e particolarmente meritevoli di tutela, vengono organizzati sopralluoghi mirati. Di concerto con l'Ufficio Natura, vengono previste ed adottate, qualora ritenute necessarie e sensate, specifiche misure d'intervento. L'estirpazione di Heracleum mantegazzianum (Panace di Mantegazzi) viene effettuata in tutti i siti Natura 2000.	https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/bosco-legno-malge/neoifte.asp http://www.florafaina.it/		Provincia autonoma di Bolzano	In caso di località note e particolarmente meritevoli di tutela, vengono organizzati sopralluoghi mirati. Di concerto con l'Ufficio Natura, vengono previste ed adottate, qualora ritenute necessarie e sensate, specifiche misure d'intervento.	L'attuazione di questo tipo di misura rientra nelle attività ordinarie del personale forestale					
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio insetti e uccelli	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Monitoraggio degli insetti e degli uccelli per valutarene il trend della popolazione.		Indagine preliminare sulle api selvatiche lungo transetti a distanza crescente dai frutteti nel ambito die Kortscher Leiten. Sulla base di questo studio preliminare verrà progettato un progetto di ricerca da parte del Museo di Scienze naturali Alto Adige col titolo <i>Be(e) wild: Le api selvatiche (Apidae, Hymenoptera) dei prati aridi della Val Venosta. Un progetto pilota.</i>	Provincia autonoma di Bolzano Museo di Scienze naturali Alto Adige	Lo studio preliminare viene fatto da esperti esterni incaricati dalla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.	13.800 €				bilancio provinciale	