

DATI FORMULARI STANDARD																										DATI IV REPORT EX-AMT. 17													DATI IV REPORT EX-AMT. 17												
HABITAT													SPECIE													HABITAT													SPECIE												
Regione	Reg. Biog.	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Range	Area occupata	Struttura e funzioni	Popolazione	Habitat per la specie	Prospettive future	Valutazione globale	Distribuz. limitata nazionale	Distribuz. limitata Reg. Biog.	Priorità nazionale	Ruolo della Regione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie	Tipologia obiettivo	Obiettivo	Prioritario (si, no)	Priorità Motivazione															
Bolzano	ALP	B	IT3110044	Biotopo Vegetazione Steppica Schlanderser Leiten	M	1308	Barbastella barbastellus					C	C	B	C	FV			U1	FV	FV	U1→				2	E			PM07 PA14	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change Use of plant protection chemicals in agriculture		Qualità buona	MA	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	si	In considerazione della Valutazione globale "inadeguata e con trend stabile" a livello biogeografico, della priorità elevata a livello nazionale e del "Ruolo elevato" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.														
Bolzano	ALP	B	IT3110044	Biotopo Vegetazione Steppica Schlanderser Leiten	H	6240		9,96		B	C			B	B	U2	U2	U1			U1	U2→				2	E	PM07 PA14	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change Use of plant protection chemicals in agriculture	PI01 PI02 PF05	Invasive alien species of Union concern Other invasive alien species (other than species of Union concern) Sports, tourism and leisure activities	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	si	In considerazione dello stato di conservazione cattivo a livello biogeografico per Area occupata e della distribuzione limitata a livello nazionale														
Bolzano	ALP	B	IT3110044	Biotopo Vegetazione Steppica Schlanderser Leiten	H	8230		0,001		A	C			A	A	FV	U1	XX			FV	U1→				4	M	PA14	Use of plant protection chemicals in agriculture	PI01 PI02	Invasive alien species of Union concern Other invasive alien species (other than species of Union concern)	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	no	In considerazione del grado di conservazione ottimale dell'habitat nel sito, dello stato di conservazione globale inadeguato ma con trend stabile a livello biogeografico, della distribuzione non limitata, sia a livello nazionale che biogeografico, della priorità nazionale di livello 4.														
Bolzano	ALP	B	IT3110044	Biotopo Vegetazione Steppica Schlanderser Leiten	H	6110		0,001		B	C			B	B													PA14	Use of plant protection chemicals in agriculture	PI01 PI02	Invasive alien species of Union concern Other invasive alien species (other than species of Union concern)	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat																

Habitat/Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
6240* Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	9,96 Superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche di accertata presenza: <i>Festuca valesiaca</i> , <i>Stipa capillata</i> , <i>Allium sphaerocephalum</i> , <i>Dianthus sylvestris</i> , <i>Asplenium septentrionale</i> , <i>Carex supina</i> , <i>Stipa pennata</i> , <i>Orobanche arenaria</i>
				Copertura delle specie briofitiche e licheniche	≥ 5	%	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Presenza di <i>Senecio inequidens</i> , <i>Ailanthus altissima</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> e <i>Pinus nigra</i> . Quest'ultima si trova nelle immediate vicinanze dei prati aridi ed è stata piantata a partire dalla fine del 19° secolo sui pendii nudi con funzione protettiva. La copertura complessiva risulata ≤10%.
			Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Sono da considerarsi indicatrici di dinamica progressiva specie arboreo arbustive quali <i>Juniperus communis</i> , <i>Berberis vulgaris</i> , <i>Prunus mahaleb</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Crataegus monogyna</i> ed altri elementi xerotermofili.	
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PM07 - Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	L'assenza del pascolo - non consigliato a causa della morfologia del terreno non adeguata - ha come conseguenza il locale ingresso di vegetazione arbustiva, da interpretarsi come un processo naturale di inarbustamento.	copertura arbustiva < 20% sull'intera superficie dell'habitat	%	Periodiche azioni di decespugliamento effettuate dal personale dei servizi forestali provinciali, permettono di ridurre l'estensione dei nuclei arbustivi, e mantenerne la copertura complessiva al di sotto del 20% della superficie complessiva dell'habitat. Il livello di questa pressione è medio.
			PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito Natura 2000 comporta con ogni probabilità impatti non trascurabili su tutta la componente biotica.	Non determinabile Questa pressione non è gestibile a scala di sito		Questo impatto è documentato per aree poste nelle vicinanze, situate lungo il limite inferiore del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle, in particolare nei confronti degli insetti e soprattutto dei lepidotteri (Huemer P. & G. Tarmann, 2001). Il livello di questa pressione non è noto.
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	0,001 Superficie attuale	ettari	Habitat non cartografabile, diffusamente presente all'interno di tutto il sito Natura 2000, ma su superfici di ridotta estensione
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	40 ≤ x ≤ 80	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 40	%	Specie tipiche di accertata presenza: <i>Dianthus sylvestris</i> , <i>Sedum spp.</i> , <i>Sempervivum arachnoideum</i> , <i>Sempervivum tectorum</i>
				Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto	≤ 5	%	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Puntuale presenza di <i>Opuntia humifusa</i>
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito Natura 2000 comporta con ogni probabilità impatti non trascurabili su tutta la componente biotica.	Non determinabile Questa pressione non è gestibile a scala di sito		Questo impatto è documentato per aree poste nelle vicinanze, situate lungo il limite inferiore del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle, in particolare nei confronti degli insetti e soprattutto dei lepidotteri (Huemer P. & G. Tarmann, 2001). Il livello di questa pressione non è noto.
6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’ <i>Alysso-Sedion albi</i>	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	0,001 Superficie attuale		Habitat non cartografabile, diffusamente presente all'interno di tutto il sito Natura 2000, ma su superfici di ridotta estensione
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: <i>Alyssum alyssoides</i> , <i>Holosteum umbellatum</i> , <i>Sedum sexangulare</i>
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 10	%	
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito Natura 2000 comporta con ogni probabilità impatti non trascurabili su tutta la componente biotica.	Non determinabile Questa pressione non è gestibile a scala di sito		Questo impatto è documentato per aree poste nelle vicinanze, situate lungo il limite inferiore del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle, in particolare nei confronti degli insetti e soprattutto dei lepidotteri (Huemer P. & G. Tarmann, 2001). Il livello di questa pressione non è noto.

Habitat/Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
1308 <i>Barbastella barbastellus</i> Presente in 142 siti in 16 regioni	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Nessun decremento nel sito (P)	<u>Categorie qualitative da Formulario Standard</u> Molto rara Rara Comune Presente	La presenza è stata accertata nel 2016 tramite bat detector Nel sito Natura 2000 non è presente alcun sito riproduttivo o di svernamento noto. Il sito ha importanza principalmente come zona di foraggiamento per la specie. Nei pressi del sito Natura 2000 è stata accertata nel 2022 un sito utilizzato come nursery protetto ai sensi del art. 8, comma d) del DPR 357/1997.
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat trofico	//	Nessun decremento nel sito (≥ 9,96)	ettari	Habitat di specie: presenza di formazioni forestali non riconducibili a habitat Natura 2000.
			Qualità dell'habitat trofico	Presenza di punti d'acqua	si		All'interno del sito o nelle immediate vicinanze ci sono diverse sorgenti di acqua
				Boschi vetusti o isole di senescenza	≥5	%	
				Alberi di Φ > 50 cm morti in piedi o con cavità o fessure profonde (corteccia sollevata o fori di uscita di insetti xilofagi di grandi dimensioni o nidi di picchi)	≥5	alberi/ettaro	
				Piccole radure o chiarie all’interno delle foreste	Nessun decremento		

PRESSIONI						BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA						MODALITA' DI ATTUAZIONE				FINANZIAMENTO					
HabitatSpecie	Obiettivo	Prioritario (s/no)	Codice	Descrizione	Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo Mdc	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (s,no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF	
Barbastella barbastellus	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	si			PD - programma didattico	Formazione personale forestale		1 incontro	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Formazione dei forestali sulle pratiche di gestione selvicolturali favorevoli ai chiroteri forestali. L'attività formativa verrà fatta nel 2026.			Provincia autonoma di Bolzano personale forestale	Sarà organizzata una formazione della durata di un'intera giornata, da effettuarsi on-line oppure in presenza. La formazione verrà organizzata dall'Ufficio Natura avvalendosi degli esperti che collaborano con l'Amministrazione provinciale tramite la cooperazione avviata nel 2023 con il Museo di scienze naturali Alto Adige.	2.000€/formazione		si	E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione		bilancio provinciale	
Barbastella barbastellus	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	si			MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio estivo della specie in aree boscate		2 aree	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	In aree boscate all'interno del sito Natura 2000 verranno scelte un adeguato numero di aree di monitoraggio presso le quali verrà installato un batdetector per 3 notti consecutive e verranno controllati gli alberi cavitati (eventualmente anche con l'aiuto di treeclimber) nei dintorni dei punti. E' prevista una sessione di monitoraggio all'anno almeno una volta ogni sei anni.			Provincia autonoma di Bolzano/Museo di scienze naturali Alto Adige/Eurac Research	Questa indagine rientra nell'ambito di una cooperazione avviata nel 2023 con il Museo di scienze naturali Alto Adige e l'Eurac Research per garantire il monitoraggio continuativo delle specie Natura 2000.	600 €/sito		si	E.1.3 monitoraggio e rendicontazione		bilancio provinciale	
6240	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si	PM07	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	IA - intervento attivo	Contenimento della vegetazione arborea ed arbustiva, come contrasto delle dinamiche evolutive della prateria verso cenosi arboreo-arbustive		6,96 ha	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Il decapugliamento nelle aree prative viene fatto a mano. Un pascolo non è consigliato perché molto difficile per la morfologia del terreno e a causa degli elevati costi. E' prevista il diradamento e la riduzione di specie arboree non autoctone (Pino nero, Alanto, Robinia nelle zone boschive direttamente annesse alle zone prative. I popolamenti di pino nero (Pinus nigra) sono stati piantati a partire dalla fine del 19° secolo sui pendii nudi con funzione protettiva. Da quasi 25 anni si sta mettendo in atto su larga scala una conversione di questi rimboschimenti in boschi di composizione vicina alla naturalità potenziale: boschi di rovere/lla e boschi misti di pino silvestre, larice con rovere/lla e altre latifoglie. Dopo un diradamento preparatorio, si procede all'impianto recintato di rovere/lla, ornello, ciliegio selvatico e altre specie latifoglie arboree e arbustive. Si creano così le cosiddette biocele, che fungono da nuclei di propagazione del nuovo bosco. La Ripartizione Foreste e la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio elaborano progetti che vengono attuati di seguito attraverso gli Ispettorati forestali con i propri lavoratori presente in loco. I lavori vengono progettati annualmente in base alla necessità riscontrata in loco.	Settore foreste - "Selvicoltura naturalistica I. Diversità della sostenibilità (provincia.bz.it)		Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale Uffici gestori dei siti all'interno della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	lavori in economia: Gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali. Le competenze legate alla gestione/contabilità degli interventi SRD04 in oggetto sono affidate all'Ufficio Economia montana della Ripartizione Servizio forestali. La Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio rimane invece responsabile della programmazione e della pianificazione/selezione degli interventi.	3.650 €/ha		si	E.2 mantenimento e ripristino		PSP 2021/2027 - SRD04 a bilancio provinciale	
Barbastella barbastellus	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	si			PD - programma didattico	Predisposizione di materiale didattico riguardante i pipistrelli, a disposizione degli insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori.			Provincia autonoma di Bolzano		terminata	Si tratta di materiali didattici (su supporto digitale o cartaceo), adatti a tutte le età, messi a disposizione degli insegnanti per avvicinare maggiormente gli alunni al mondo dei chiroteri. Questo materiale didattico è stato predisposto nel 2012, per l'anno dei pipistrelli 2011-2012 (The Year of the Bat was a two year long global species awareness initiative undertaken by The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) and The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EURCBATS)).	https://parchi-naturali.provincia.bz.it/it/box-dei-pipistrelli.asp		Provincia autonoma di Bolzano insegnanti delle scuole medie	Insegnanti interessati possono prendere in prestito il box dei pipistrelli su richiesta presso l'Ufficio Natura.	13.500€ questa somma include l'elaborazione, la predisposizione e la stampa del materiale didattico messo a disposizione					bilancio provinciale	
Barbastella barbastellus	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	si			PD - programma didattico	Predisposizione Flyer			Provincia autonoma di Bolzano		terminata	Flyer "I nostri pipistrelli Minacce e protezione delle specie straniere" per sensibilizzare la popolazione è stato predisposto nel 2012, per l'anno dei pipistrelli 2011-2012 (The Year of the Bat was a two year long global species awareness initiative undertaken by The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) and The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EURCBATS)). Il Flyer è stato realizzato da una ditta esterna su incarico della Provincia di Bolzano	https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/publicazioni.asp		Provincia autonoma di Bolzano	distribuzione o download del flyer	La distribuzione è gratuita						
8230	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si	PM07	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	IA - intervento attivo	Contenimento della vegetazione arborea ed arbustiva, come contrasto delle dinamiche evolutive della prateria verso cenosi arboreo-arbustive		0,001 ha	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Il decapugliamento viene fatto come nelle aree prative a mano. Un pascolo non è consigliato perché molto difficile per la morfologia del terreno e a causa degli elevati costi. La Ripartizione Foreste e la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio elaborano progetti che vengono attuati di seguito attraverso gli Ispettorati forestali con i propri lavoratori presente in loco. I lavori vengono progettati annualmente in base alla necessità riscontrata in loco.			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale Uffici gestori dei siti all'interno della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	lavori in economia: Gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali. Le competenze legate alla gestione/contabilità degli interventi SRD04 in oggetto sono affidate all'Ufficio Economia montana della Ripartizione Servizio forestali. La Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio rimane invece responsabile della programmazione e della pianificazione/selezione degli interventi.	3.650 €/ha		no			PSP 2021/2027 - SRD04 a bilancio provinciale	

		BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE				FINANZIAMENTO				
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MdC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
IA - intervento attivo	Contenimento specie alloctone invasive	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Sulla base delle indicazioni derivanti dal monitoraggio delle specie alloctone invasive realizzato dalla Ripartizione Servizio foreste attraverso i Distretti e le Stazioni Forestali nei territori di loro competenza, vengono realizzati annualmente, dove necessario, interventi di contenimento di tali specie, riguardanti per il sito in questione Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Senecio inaequidens (oltre a Pinus nigra, alloctona non invasiva).			Provincia autonoma di Bolzano	lavori in economia	1.000€/ha		si	E.3 aggiuntive specie specifiche		SRD04 o bilancio provinciale
RE - regolamentazione	Divieti posti a tutela dell'area protetta dal Piano paesaggistico del Comune di Silandro	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano	si		L'articolo 6 del Piano Paesaggistico del Comune di Silandro, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 402/28.1 del 24 novembre 1999, stabilisce le principali azioni vietate o consentite all'interno dell'area protetta.	https://newplan.civis.bz.it/newplan/api/newplan/api/document/6002		Corpo Forestale Provinciale	Sorveglianza e controllo del territorio						
RE - regolamentazione	Legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni)	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano	si		Al capo IV della legge si trovano le disposizioni particolari che valgono per tutti i siti Natura 2000.	http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/p-2010-6/legge_provinciale12_maggio_2010_n.6.aspx?g=&a=2010&n=6&in=&na=		Corpo Forestale Provinciale	sorveglianza e controllo del territorio						
IA - intervento attivo	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica	2,5	km	Provincia Autonoma di Bolzano		in corso	La manutenzione dei sentieri, compresa la segnaletica dei percorsi, viene programmata e realizzata annualmente in base alle necessità. I lavori di manutenzione ordinaria vengono eseguiti dal gestore del sentiero. I lavori straordinari invece vengono progettati dalla Ripartizione Servizio foreste e attuati di seguito attraverso gli Ispettorati forestali con i propri lavoratori presenti in loco.			Associazione turistica/Provincia autonoma di Bolzano	lavori in economia	30€/km per lavori ordinari previsti dalla convenzione tra gestori		no			contributi provinciali per la manutenzione ordinaria dei sentieri sono previsti finanziamenti aggiuntivi per i lavori straordinari
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della presenza e diffusione di specie alloctone invasive nel sito Natura 2000	100	% del sito	Provincia Autonoma di Bolzano		in corso	L'amministrazione provinciale dispone di una banca dati (FloraFaunaAltoAdige - portale del Museo Scienze Naturali Alto Adige), nella quale la localizzazione delle specie alloctone invasive viene aggiornata costantemente. Qualora l'Autorità forestale rilevasse la presenza sul territorio di specie alloctone, viene segnalata la loro presenza. In caso di località note e particolarmente meritevoli di tutela, vengono organizzati sopralluoghi mirati. Di concerto con l'Ufficio Natura, vengono previste ed adottate, qualora ritenute necessarie e sensate, specifiche misure d'intervento. L'estirpazione di Heracleum mantegazzianum (Panace di Mantegazzi) viene effettuata in tutti i siti Natura 2000.	https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/bosco-legno-malige/neoofite.asp http://www.florafauna.it/		Provincia Autonoma di Bolzano	In caso di località note e particolarmente meritevoli di tutela, vengono organizzati sopralluoghi mirati. Di concerto con l'Ufficio Natura, vengono previste ed adottate, qualora ritenute necessarie e sensate, specifiche misure d'intervento.	L'attuazione di questo tipo di misura rientra nelle attività ordinarie del personale forestale					
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio insetti e uccelli	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Monitoraggio degli insetti e degli uccelli per valutarene il trend della popolazione.		Indagine preliminare sulle api selvatiche lungo transeetti a distanza crescente dai frutteti nel ambito die Kortscher Leiten. Sulla base di questo studio preliminare verrà progettato un progetto di ricerca da parte del Museo di Scienze naturali Alto Adige col titolo <i>Be(e) wild: le api selvatiche (Apidae, Hymenoptera) dei prati aridi della Val Venosta. Un progetto pilota.</i>	Provincia autonoma di Bolzano Museo di Scienze naturali Alto Adige	Lo studio preliminare viene fatto da esperti esterni incaricati dalla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.	13.800 €				bilancio provinciale	
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Cartografia degli habitat e rilievo dei target per tutto il sito	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Si prevede entro il 2030 il rilievo vegetazionale di tutto il sito con particolare attenzione alle zone aride. Queste verranno cartografate secondo la metodologia sviluppata per il rilievo delle zone aride in Alto Adige. Il rilievo verrà fatto in collaborazione con l'Università di Bolzano.		Oltre al rilievo e alla valutazione dello stato di conservazione degli habitat, verranno proposte - se e dove necessario - interventi di decespugliamento e di pascolamento.	Provincia autonoma di Bolzano/Università di Bolzano	Questa indagine rientra nell'ambito di una cooperazione stipulata nel 2023 con l'Università di Bolzano con lo scopo di cartografare gli habitat particolarmente sensibili in Alto Adige.	La misura è finanziata attraverso il progetto di cooperazione tra l'Amministrazione provinciale e il Museo di scienze naturali Alto Adige, Eurac Research e l'Università di Bolzano, e dispone di una dotazione complessiva di 145.000 euro per tutte le indagini/monitoraggi.		si	E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca	Contratto di collaborazione con l'università di Bolzano.	