

FavorevoleInadeguatoCattivoSconosciuto																										n.d. = non determinato	
DATI FORMULARI STANDARD																											
HABITAT								SPECIE				DATI IV REPORT EX-ART. 17															
HABITAT								SPECIE				SPECIE															
Regione	Reg. Biog.	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Range	Area occupata	Struttura e funzioni	Popolazione	Habitat per la specie	Prospettive future	Valutazione globale	Distribuz. limitata nazionale	Distribuz. limitata Reg. Biog.	Priorità nazionale	Ruolo della Regione	
PRESSIONI																											
MINACCE																											
HABITAT																											
SPECIE																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											
OBIETTIVI																											

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
6240* Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	12,02 ha superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	La copertura della vegetazione è certamente di gran lunga > 60%. Alcune porzioni minoritarie della superficie cartografata come habitat 6240 (senz'altro molto <40%) risultano di fatto corrispondere ad altri tipi di habitat o di vegetazione, come ad esempio i piccoli affioramenti rocciosi (per lo più riconducibili al codice 8230), oppure ridotti nuclei arbustivi con elementi di Berberidion (indicatori di dinamismo evolutivo), oppure isole di vegetazione nitofila o ruderale, corrispondente a puntuali condizioni edafiche migliori e/o a carichi pascolivi localmente troppo concentrati.
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Achillea tomentosa</i> , <i>Astragalus onobrychis</i> , <i>Bothriochloa ischaemum</i> , <i>Carex supina</i> , <i>Festuca valesiaca</i> , <i>Medicago minima</i> , <i>Oxytropis xerophila</i> , <i>Poa molineri</i> , <i>Pulsatilla montana</i> , <i>Silene otites</i> , <i>Stipa capillata</i> , <i>Telephium imperati</i> , <i>Veronica dillenii</i> , <i>Veronica prostrata</i>
				Copertura delle specie briofitiche e licheniche	≥ 10	%	
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	<i>Amaranthus powellii</i>
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 20	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva - Nanofanerofite e Fanerofite: specie arboreo arbustive di <i>Berberidion</i> quali <i>Berberis vulgaris</i> , <i>Prunus mahaleb</i> , <i>Rhamnus cathartica</i> , <i>Hippophae rhamnoides</i> ed altri elementi xerotermofili
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> , <i>Myotis blythii</i> , <i>Myotis myotis</i>
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	MP07 - Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	Su alcune porzioni dell’habitat, minoritarie in termini di superficie rispetto all’estensione complessiva dell’habitat, il pascolamento ridotto o del tutto assente ha come conseguenza il locale ingresso di vegetazione arbustiva, da interpretarsi come un processo naturale di inarbustamento, tipicamente con specie del Berberidion.	copertura arbustiva < 10%	%	Il target è già raggiunto. La presenza di singoli arbusti o di piccole isole di cespugli, < del 10%, è da considerarsi fisiologica all’interno dell’habitat 6240. È comunque da contrastare, attraverso il pascolamento o appositi interventi di decespugliamento, l’affermazione di nuclei arbustivi eccessivamente estesi, preludio alla successiva evoluzione naturale dell’habitat verso formazioni arboree steppico-continentali (tipicamente boschi di pino silvestre e/o di roverella). Impatto: basso.
			PA07 - Intensive grazing or overgrazing by livestock	Il sovrapascolamento di alcune zone comporta danni al cotico erboso in termini di erosione/decapitazione del suolo e cambiamento della composizione floristica, con ingresso di specie infestanti.	supeficie impattata dal sovrapascolamento < 10% della superficie complessiva dell'habitat	%	Il target è già raggiunto. Il "Sovrapascolamento"riguarda solamente una limitata porzione dell'habitat 6240, indicativamente <5% della sua superficie complessiva, principalmente in corrispondenza delle localizzazioni più pianeggianti, dove il foraggio è relativamente migliore e la possibilità di sosta degli animali più agevole. Impatto: medio
			PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito natura 2000 comporta con ogni probabilità impatti non trascurabili su tutta la componente biotica.	Non determinabile Questa pressione non è gestibile a scala di sito		Questo impatto è documentato per aree poste nelle vicinanze, situate lungo il limite inferiore del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle, in particolare nei confronti degli insetti e soprattutto dei lepidotteri (Huemer P. & G. Tarmann, 2001. Impatto: non noto.
8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione	Area occupata	Superficie	//	4,85 ha superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	40 ≤ x ≤ 80	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 40	%	Specie tipiche: <i>Arabidopsis thaliana</i> , <i>Filago arvensi</i> , <i>Plantago strictissima</i> <i>Poa bulbosa</i> , <i>Veronica verna</i> , <i>Myosotis stricta</i> , <i>Saxifraga tridactylites</i> , <i>Sempervivum arachnoideum</i> , <i>Veronica dillenii</i> , <i>Veronica triphyllos</i> , <i>Sedum acre</i> , <i>Sedum album</i> , <i>Sedum sexangulare</i> , <i>Sedum annuum</i>
				Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto	≤ 5	%	Specie indicatrici di dinamica in atto - Nanofanerofite, Fanerofite

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
Sedo albi-Veronicion dillenii	dell'habitat			Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo - aliene, sinantropiche
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	Rhinolophus ferrumequinum, Myotis blythii, Myotis myotis
		Parametri art.17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito natura 2000 comporta con ogni probabilità impatti non trascurabili su tutta la componente biotica.	Non determinabile Questa pressione non è gestibile a scala di sito		Questo impatto è documentato per aree poste nelle vicinanze, situate lungo il limite inferiore del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle, in particolare nei confronti degli insetti e soprattutto dei lepidotteri (Huemmer P. & G. Tarmann, 2001. Impatto: non noto
6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' Alyssa-Sedion albi	Mantenimento dell'attuale grado di conservazione dell'habitat	Area occupata	Superficie	//	0,001 superficie attuale	ha	Habitat non cartografabile, diffusamente presente all'interno di tutto il sito Natura 2000, ma su superfici di ridotta estensione
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 60	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 50	%	Specie tipiche: Alyssum alyssoides, Erophila verna, Holosteum umbellatum, Saxifraga tridactylites, Sedum sexangulare
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 10	%	
			Altri indicatori di qualità biotica	Fauna indicatrice di buona qualità	Presente	-	
		Parametri art.17					
		Prospettive future	PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito natura 2000 comporta con ogni probabilità impatti non trascurabili su tutta la componente biotica.	Non determinabile Questa pressione non è gestibile a scala di sito		Questo impatto è documentato per aree poste nelle vicinanze, situate lungo il limite inferiore del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle, in particolare nei confronti degli insetti e soprattutto dei lepidotteri (Huemmer P. & G. Tarmann, 2001. Impatto: non noto
1304 Rhinolophus ferrumequinum Presente in 457siti in tutte le regioni	Mantenimento dell'attuale condizione della specie	Popolazione	Consistenza della popolazione	//	nessun decremento (25 individui nel bunker di svernamento presente nel sito nel 2022)	UM quantitative n. individui/colonia n. colonie n. celle 1x1 km	La popolazione in termini di n° individui nel bunker di svernamento presente nel sito è diminuita (da 35 nel 2016 a 25 nel 2022), anche se la vicina colonia estiva di Sluderno è aumentata negli ultimi anni. Tenuto conto che non ci sono evidenti pressioni sul sito N2000 è probabile che non si tratti di un decremento della popolazione ma di uno spostamento dei chiroteri in altri luoghi di svernamento, presenti in abbondanza come bunker nel territorio adiacente al sito Natura 2000.
			Siti di rifugio noti	//	nessun decremento (1)	numero	Tipologia di rifugio: nel sito è presente 1 unico rifugio (sito di svernamento), posto all'interno di un bunker sotterraneo della seconda guerra mondiale e consistente in un sistema articolato di alcuni km di gallerie, in cemento armato o in roccia, disposto su su tre livelli, con diversi punti di accesso. Habitat DH riconducibile al rifugio: nessuno
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat trofico	//		16,87 ha	Habitat di specie: pascoli estensivi con vegetazione di prato xerico, con macchie di arbusti xerofil e ridotti nuclei boscati a prevalenza di conifere, tra i 940 e i 1070 m s.l.m. . Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 6240, 8230
			Qualità dei siti di rifugio	//	Mantenimento delle attività antropiche ad un livello tale da non influire negativamente sui siti di rifugio	Livello di impatto	Il sistema di gallerie sotterraneo del bunker presente nel sito è funzionante come sito di svernamento della specie, non è allo stato attuale oggetto di alcuna attività antropica, a differenza di quanto avviene per bunker situati nelle vicinanze, al cui interno vengono organizzate visite turistiche guidate.
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat trofico	≥Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH: 6240, 8230
				Presenza di punti d'acqua	si		La presenza di punti d'acqua all'interno del sito è limitata ad una piccola pozza posta nella prima parte di una galleria di accesso al bunker, e all'abbeveratoio degli animali pascolanti. Esternamente al sito, nel raggio di 5 km dal sito di rifugio, sono però numerose le i corpi idrici idonei all'abbeveraggio dei chiroteri.

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
				(nel caso di paesaggio prevalentemente agricolo e/o semi-naturale) Elementi del paesaggio rurale (siepi, siepi con presenza di alberi, filari o gruppi di alberi, alberi camporili, ...) e/o vegetazione riparia (lungo fossi, canali e/o corsi d'acqua)	Nessun decremento nel sito		Internamente al sito soto presenti in modo diffuso nuclei boscati e piccole macchie arbustive; esternamente ad esso siepi arboreo-arbustive, filari di alberi o alberi singoli caratterizzano ancora il paesaggio agricolo, per quanto sia comunque evidente un loro progressivo decremento negli ultimi anni.
			Altri indicatori di qualità biotica	Presenza di Coleotteri coprofagi	Presenza		La presenza di coleotteri coprofagi è garantita dall'attività di pascolamento all'interno del sito Natura 2000
1307 Myotis blythii Presente in 152 siti in 18 regioni	Mantenimento dell'attuale condizione della specie	Popolazione	Dimensione della popolazione	//	Nessun decremento nel sito (P)	Categorie qualitative da Formulario Standard - Molto rara = la specie è scarsa, con popolazioni molto piccole oppure occasionale (non rilevata regolarmente) - Rara = la specie non è molto abbondante nè frequente nel sito - Comune = la specie ha popolazioni di grandi dimensioni - Presente = da usare in via eccezionale quando non è noto se la specie è molto rara, rara o comune	Questo sito non è particolarmente importante per la specie né come sito di svernamento (in provincia di Bolzano le ricerche su questa specie evidenziano che lo svernamento non avviene di norma all'interno di bunker), nè come sito di estivo di allevamento della prole (nursey). Il monitoraggio in corso da oltre 20 anni ha permesso di accertare la presenza della specie nel sito sempre con numeri ridotti di individui (di norma un individuo durante l'inverno). Il sito ha importanza principalmente come zona di foraggiamento.
		Habitat di specie	Superficie dell'habitat trofico	//		16,87 ettari	Habitat di specie: pascoli estensivi con vegetazione di prato xerico, con macchie di arbusti xerofil, rocciosità affiorante e ridotti nuclei boscati con latifoglie e conifere, tra i 940 e i 1070 m s.l.m. . Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 6240, 8230
			Qualità dell'habitat	Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat trofico	≥Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH: 6240, 8230
				Presenza di punti d'acqua	Presenza		La presenza di punti d'acqua all'interno del sito è limitata ad una piccola pozza posta nella prima parte di una galleria di accesso al bunker, e all'abbeveratoio degli animali pascolanti. Esternamente al sito, nel raggio di 5 km dal sito di rifugio, sono però numerose le i corpi idrici idonei all'abbeveraggio dei chiroterri.
				(nel caso di paesaggio prevalentemente agricolo e/o semi-naturale) Elementi del paesaggio rurale (siepi, siepi con presenza di alberi, filari o gruppi di alberi, alberi camporili, ...) e/o vegetazione riparia (lungo fossi, canali e/o corsi d'acqua)	Nessun decremento nel sito		Internamente al sito sono presenti in modo diffuso nuclei boscati e piccole macchie arbustive; esternamente ad esso siepi arboreo-arbustive, filari di alberi o alberi singoli caratterizzano ancora il paesaggio agricolo, per quanto sia comunque evidente un loro progressivo decremento negli ultimi anni.
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito natura 2000 comporta con ogni probabilità impatti non trascurabili su tutta la componente biotica, con una possibile diminuzione della risorsa alimentare per questo chiroterro.	Non determinabile Questa pressione non è gestibile a scala di sito		Questo impatto è documentato per aree poste nelle vicinanze, situate lungo il limite inferiore del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle, in particolare nei confronti degli insetti e soprattutto dei lepidotteri (Huemer P. & G. Tarmann, 2001. Impatto: non noto
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Nessun decremento nel sito (P)	Categorie qualitative da Formulario Standard	Questo sito non è particolarmente importante per la specie né come sito di svernamento (in provincia di Bolzano le ricerche su questa specie evidenziano
			Superficie dell'habitat trofico	//		16,87 ettari	Habitat di specie: pascoli estensivi con vegetazione di prato xerico, con macchie di arbusti xerofili, rocciosità affiorante e ridotti nuclei boscati con latifoglie e conifere, tra i 940 e i 1070 m s.l.m. . Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 6240, 8230
				Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat trofico	≥Buono	Eccellente Buono Ridotto	Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH: 6240, 8230

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
1324 Myotis myotis Presente in 238 siti in 19 regioni	Mantenimento dell'attuale condizione della specie	Habitat di specie	Qualità dell'habitat	Presenza di punti d'acqua	Presenza		La presenza di punti d'acqua all'interno del sito è limitata ad una piccola pozza posta nella prima parte di una galleria di accesso al bunker, e all'abbeveratoio degli animali pascolanti. Esternamente al sito, nel raggio di 5 km dal sito di rifugio, sono però numerose le i corpi idrici idonei all'abbeveraggio dei chiroterri.
				Livello di eterogeneità del mosaico territoriale	≥ Media	Alto = Tutti gli stadi seriali della vegetazione potenziale (bosco, arbusteti, praterie) e mosaico agricolo complesso Medio = almeno due stadi seriali della vegetazione potenziale e mosaico agricolo Basso = Un solo stadio seriale della vegetazione potenziale e mosaico agricolo	Per il sito in questione il livello di eterogeneità è da ritenersi alto
				(nel caso di paesaggio prevalentemente agricolo e/o semi-naturale) Elementi del paesaggio rurale (siepi, siepi con presenza di alberi, filari o gruppi di alberi, alberi camporili, ...) e/o vegetazione riparia (lungo fossi, canali e/o corsi d'acqua)	Nessun decremento nel sito		Internamente al sito soto presenti in modo diffuso nuclei boscati e piccole macchie arbustive; esternamente ad esso siepi arboreo-arbustive, filari di alberi o alberi singoli caratterizzano ancora il paesaggio agricolo, per quanto sia comunque evidente un loro progressivo decremento negli ultimi anni.
		Parametri art. 17	Pressioni	Descrizione dell'impatto	Target	UM Target	Note
		Prospettive future	PA14 - Use of plant protection chemicals in agriculture	L'utilizzo elevato di pesticidi nella frutticoltura di fondovalle posta nelle immediate adiacenze del sito natura 2000 comporta con ogni probabilità impatti non trascurabili su tutta la componente biotica, con una possibile diminuzione della risorsa alimentare per questo chiroterro.	Non determinabile Questa pressione non è gestibile a scala di sito		Questo impatto è documentato per aree poste nelle vicinanze, situate lungo il limite inferiore del versante solatio della val Venosta, a diretto contatto con le aree agricole di fondovalle, in particolare nei confronti degli insetti e soprattutto dei lepidotteri (Huemer P. & G. Tarmann, 2001. Impatto: non noto

PRESSIONI					BENEFIZIO DELLA MISURA					INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE					FINANZIAMENTO				
Habitat/Specie	Obiettivo	Prioritario (s/no)	Codice	Descrizione	Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo Mdc	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (s/no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF		
6240	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si	PM07	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	IA - intervento attivo	Contenimento della vegetazione arbustiva	superficie intera dell'habitat (12,02 ha)	ha	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	il contenimento della vegetazione arbustiva è da intendersi come intervento ordinario di cura del pascolo, nelle aree percorse dal bestiame, e come contrasto delle dinamiche evolutive della porateria verso cenosi arboreo-arbustive nelle aree escluse dal pascolo. La Ripartizione Foreste e la Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio elaborano progetti che vengono attuati di seguito attraverso gli ispettorati forestali con i propri lavoratori presente in loco. In zone particolarmente sensibili i lavori vengono fatti a mano.			Provincia autonoma di Bolzano	lavori in economia	3.650 €/ha		si	E.2 mantenimento e ripristino		SR004 o bilancio provinciale		
6240	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si	PM07	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	AL - altro	Prosecuzione del pascolamento	superficie dell'habitat che viene pascolata (ca. 11 ha)	ha	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Il pascolamento è effettuato dall'interessenza locale. All'interno del Piano di assestamento forestale dell'Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Tartsch, redatto dall'Ufficio Assestamento provinciale ed approvato con Decreto del Direttore della Ripartizione Servizio foreste, nella sezione "gestione" vengono definiti quanti capi e quali animali possono essere caricati sulle superfici pascolive gestite dal Piano.	cf. Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21 - Ordinamento forestale - articolo 22 http://webbrowser.provincia.bz.it/doc/it/lp-1996-21/legge_provinciale_21_ottobre_1996_n_21.aspx	Annualmente vengono portati al pascolo i capi definiti nell'ambito del Piano di assestamento forestale.	Interessenza di Tartsch	Attuazione del Piano di assestamento forestale								
6240	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si	PA07	Intensive grazing or overgrazing by livestock	RE - regolamentazione	Predisposizione di un piano di pascolamento	superficie dell'habitat che viene pascolata (ca. 11 ha)	ha	Provincia autonoma di Bolzano	No	da avviare	Il piano di pascolamento dovrà definire il carico e il tipo di animali pascolanti ottimali al fine di garantire un utilizzo della risorsa foraggera compatibile con la conservazione dell'habitat 6240. Dovrà inoltre definire anche gli interventi di cura del pascolo, quali il contenimento delle specie arbustive, la movimentazione degli animali, lo spostamento dei punti di abbeveraggio, e la cadenza con cui tali interventi di cura dovranno essere fatti. Inoltre, dovranno essere parte integrante del piano specifiche valutazioni riguardo al rapporto tra pascolamento e esigenze trofiche dei chiroteri presenti nel sito. Il piano di pascolamento sarà realizzato entro il 2025.	cf. Legge provinciale 21 ottobre 1996 n. 21 - Ordinamento forestale - articoli 13 e 20 http://webbrowser.provincia.bz.it/doc/it/lp-1996-21/legge_provinciale_21_ottobre_1996_n_21.aspx	Elaborazione Piano di pascolamento	Provincia autonoma di Bolzano	Il piano di pascolamento diventerà parte integrante dell'attuale Piano di assestamento forestale dell'Amministrazione Separata Beni Usi Civici di Malles, redatto dall'Ufficio Assestamento provinciale ed approvato con Decreto del Direttore della Ripartizione Servizio foreste, che comprende l'intera area del sito Natura 2000	si	E.1.1 designazione e pianificazione		Bilancio provinciale				
inolophus ferrumequini	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	IA - intervento attivo	Realizzazione di apposte chiudende in ferro nei punti di accesso al bunker	per max. 4 accessi al bunker	numero	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Le chiudende in ferro nei punti di accesso al bunker servono per impedire l'ingresso non autorizzato delle persone, garantendo nel contempo un agevole entrata dei chiroteri. Anche le altre specie di chiroteri presenti nel sito potrebbero beneficiare della misura. La Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio provvede alla installazione di chiudende in ferro nei punti di accesso al bunker entro il 2025.			Provincia autonoma di Bolzano	incarico di una ditta esterna	20.000 €		si	E.3 aggiuntive specie specifiche		Bilancio provinciale		
inolophus ferrumequini	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	RE - regolamentazione	Vietare l'utilizzo del bunker presente nel sito Natura 2000 per scopi differenti da quelli attinenti alla conservazione dei chiroteri	intero sistema di gallerie del bunker interno al sito Natura 2000		Provincia autonoma di Bolzano	No	da avviare	La misura è necessaria per impedire il concretizzarsi della minaccia di "disturbo dei siti di svernamento della specie in conseguenza dell'accesso non autorizzato di persone o di altre azioni. Di questa misura regolamentare potrebbero beneficiare anche le altre specie di chiroteri presenti nel sito.	https://newplan.civis.bz.it/newplan/api/newplan/api/document/6706		Provincia autonoma di Bolzano	Integrazione del divieto nell'attuale Piano paesaggistico del Comune di Malles - (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1261 del 29 agosto 2011) entro il 2025 https://newplan.civis.bz.it/newplan/api/newplan/api/document/6706								
inolophus ferrumequini	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Verifica annuale degli accessi al bunker	per 4 accessi al bunker	numero	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Il controllo degli accessi al bunker, per verificarne l'ottimale funzionamento, verrà effettuato annualmente, a partire dal 2024, con uscite in campo da parte del personale provinciale. La misura è necessaria per impedire il concretizzarsi della minaccia di "disturbo dei siti di svernamento della specie in conseguenza dell'accesso non autorizzato di persone o di altre azioni.			Provincia autonoma di Bolzano	Controllo annuale da parte del personale provinciale								
inolophus ferrumequini	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della specie nel sito di svernamento	annuale	numero	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	La misura è necessaria per garantire un ottimale livello di conoscenza della popolazione di questa specie. Il monitoraggio viene effettuato con cadenza annuale. Anche le altre specie di chiroteri presenti nel sito potrebbero beneficiare della misura. Questo tipo di indagine è stata già prevista nel programma annuale della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio.	Entro il 2024 verrà attivato un link sul sito web della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio in cui saranno messi a disposizione i risultati dei monitoraggio/ricerche realizzati o incaricati dalla Ripartizione		Provincia autonoma di Bolzano	Incario a professionisti esterni	600 €/sito	si	E.1.3 monitorag e rendicontazione		Bilancio provinciale			
inolophus ferrumequini	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	AL - altro	Verificare la stabilità del sistema di gallerie del bunker	una volta	numero	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Verifica della stabilità del sistema di gallerie del bunker per prevenire crolli nelle zone importanti per la specie e permettere la realizzazione dei monitoraggio in sicurezza. Anche le altre specie di chiroteri presenti nel sito potrebbero beneficiare della misura.			Provincia autonoma di Bolzano	La verifica verrà effettuata da parte dell'Amministrazione Provinciale entro il 2026								
inolophus ferrumequini	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	RE - regolamentazione	Vietare il prelievo idrico dalle gallerie esterne del bunker	intero sistema di gallerie del bunker interno al sito Natura 2000		Provincia autonoma di Bolzano	No	da avviare	La misura è necessaria per impedire il concretizzarsi della minaccia di "disturbo dei siti di svernamento della specie in conseguenza dell'accesso non autorizzato di persone o di altre azioni, oltreché per garantire la presenza di risorse idriche a disposizione della specie.			Provincia autonoma di Bolzano	Integrazione del divieto nell'attuale Piano paesaggistico del Comune di Malles - (Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1261 del 29 agosto 2011) entro il 2025 https://newplan.civis.bz.it/newplan/api/newplan/api/document/6706								
inolophus ferrumequini	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	IA - intervento attivo	Realizzazione di interventi per migliorare l'idoneità ambientale della nursery presente nella chiesa di Sluderno	una volta	numero	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Attraverso specifici interventi quali in particolare la realizzazione di una "campana di calore" e di un "tubo di involo" è possibile migliorare l'idoneità ambientale della nursery presente nella chiesa di Sluderno. La misura serve per garantire un ottimale stato di conservazione della popolazione di questa specie. Questo intervento verrà realizzato da parte dell'Amministrazione Provinciale entro il 2025.			Provincia autonoma di Bolzano/Parrocchia di Sluderno	Questo intervento verrà coordinato dalla Provincia autonoma di Bolzano			no		Agevolazioni dal "Fondo provinciale del paesaggio" ("Landschaftsfond")			
Myotis blythii	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	IA - intervento attivo	Realizzazione di apposti accessi al campanile della chiesa San Leonardo di Laudes	una volta	numero	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	La chiesa San Leonardo di Laudes utilizzato come nursery dalla popolazione di questa specie presente nel sito. Oltre all'accesso presente in modo del tutto casuale nella punta del campanile della chiesa, è importante verificare la possibilità di realizzare ulteriori apposti accessi nelle finestre "sonore" del campanile attualmente chiuse da griglie. La misura serve per garantire un ottimale stato di conservazione della popolazione di questa specie. Questo intervento verrà realizzato da parte dell'Amministrazione Provinciale entro il 2026.			Provincia autonoma di Bolzano	Questo intervento verrà coordinato dalla Provincia autonoma di Bolzano				Agevolazioni dal "Fondo provinciale del paesaggio" ("Landschaftsfond")				
Myotis blythii	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	IA - intervento attivo	Realizzazione di apposti accessi al campanile della chiesa San Leonardo di Laudes	una volta	numero	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	La chiesa San Leonardo di Laudes utilizzato come nursery dalla popolazione di questa specie presente nel sito. Oltre all'accesso presente in modo del tutto casuale nella punta del campanile della chiesa, è importante verificare la possibilità di realizzare ulteriori apposti accessi nelle finestre "sonore" del campanile attualmente chiuse da griglie. La misura serve per garantire un ottimale stato di conservazione della popolazione di questa specie. Questo intervento verrà realizzato da parte dell'Amministrazione Provinciale entro il 2026.			Provincia autonoma di Bolzano	Questo intervento verrà coordinato dalla Provincia autonoma di Bolzano				Agevolazioni dal "Fondo provinciale del paesaggio" ("Landschaftsfond")				
6240	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si	/	/	IA - intervento attivo	Delimitazione dell'area pascolata con recinzione fissa in legno	perimetro dell'habitat attualmente pascolato (ca. 1.700 m)	m	Provincia autonoma di Bolzano		terminata	L'intera area pascolata è delimitata da una recinzione fissa in legno, realizzata dai servizi forestali provinciali. La misura è stata necessaria per l'attività di pascolamento interna al sito secondo modalità compatibili.			Provincia autonoma di Bolzano	lavori in economia	33 €/m			si	E.2 mantenimento e ripristino		bilancio provinciale	
6240	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si	/	/	IA - intervento attivo	Manutenzione della recinzione fissa in legno di delimitazione dell'area pascolata	perimetro dell'habitat attualmente pascolato (ca. 1.700 m)	m	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	L'efficienza della recinzione fissa in legno che delimita l'intera area pascolata viene periodicamente verificata da parte dei servizi forestali provinciali a ladove necessario riparata o ripristinata. La misura è necessaria per l'attività di pascolamento interna al sito secondo modalità compatibili.			Provincia autonoma di Bolzano	lavori in economia	4,6 €/m		si	E.2 mantenimento e ripristino		SR004 o bilancio provinciale		
Myotis myotis	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	PD - programma didattico	Formazione personale forestale	1	incontro	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Formazione dei forestali sulle pratiche di gestione selvicolturali favorevoli ai chiroteri forestali. L'attività formativa verrà fatta nel 2026.			Provincia autonoma di Bolzano	Sarà organizzata una formazione della durata di un'intera giornata, da effettuarsi on-line oppure in presenza.	2.000€/formazione		si	E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione		bilancio provinciale		
inolophus ferrumequini	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	PD - programma didattico	Formazione personale forestale	1	incontro	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Formazione dei forestali sulle pratiche di gestione selvicolturali favorevoli ai chiroteri forestali. L'attività formativa verrà fatta nel 2026.			Provincia autonoma di Bolzano	Sarà organizzata una formazione della durata di un'intera giornata, da effettuarsi on-line oppure in presenza.	2.000€/formazione		si	E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione		bilancio provinciale		
Myotis blythii	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	PD - programma didattico	Formazione personale forestale	1	incontro	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Formazione dei forestali sulle pratiche di gestione selvicolturali favorevoli ai chiroteri forestali. L'attività formativa verrà fatta nel 2026.			Provincia autonoma di Bolzano	Sarà organizzata una formazione della durata di un'intera giornata, da effettuarsi on-line oppure in presenza.	2.000€/formazione		si	E.1.5 comunicazione e sensibilizzazione		bilancio provinciale		
Myotis blythii	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	PD - programma didattico	Predisposizione di materiale didattico riguardante i pipistrelli, a disposizione degli insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori.			Provincia autonoma di Bolzano		terminata	Si tratta di materiali didattici (su supporto digitale o cartaceo), adatti a tutte le età, messi a disposizione degli insegnanti per avvicinare maggiormente gli alunni al mondo dei chiroteri. Questo materiale didattico è stato predisposto nel 2012, per l'anno dei pipistrelli 2011-2012 (The Year of the Bat was a two year long global species awareness initiative undertaken by The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) and The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)).	https://parchi-naturali.provincia.bz.it/it/box-dei-pipistrelli.asp		Provincia autonoma di Bolzano	Interessati possono prendere in prestito il materiale				bilancio provinciale				
Myotis blythii	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	PD - programma didattico	Predisposizione Flyer			Provincia autonoma di Bolzano		terminata	Flyer "I nostri pipistrelli Minacce e protezione delle specie nostrane" per sensibilizzare la popolazione è stato predisposto nel 2012, per l'anno dei pipistrelli 2011-2012 (The Year of the Bat was a two year long global species awareness initiative undertaken by The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) and The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)). Il Flyer è stato realizzato da una ditta esterna su incarico della Provincia di Bolzano	https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/publicazioni.asp		Provincia autonoma di Bolzano	distribuzione o download del flyer				bilancio provinciale				
inolophus ferrumequini	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	PD - programma didattico	Predisposizione di materiale didattico riguardante i pipistrelli, a disposizione degli insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori.			Provincia autonoma di Bolzano		terminata	Si tratta di materiali didattici (su supporto digitale o cartaceo), adatti a tutte le età, messi a disposizione degli insegnanti per avvicinare maggiormente gli alunni al mondo dei chiroteri. Questo materiale didattico è stato predisposto nel 2012, per l'anno dei pipistrelli 2011-2012 (The Year of the Bat was a two year long global species awareness initiative undertaken by The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) and The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)). Il Flyer è stato realizzato da una ditta esterna su incarico della Provincia di Bolzano	https://parchi-naturali.provincia.bz.it/it/box-dei-pipistrelli.asp		Provincia autonoma di Bolzano	Interessati possono prendere in prestito il materiale				bilancio provinciale				
inolophus ferrumequini	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	PD - programma didattico	Predisposizione Flyer			Provincia autonoma di Bolzano		terminata	Flyer "I nostri pipistrelli Minacce e protezione delle specie nostrane" per sensibilizzare la popolazione è stato predisposto nel 2012, per l'anno dei pipistrelli 2011-2012 (The Year of the Bat was a two year long global species awareness initiative undertaken by The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) and The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)). Il Flyer è stato realizzato da una ditta esterna su incarico della Provincia di Bolzano	https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/publicazioni.asp		Provincia autonoma di Bolzano	distribuzione o download del flyer				bilancio provinciale				
Myotis myotis	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	PD - programma didattico	Predisposizione di materiale didattico riguardante i pipistrelli, a disposizione degli insegnanti delle scuole elementari, medie e superiori.			Provincia autonoma di Bolzano		terminata	Si tratta di materiali didattici (su supporto digitale o cartaceo), adatti a tutte le età, messi a disposizione degli insegnanti per avvicinare maggiormente gli alunni al mondo dei chiroteri. Questo materiale didattico è stato predisposto nel 2012, per l'anno dei pipistrelli 2011-2012 (The Year of the Bat was a two year long global species awareness initiative undertaken by The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) and The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)).	https://parchi-naturali.provincia.bz.it/it/box-dei-pipistrelli.asp		Provincia autonoma di Bolzano	Interessati possono prendere in prestito il materiale				bilancio provinciale				
Myotis myotis	Mantenimento del grado di conservazione attuale della Specie	si	/	/	PD - programma didattico	Predisposizione Flyer			Provincia autonoma di Bolzano		terminata	Flyer "I nostri pipistrelli Minacce e protezione delle specie nostrane" per sensibilizzare la popolazione è stato predisposto nel 2012, per l'anno dei pipistrelli 2011-2012 (The Year of the Bat was a two year long global species awareness initiative undertaken by The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS) and The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (EUROBATS)). Il Flyer è stato realizzato da una ditta esterna su incarico della Provincia di Bolzano	https://www.provincia.bz.it/natura-ambiente/natura-territorio/publicazioni.asp		Provincia autonoma di Bolzano	distribuzione o download del flyer				bilancio provinciale				

		BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MdC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (sì,no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
RE - regolamentazione	Divieti posti a tutela dell'area protetta dal Piano paesaggistico del Comune di Malles	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano	Sì		L'articolo 6 del Piano Paesaggistico del Comune di Malles Venosta, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 1261 del 29 agosto 2011, stabilisce le principali azioni vietate o consentite all'interno dell'area protetta.	https://newplan.civis.bz.it/newplan/api/new/api/document/6694		Corpo Forestale Provinciale	Sorveglianza e controllo del territorio						
RE - regolamentazione	Legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni)	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano	Sì		Al capo IV della legge si trovano le disposizioni particolari che valgono per tutti i siti Natura 2000.	http://textbrowser.provinz.bz.it/doc/titipo-2010-6/legge_provinciale12_maggio_2010_n_6.aspx?q=&a=2010&n=6&ln=-&na=		Corpo Forestale Provinciale	sorveglianza e controllo del territorio						
IA - intervento attivo	Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica	1.000	m	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	La manutenzione dei sentieri, compresa la segnaletica dei percorsi, viene programmata e realizzata annualmente in base alle necessità. I lavori di manutenzione ordinaria vengono eseguiti dal gestore del sentiero. I lavori straordinari invece vengono progettati dalla Ripartizione Servizio foreste e attuati di seguito attraverso gli Ispettorati forestali con i propri lavoratori presenti in loco.			Associazione turistica/Provincia autonoma di Bolzano	lavori in economia	30€/km per lavori ordinari previsti dalla convenzione tra gestori		no			contributi provinciali per la manutenzione ordinaria dei sentieri sono previsti finanziamenti aggiuntivi per i lavori straordinari
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della presenza e diffusione di specie alloctone invasive nel sito Natura 2000	100	%	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	L'amministrazione provinciale dispone di una banca dati (FloraFaunaAltoAdige - portale del Museo Scienze Naturali Alto Adige), nella quale la localizzazione delle specie alloctone invasive viene aggiornata costantemente. Qualora l'autorità forestale rilevasse la presenza sul territorio di specie alloctone, viene segnalata la loro presenza. In caso di località note e particolarmente meritevoli di tutela, vengono organizzati sopralluoghi mirati. Di concerto con l'Ufficio Natura, vengono previste ed adottate, qualora ritenute necessarie e sensate, specifiche misure d'intervento. L'estirpazione di Heracleum mantegazzianum (Panace di Mantegazzi) viene effettuata in tutti i siti Natura 2000.	https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/bosco-legno-malgahe/neofite.asp http://www.florafaina.it/		Provincia Autonoma di Bolzano	In caso di località note e particolarmente meritevoli di tutela, vengono organizzati sopralluoghi mirati. Di concerto con l'Ufficio Natura, vengono previste ed adottate, qualora ritenute necessarie e sensate, specifiche misure d'intervento.						
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio insetti e uccelli	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Monitoraggio degli insetti e degli uccelli per i quali è stato documentato nel 2001 un decremento/scomparsa dal sito, con ogni probabilità in gran parte conseguente all'intensivo impiego di pesticidi dell'agricoltura di fondovalle, per valutarne il trend della popolazione.			Provincia Autonoma di Bolzano	I rilievi vengono fatti da personale esperto in materia. Questo tipo di indagine è stata già prevista nel programma annuale della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio			sì	E.1.3 monitoraggio e rendicontazione		bilancio provinciale