

DATI FORMULARI STANDARD																																				
HABITAT													SPECIE		DATI IN REPORT EX-ART. 17																					
Regione	Reg. Biog.	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento	Grado conservazione	Valutazione Globale	Range	Area occupata	Struttura e funzioni	Popolazione	Habitat per la specie	Prospettive future	Valutazione globale	Distribuz. limitata nazionale	Distribuz. limitata Reg. Biog.	Priorità nazionale	Ruolo della Regione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie	Tipologia obiettivo	Obiettivo	Prioritario (sì, no)	Priorità Motivazione
Bolzano	ALP	B	IT3110019	Biotopo Rasner Möser	H	3160		0,21		B	C			B	B	U2	U2	U2			U2	U2 ↓				2	E		PM07	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	sì	In considerazione dello stato di conservazione cattivo a livello biogeografico sia per l'area occupata, per struttura e funzioni, della Valutazione globale "cattiva e con trend in decremento" a livello biogeografico, della priorità nazionale di livello 2 e del "Ruolo elevato" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.
Bolzano	ALP	B	IT3110019	Biotopo Rasner Möser	H	6410		0,71		B	C			B	B	U1	U1	U1			U1	U1 →				4	M		PM07	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	no	In considerazione della Valutazione globale "Inadeguata e con trend stabile" a livello biogeografico, della priorità nazionale di livello 4 e del "Ruolo medio" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.
Bolzano	ALP	B	IT3110019	Biotopo Rasner Möser	H	7110		1,35		B	C			B	B	PV	U1	U2			U2	U2 ↓				2	E		PI03 PAD8	Changes in precipitation regimes due to climate change Intensive grazing or overgrazing by livestock	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	sì	In considerazione dello stato di conservazione cattivo a livello biogeografico per Struttura e funzioni e inadeguata per l'area occupata, della Valutazione globale "cattiva e con trend in decremento" a livello biogeografico, della priorità nazionale di livello 2 e del "Ruolo elevato" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.
Bolzano	ALP	B	IT3110019	Biotopo Rasner Möser	H	7140		0,12		B	C			B	B	PV	PV	U1			U1	U1 →				4	M		PI03 PM07 PAD8	Changes in precipitation regimes due to climate change Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change Intensive grazing or overgrazing by livestock	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	sì	La priorità tiene conto della rarità e dell'elevato valore ecologico-naturalistico dell'habitat, come pure della sua estrema vulnerabilità rispetto ad alcune delle minacce indicate.
Bolzano	ALP	B	IT3110019	Biotopo Rasner Möser	H	9100		7,72		B	C			B	A	U1	U1	U1			U1	U1 ↓				2	E		PI03 PM07 PAD8	Changes in precipitation regimes due to climate change Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change Intensive grazing or overgrazing by livestock	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	sì	In considerazione della Valutazione globale "Inadeguata e con trend in decremento" a livello biogeografico, della priorità nazionale di livello 2 e del "Ruolo elevato" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.
Bolzano	ALP	B	IT3110019	Biotopo Rasner Möser	H	91E0		7,24		B	C			B	B	U1	U2	U2			U2	U2 ↓				2	M		PAD8	Intensive grazing or overgrazing by livestock	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	sì	In considerazione dello stato di conservazione cattivo a livello biogeografico per l'area occupata e per la struttura e funzioni, della Valutazione globale "cattiva e con trend in decremento" a livello biogeografico, della priorità nazionale di livello 2 e del "Ruolo elevato" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.
Bolzano	ALP	B	IT3110019	Biotopo Rasner Möser	H	9410		6,78		B	C			B	B	PV	U1	U1			U1	U1 ↓				2	E				Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	sì	In considerazione della Valutazione globale "Inadeguata e con trend in decremento" a livello biogeografico, della priorità nazionale di livello 2 e del "Ruolo elevato" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.

Habitat/Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
3160 Laghi e stagni distrofici naturali	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	0,21 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito; all'interno del sito sono presenti diversi pozze d'acqua attribuite a questo habitat
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 10	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Carex lasiocarpa</i> , <i>Carex rostrata</i> , <i>Equisetum fluviatile</i> , <i>Lemna minor</i> , <i>Potamogeton alpinus</i> , <i>Rhynchospora alba</i> , <i>Scorpidium scorpioides</i> , <i>Sparganium angustifolium</i> , <i>Sparganium emersum</i> , <i>Sphagnum spp.</i> , <i>Utricularia minor</i>
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 20	%	target soddisfatto: non sono note specie specie indicatrici di trasformazione degli habitat
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	target soddisfatto: nel sito attualmente non è presente alcuna specie indicatrice di disturbo
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali idrofittiche, igrofile e/o spondali	≥ 75	%	target soddisfatto: il valore del 75 % è raggiunto per questo habitat
		Regime idrologico	Livello idrometrico del corpo idrico	Nessuna alterazione significativa	-	In riferimento all'andamento delle oscillazioni medie stagionali storiche	
		Altri indicatori di qualità biotica	Stato Ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-	I corpi idrici lacustri presenti nell’area protetta a causa delle loro dimensioni non sono soggetti a tipizzazione e classificazione ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE. I rilievi effettuati a monte del sito nell’ambito del piano di Gestione delle acque 2021 – 2027 dell'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali per i corpi idrici fluviali tipizzati, indicano per il torrente Rio di Anterselva uno stato ecologico buono delle sue acque.	
6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	0,71 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 90	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Carex acutiformis</i> , <i>Carex elata</i> , <i>Equisetum palustre</i> , <i>Galium uliginosum</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Juncus filiformis</i> , <i>Molinia caerulea</i> , <i>Succisa pratensis</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Valeriana dioica</i>
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	target soddisfatto: nel sito attualmente non è presente alcuna specie indicatrice di disturbo
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 10	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: non sono state riscontrate specie caratteristiche di altre comunità vegetali dinamicamente collegate
		Regime idrologico	Profondità della falda superficiale	Nessuna alterazione significativa	-	In riferimento al livello medio stagionale storico	
7110* Torbiere alte attive	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	1,35 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 70	%	la copertura totale nel sito risulata essere maggiore del 70%
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Andromeda polifolia</i> , <i>Carex limosa</i> , <i>Drosera anglica</i> , <i>Drosera rotundifolia</i> , <i>Eriophorum vaginatum</i> , <i>Vaccinium microcarpum</i>
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 5	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: non sono state riscontrate specie caratteristiche di altre comunità vegetali che denunciano una trasformazione dell'habitat;
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	target soddisfatto: nel habitat attualmente non è presente alcuna specie indicatrice di disturbo
			Regime idrologico	Profondità della falda superficiale	Nessuna variazione significativa	-	In riferimento alle oscillazioni medie stagionali storiche
		Scorrimento superficiale		assenza	-		
		Area occupata	Superficie	//	0,12 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
			Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 70	%	la copertura totale nel sito risulata essere maggiore del 70%

Habitat/Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
7140 Torbiere di transizione e instabili	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Struttura e funzioni	Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Agrostis canina</i> , <i>Carex canescens</i> , <i>Carex echinata</i> , <i>Carex limosa</i> , <i>Deschampsia cespitosa</i> , <i>Potentilla erecta</i> , <i>Trichophorum alpinum</i> , <i>Trichophorum cespitosum</i> , <i>Viola palustris</i>
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 5	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: non sono state riscontrate specie caratteristiche di altre comunità vegetali che denunciano una trasformazione dell'habitat
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	target soddisfatto: nel habitat attualmente non è presente alcuna specie indicatrice di disturbo
		Regime idrologico	Profondità della falda superficiale	Nessuna variazione significativa	-	In riferimento alle oscillazioni medie stagionali storiche	
			Scorrimento superficiale	assenza	-		
91D0* Torbiere boscate	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	7,72 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 2	strati	
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 60	%	La copertura dello strato arboreo è maggiore del 60%
				Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%
			Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva		≤ 5	%	target soddisfatto: non sono note specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva all'interno dell'habitat in questione;
			Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età	target soddisfatto per questo sito	
				Classi di età	Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%
		Regime idrologico	Profondità della falda superficiale		Nessuna variazione significativa	-	In riferimento alle oscillazioni medie stagionali storiche
91E0* Foreste alluviali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion Incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	7,24 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati	
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 90	%	
				Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%
			Diversità delle specie arboree		≥ 2	specie	
			Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva		≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva: non sono disponibili dati puntuali, ma nel sito non si registra la presenza significativa di specie aliene e/o di dinamica regressiva tanto da ritenere il target soddisfatto
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età	
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro	
			Regime idrologico	Profondità della falda superficiale	Nessuna variazione significativa	-	In riferimento alle oscillazioni medie stagionali storiche
			Altri indicatori di qualità	Legno morto a terra	> 25	mc/ettaro	Pur non essendo disponibili dati puntuali riferiti a questo parametro è possibile affermare come giudizio esperto che i boschi del sito comunitario attribuiti a questo codice raggiungono con ogni probabilità il target indicato per il legno morto a terra. Come specificato all'articolo n°13 Regolamento all'ordinamento forestale della Provincia di Bolzano (cfr . DPGP 31/07/2000, n. 291), i principi selvicolturali generali su cui si basa la gestione dei boschi si ispirano a criteri naturalistici volti ad esaltarne la funzione ecologica e la loro biodiversità. Tali dati verranno raccolti nell'ambito della realizzazione della nuova "cartografia degli habitat" del sito (cfr. misure trasversali).

Habitat/Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
			biotica	Legno morto in piedi	> 25	mc/ettaro	Pur non essendo disponibili dati puntuali riferiti a questo parametro è possibile affermare come giudizio esperto che i boschi del sito comunitario attribuiti a questo codice raggiungono con ogni probabilità il target indicato per il legno morto in piedi. Come specificato all’articolo n°13 Regolamento all'ordinamento forestale della Provincia di Bolzano (cfr . DPGP 31/07/2000, n. 291), i principi selvicolturali generali su cui si basa la gestione dei boschi si ispirano a criteri naturalistici volti ad esaltarne la funzione ecologica e la loro biodiversità. Tali dati verranno raccolti nell'ambito della realizzazione della nuova "cartografia degli habitat" del sito (cfr. misure trasversali).
9410 Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	6,78 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
		Struttura e funzioni	Struttura verticale	Stratificazione della vegetazione	≥ 3	strati	La stratificazione verticale della vegetazione è pari a 3
			Copertura della vegetazione	Copertura dello strato arboreo	≥ 90	%	target soddisfatto - la copertura dello strato arboreo dell'habitat è maggiore di 90%
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Picea abies</i> , <i>Pinus sylvestris</i> , <i>Vaccinium myrtillus</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i> , <i>Lycopodium annotinum</i> ;
				Copertura dei licheni	Elevata	%	Non ci sono dati disponibili per la valutazione di tale parametro.
				Copertura delle briofite	Elevata	%	Non ci sono dati disponibili per la valutazione di tale parametro.
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva	≤ 5	%	Target soddisfatto: nel sito attualmente non sono conosciute presenze di specie indicatrice di disturbo e/o di dinamica regressiva
			Classi di età	Disetaneità dello strato arboreo	≥ 2	classi di età	
				Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche	≥ 5	%	Copertura degli individui di meno di 3 anni di età. Pur non essendo disponibili dati puntuali riferiti a questo parametro è possibile affermare come giudizio esperto che i boschi del sito comunitario attribuiti al codice 9410 non presentano problemi di rinnovazione naturale da far ritenere non raggiunto il target indicato. Tali dati verranno raccolti nell'ambito della realizzazione della nuova "cartografia degli habitat" del sito (cfr. misure trasversali).
				Alberi maturi (Φ > 70 cm, o in assenza Φ > 50 cm)	> 5	alberi/ettaro	Pur non essendo disponibili dati puntuali riferiti a questo parametro è possibile affermare come giudizio esperto che i boschi del sito comunitario attribuiti al codice 9410 raggiungono con ogni probabilità il target indicato per gli alberi di grandi dimensioni. Come specificato all’articolo n°13 Regolamento all'ordinamento forestale della Provincia di Bolzano (cfr . DPGP 31/07/2000, n. 291), i principi selvicolturali generali su cui si basa la gestione dei boschi si ispirano a criteri naturalistici volti ad esaltarne la funzione ecologica e la loro biodiversità. Tali dati verranno raccolti nell'ambito della realizzazione della nuova "cartografia degli habitat" del sito (cfr. misure trasversali).
		Altri indicatori di qualità		Legno morto a terra	> 20	mc/ettaro	Pur non essendo disponibili dati puntuali riferiti a questo parametro è possibile affermare come giudizio esperto che i boschi del sito comunitario attribuiti al codice 9410 raggiungono con ogni probabilità il target indicato per il legno morto a terra. Come specificato all’articolo n°13 Regolamento all'ordinamento forestale della Provincia di Bolzano (cfr . DPGP 31/07/2000, n. 291), i principi selvicolturali generali su cui si basa la gestione dei boschi si ispirano a criteri naturalistici volti ad esaltarne la funzione ecologica e la loro biodiversità. Tali dati verranno raccolti nell'ambito della realizzazione della nuova "cartografia degli habitat" del sito (cfr. misure trasversali).

Habitat/Specie	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
			biotica	Legno morto in piedi	> 20	mc/ettaro	Pur non essendo disponibili dati puntuali riferiti a questo parametro è possibile affermare come giudizio esperto che i boschi del sito comunitario attribuiti al codice 9410 raggiungono con ogni probabilità il target indicato per il legno morto in piedi. Come specificato all’articolo n°13 Regolamento all'ordinamento forestale della Provincia di Bolzano (cfr . DPGP 31/07/2000, n. 291), i principi selvicolturali generali su cui si basa la gestione dei boschi si ispirano a criteri naturalistici volti ad esaltarne la funzione ecologica e la loro biodiversità. Tali dati verranno raccolti nell'ambito della realizzazione della nuova "cartografia degli habitat" del sito (cfr. misure trasversali).

			PRESSIONI						BERSAGLIO DELLA MISURA			INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA			MODALITA' DI ATTUAZIONE						FINANZIAMENTO		
HabitatSpecie	Obiettivo	Prioritario (s/no)	Codice	Descrizione	Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MdC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (s/no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF	
6410	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	no			IA - intervento attivo	Sfalcio dell'Habitat		0,71 ha	Provincia autonoma di Bolzano		terminata	Lo sfalcio con asporto del materiale di risulta è stato effettuato nel 2017.			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale	Lavori in economia: Gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali.	Compreso nel budget delle misura "Contenimento della vegetazione arborea (confiere)"					Fondi di compensazione derivanti dalla gestione di medie e grandi centrali idroelettriche	
6410	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	no			IA - intervento attivo	Sfalcio periodico dell'Habitat		1,71 ha	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Sfalcio periodico a fini conservativi dei prati da stame e/o dei canneti			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale Uffici gestori dei siti all'interno della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	Lavori in economia: Gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali. Le competenze legate alla gestione/contabilità degli interventi SRD04 in oggetto sono affidate all'Ufficio Economia montana della Ripartizione Servizi forestali. La Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio rimane invece responsabile della programmazione e della pianificazione/selezione degli interventi.	1.500 €/ha		si	E.2 mantenimento e ripristino		PSP 2023/2027 - SRD04 a bilancio provinciale	
6410	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	no			RE - regolamentazione	Divieti di pascolo		100 %	Provincia autonoma di Bolzano	Si		L'articolo 3 del Piano Paesaggistico del Comune di Rasun-Anterselva, prevede un specifico divieto di pascolo all'interno della torbiera del sito	https://newspian.civis.bz.it/newspian/app/rispar/document/3833		Corpo forestale provinciale	sorveglianza e controllo del territorio							
7110	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si			RE - regolamentazione	Divieti di pascolo		100 %	Provincia autonoma di Bolzano	Si		L'articolo 3 del Piano Paesaggistico del Comune di Rasun-Anterselva, prevede un specifico divieto di pascolo all'interno della torbiera del sito	https://newspian.civis.bz.it/newspian/app/rispar/document/3833		Corpo forestale provinciale	sorveglianza e controllo del territorio							
7140	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si			RE - regolamentazione	Divieti di pascolo		100 %	Provincia autonoma di Bolzano	Si		L'articolo 3 del Piano Paesaggistico del Comune di Rasun-Anterselva, prevede un specifico divieto di pascolo all'interno della torbiera del sito	https://newspian.civis.bz.it/newspian/app/rispar/document/3833		Corpo forestale provinciale	sorveglianza e controllo del territorio							
91D0	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si			RE - regolamentazione	Divieti di pascolo		100 %	Provincia autonoma di Bolzano	Si		L'articolo 3 del Piano Paesaggistico del Comune di Rasun-Anterselva, prevede un specifico divieto di pascolo all'interno della torbiera del sito	https://newspian.civis.bz.it/newspian/app/rispar/document/3833		Corpo forestale provinciale	sorveglianza e controllo del territorio							
91E0	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si			RE - regolamentazione	Divieti di pascolo		100 %	Provincia autonoma di Bolzano	Si		L'articolo 3 del Piano Paesaggistico del Comune di Rasun-Anterselva, prevede un specifico divieto di pascolo all'interno della torbiera del sito	https://newspian.civis.bz.it/newspian/app/rispar/document/3833		Corpo forestale provinciale	sorveglianza e controllo del territorio							
91E0	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si			IA - intervento attivo	Contenimento della vegetazione arborea (confiere)			Provincia autonoma di Bolzano		terminata	Crescita di abeti rossi a causa della regolamentazione dei fiumi e al drenaggio dei terreni agricoli adiacenti negli anni settanta. Negli anni sono stati fatti diversi interventi di contenimento della vegetazione arborea, l'ultimo nel 2017.			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale	Lavori in economia: Gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali.	15.000 €					Fondi di compensazione derivanti dalla gestione di medie e grandi centrali idroelettriche	
91E0	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si			IA - intervento attivo	Contenimento della vegetazione arborea (confiere)			Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	In caso di necessità vengono previsti interventi di contenimento della vegetazione arborea, effettuati dal personale della locale stazione forestale			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale Uffici gestori dei siti all'interno della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	Lavori in economia: Gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali. Le competenze legate alla gestione/contabilità degli interventi SRD04 in oggetto sono affidate all'Ufficio Economia montana della Ripartizione Servizi forestali. La Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio rimane invece responsabile della programmazione e della pianificazione/selezione degli interventi.	3.600 €/ha		si	E.2 mantenimento e ripristino		PSP 2023/2027 - SRD04 a bilancio provinciale	
9410	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si			RE - regolamentazione	Attuazione del Regolamento forestale			Provincia autonoma di Bolzano	Si		Come specificato all'articolo n°13 del Regolamento all'ordinamento forestale della Provincia di Bolzano (DPSF 31/07/2000, n. 251), i principi silvicolturali generali su cui si basa la gestione dei boschi si ispirano a criteri naturalistici volti ad esaltarne la funzione ecologica e la loro biodiversità.	entferner - al Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 11 luglio 2000, n. 2511 (provincia.bz.it)		Corpo forestale provinciale	sorveglianza e controllo del territorio							

		BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MdC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Cartografia degli habitat e rilievo dei target per tutto il sito	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	Si prevede per il 2025 il rilievo vegetazionale di tutto il sito con particolare attenzione alle zone umide. Queste verranno cartografate secondo la metodologia sviluppata per il rilievo delle zone umide in Alto Adige. Il rilievo verrà fatto in collaborazione con l'Università di Bolzano.			Provincia autonoma di Bolzano/Università di Bolzano	Questa indagine rientra nell'ambito di una cooperazione stipulata nel 2023 con l'Università di Bolzano con lo scopo di cartografare gli habitat particolarmente sensibili in Alto Adige.	La misura è finanziata attraverso il progetto di cooperazione tra l'Amministrazione provinciale e il Museo di scienze naturali Alto Adige, Eurac Research e l'Università di Bolzano, e dispone di una dotazione complessiva di 145.000 euro per tutte le indagini/monitoraggi.		si	E.1.4 lacune di conoscenza e ricerca		Contratto di collaborazione con l'università di Bolzano.
RE - regolamentazione	Divieti posti a tutela dell'area protetta dal Piano paesaggistico del Comune di Rasun-Anterselva	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano	Si		L'articolo 3 del Piano Paesaggistico del Comune di Rasun-Anterselva, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 862 del 3 giugno 2013, stabilisce le principali azioni vietate o consentite all'interno dell'area protetta.	https://newplan.civis.bz.it/newplan/api/newp/api/document/3833		Corpo Forestale Provinciale	sorveglianza e controllo del territorio						
RE - regolamentazione	Legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni)	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano	Si		Al capo IV della legge si trovano le disposizioni particolari che valgono per tutti i siti Natura 2000.	2010&n=6&inc=8na">http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/p-2010-6/legge_provinciale12_maggio_2010_n.6.aspx?q=8a>2010&n=6&inc=8na		Corpo Forestale Provinciale	sorveglianza e controllo del territorio						
IA - intervento attivo	Manutenzione percorso didattico	800	m	Provincia autonoma di Bolzano		terminata	L'ultima manutenzione del percorso didattico è stata eseguita nel 2017. Comunque viene programmata ogniqualvolta che vengono rilevati danni.			Provincia autonoma di Bolzano	lavori in economia	rientra nel budget della misura "Contenimento della vegetazione arborea (conifere)"					
MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della presenza e diffusione di specie alloctone invasive nel sito Natura 2000	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	L'amministrazione provinciale dispone di una banca dati (FloraFaunaAltoAdige - portale del Museo Scienze Naturali Alto Adige), nella quale la localizzazione delle specie alloctone invasiv viene aggiornata costantemente. Qualora l'autorità forestale rilevasse la presenza sul territorio di specie alloctone, viene segnalata la loro presenza. In caso di località note e particolarmente meritevoli di tutela, vengono organizzati sopralluoghi mirati. Di concerto con l'Ufficio Natura, vengono previste ed adottate, qualora ritenute necessarie e sensate, specifiche misure d'intervento. L'estirpazione di Heracleum mantegazzianum (Panace di Mantegazzi) viene effettuata in tutti i siti Natura 2000.	https://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/bosco-legno-malga/neofite.asp http://www.florafauna.it/		Provincia autonoma di Bolzano	In caso di località note e particolarmente meritevoli di tutela, vengono organizzati sopralluoghi mirati. Di concerto con l'Ufficio Natura, vengono previste ed adottate, qualora ritenute necessarie e sensate, specifiche misure d'intervento.	L'attuazione di questo tipo di misura rientra nelle attività ordinare del personale forestale					
PD - programma didattico	Percorso didattico con pannelli informativi	800	m	Provincia autonoma di Bolzano		terminata	I percorsi natura offrono la possibilità di esplorare biotopi in modo guidato. Pannelli informativi informano sugli organismi viventi ed ambienti naturali e seminaturali. Il percorso didattico con pannelli informativi è stato realizzato fine anni novanta.	https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/e90ea1ed-9101-0155-579f-5243d49e1f43/ad553a49-41fc-41da-b6ca-71e54a12f196/DE_IT_infotafel_Biotop_Rasner_Moeser.pdf		Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale	lavori in economia: Gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali.						