

FavorevoleInadeguatoCattivoSconosciuto n.d.= non determinato																																						
Regione	Reg. Biog.	Tipo sito	Codice sito	Nome sito	Gruppo	Cod. Habitat/Specie	Nome Habitat/Specie	DATI FORMULARIO STANDARD						DATI IN REPORT EX-ART. 17										Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Condizione dell'habitat	Qualità dell'habitat di specie	Tipologia obiettivo	Obiettivo	OBIETTIVI						
								HABITAT				SPECIE		Grado conservazione	Valutazione Globale	Range	HABITAT		SPECIE		Valutazione globale	Distribuz. limitata nazionale	Distribuz. limitata Reg. Biog.									Priorità nazionale	Ruolo della Regione	Qualità dell'habitat di specie	Tipologia obiettivo	Obiettivo	Prioritario (sì, no)	Priorità Motivazione
								Superficie ha	N grotte	Rappresentatività	Superficie relativa	Popolazione	Isolamento				Area occupata	Struttura e funzioni	Popolazione	Habitat per la specie																		
Bolzano	ALP	B	IT3110037	Biotopo Lago di Favogna	I	1092	Austropotamobius pallipes					C	A	B	B	FV			FV	FV	FV	FV→				6	S			PIJ03	Changes in precipitation regimes due to climate change		Qualità molto buona	MA	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	no	In considerazione del grado di conservazione molto buono della specie nel sito, della Valutazione globale favorevole e con trend stabile a livello biogeografico e della priorità nazionale di livello 5.	
Bolzano	ALP	B	IT3110037	Biotopo Lago di Favogna	H	3160		1,34		B	C			B	B	U2	U2	U2		U2	U2	U2↓				2	E			PIF05	Sports, tourism and leisure activities	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	sì	In considerazione della valutazione globale cattiva e con trend in decremento a livello biogeografico e la priorità nazionale di livello 2 e dell'elevato ruolo della Provincia autonoma in termini di responsabilità per la conservazione di questo habitat, nonostante il suo grado di conservazione buono nel sito.	
Bolzano	ALP	B	IT3110037	Biotopo Lago di Favogna	H	6410		3,48		A	C			B	B	U1	U1	U1		U1	U1	U1→				4	M			PMJ07	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	Habitat prevalentemente in condizione molto buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	no	In considerazione del grado di conservazione buono dell'habitat, nel sito, della distribuzione non limitata, sia a livello nazionale che biogeografico, della priorità nazionale di livello 4 e del "Ruolo medio" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.	
Bolzano	ALP	B	IT3110037	Biotopo Lago di Favogna	H	7230		0,2		B	C			B	B	U1	FV	U1		U1	U1	U1→				4	M			PMJ07	Natural processes without direct or indirect influence from human activities or climate change	Habitat prevalentemente in condizione buona		MA	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	no	In considerazione del grado di conservazione buono dell'habitat, nel sito, della distribuzione non limitata, sia a livello nazionale che biogeografico, della priorità nazionale di livello 4 e del "Ruolo medio" della Provincia Autonoma di Bolzano in termini di responsabilità per la conservazione dell'habitat.	

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
3160 Laghi e stagni distrofici naturali	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	1,34 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 10	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 70	%	Specie tipiche: <i>Utricularia australis</i> , <i>Carex lasiocarpa subsp. lasiocarpa</i> , <i>Carex rostrata</i> , <i>Nuphar lutea</i>
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 20	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: Non sono presenti specie indicatrici di trasformazione dell'habitat
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: Non sono presenti specie indicatrici di disturbo
			Zonazione della vegetazione	Contatti con formazioni vegetali idrofittiche, igrofile e/o spondali	≥ 75	%	target soddisfatto; il valore del 75 % è raggiunto per questo habitat
		Regime idrologico	Livello idrometrico del corpo idrico	Nessuna alterazione significativa	-	In riferimento all'andamento delle oscillazioni medie stagionali storiche	
		Altri indicatori di qualità biotica	Stato Ecologico del corpo idrico	≥ Buono stato	-	I corpi idrici lacustri presenti nell’area protetta a causa delle loro dimensioni non sono soggetti a tipizzazione e classificazione ai sensi della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE. Le acque sono comunque monitorate secondo un programma di monitoraggio limnologico provinciale.	
6410 Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	3,48 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 90	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Carex diandra</i> , <i>Carex elata</i> , <i>Dactylorhiza incarnata</i> , <i>Epipactis palustris</i> , <i>Eriophorum latifolium</i> , <i>Geum rivale</i> , <i>Gymnadenia conopsea</i> , <i>Lychnis flos-cuculi</i> , <i>Pedicularis palustris</i> , <i>Phragmites australis</i> , <i>Valeriana dioica</i> ;
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 10	%	Specie indicatrici di disturbo: Presenza di <i>Phragmites australis</i> ≤ 10 %
				Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva	≤ 10	%	Specie indicatrici di dinamica progressiva: Presenza di <i>Salici</i> ≤ 10 %
		Regime idrologico	Profondità della falda superficiale	Nessuna alterazione significativa	-	In riferimento al livello medio stagionale storico	
7230 Torbiere basse alcaline	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell’Habitat	Area occupata	Superficie	//	0,2 superficie attuale	ettari	Superficie attuale, corrispondente all'estensione presente al momento dell'istituzione del sito
		Struttura e funzioni	Copertura della vegetazione	Copertura totale	≥ 70	%	
			Composizione floristica	Copertura delle specie tipiche	≥ 60	%	Specie tipiche: <i>Carex davaliana</i> , <i>Carex hostiana</i> , <i>Dactylorhiza incarnata</i> , <i>Epipactis palustris</i> , <i>Pinguicula vulgaris</i> , <i>Trichophorum alpinum</i> , <i>Valeriana dioica</i> ;
				Copertura delle specie indicatrici di trasformazione dell'habitat	≤ 5	%	Specie indicatrici di trasformazione dell'habitat: -
				Copertura delle specie indicatrici di disturbo	≤ 5	%	Specie indicatrici di disturbo: -
			Regime idrologico	Profondità della falda superficiale	Nessuna variazione significativa	-	In riferimento alle oscillazioni medie stagionali storiche
		Scorrimento superficiale		assenza	-		
		Popolazione	Consistenza della popolazione	//	Nessun decremento nel sito (≥ C)	Categorie qualitative da Formulario Standard Molto rara Rara Comune Presente	Andamento della popolazione molto positivo; popolazione molto densa e vitale nelle sezioni dei fossati riccamente strutturati. Negli ultimi anni non sono stati fatti conteggi degli individui, comunque si può presumere che la popolazione è rimasta invariata.
			Superficie dell'habitat	//	Nessun decremento nel sito (≥ 1,46)	ettari mq km (lunghezza del corso d'acqua)	Habitat di specie: area che occupa il torrente che ospita il gambero di fiume

Habitat	Obiettivo	Parametri art. 17	Attributi	Sotto-attributi	Target	UM Target	Note
1092 <i>Austropotamobius pallipes</i> Presente in 266 siti in 15 regioni	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	Habitat di specie	Qualità dell’habitat	STAR_ICMi	≥ buono	Classe di valori RQE (Rapporto di Qualità Ecologica) Elevato ≥ 0,95 Buono 0,71 ≤ RQE < 0,95 Sufficiente 0,48 ≤ RQE < 0,71 Scarso 0,24 ≤ RQE < 0,48 Cattivo RQE < 0,24	Il torrente non rientra nell’ambito del piano di Gestione delle acque 2021 – 2027 dell'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali per i corpi idrici fluviali tipizzati e pertanto i target non vengono rilevati. A gennaio ed aprile den 2023 sono stati presi campioni dell'acqua del lago a un metro di profondità che nutre il torrente, habitat di specie. I valori indicati per i target sottostanti si riferiscono alla media di questi campionamenti.
				DO (ossigeno disciolto)	≥ 5	mg/L	8,2 mg/L (valore medio risultato da 2 campioni presi dal lago a un metro di profondità)
				pH	6 < pH < 7,8	pH	8,0 (valore medio risultato da 2 campioni presi dal lago a un metro di profondità) - Il valore del ph di un lago è sempre più elevato di quello che ci si aspetta in un effluente derivato da esso.
				Ca ²⁺	≥ 3	mg/L	58,0 (valore medio risultato da 2 campioni presi dal lago a un metro di profondità)
				Assenza di <i>Procambarus clarkii</i>	si		assente

			PRESSIONI			BERSAGLIO DELLA MISURA			INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE					FINANZIAMENTO				
HabitatSpecie	Obiettivo	Prioritario (s/no)	Codice	Descrizione	Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MdC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (s/no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF	
6410	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	no			IN - incentivazione	Incentivazione della cura del paesaggio culturale tradizionale e della biodiversità di habitat a elevato pregio ecologico	2,48	ha	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Per l'habitat 6410 vengono erogati incentivi relativamente alla categoria "Canetti". Per tale categoria il beneficiario si impegna per 5 anni a a sfalciare almeno ogni 2 anni con asporto del materiale falciato, sfalciare tra il 1° settembre e il 14 marzo, rinunciare a creare nuovi drenaggi e a riattivare drenaggi preesistenti, rinunciare all'impiego di concime di qualsiasi tipo, rinunciare a movimenti di terra e a qualsiasi tipo di intervento. Tali premi intendono compensare la perdita di reddito e le spese aggiuntive sostenute dagli agricoltori per tale impegno. I dati di superficie possono cambiare di anno in anno a seconda delle richieste autorizzate dalla Provincia.	https://natura-territorio.provincia.bz.it/it/premi-incentivati-per-la-cura-ed-il-mantenimento-del-paesaggio	L'adesione a questi contributi è su base volontaria ed è vincolante per 5 anni. L'interessato fa richiesta alla Provincia di Bolzano di accedere a tali contributi. La provincia attua i necessari controlli e valuta se concedere il contributo. Il rispetto degli impegni viene controllato ogni anno sul 5% delle superfici a premio.	Conduttore di fondo/Provincia autonoma di Bolzano	Si tratta di premi (incentivi) concessi agli agricoltori che si impegnano a gestire determinati habitat di elevato valore paesaggistico ed ecologico in modo estensivo (o in alcuni casi rinunciano alla gestione).	€10€/ha		si	E.2 mantenimento e ripristino	PSF 2023/2027 - SRA09 (intervento gestione di habitat Natura 2000)		
3160	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si			IA - intervento attivo	Manutenzione pontile	36	m²	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Per permettere un affaccio sul lago da parte dei visitatori del biotopo è stato realizzato un pontile in legno, regolarmente controllato e al bisogno mantenuto in efficienza.			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale	lavori in economia: Gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali.	4 €/m		no			bilancio provinciale	
6410	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	no			IA - intervento attivo	Manutenzione recinzione	70	m	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Per proteggere l'habitat rispetto al calpesto da parte dei visitatori del biotopo è stata realizzata una recinzione in legno, regolarmente controllata e al bisogno mantenuta in efficienza.			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale Uffici gestori dei siti all'interno della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio	lavori in economia: Gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali. Le competenze legate alla gestione/contabilità degli interventi SRD04 in oggetto sono affidate all'Ufficio Economia montana della Ripartizione Servizio forestali. La Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio rimane invece responsabile della programmazione e della pianificazione/selezione degli interventi.	5 €/m		si			PSF 2023/2027 - SRD04 o bilancio provinciale	
Austropotamobius palipes	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	no			IA - intervento attivo	Interventi per il mantenimento degli habitat di specie	l'intero tratto di torrente compreso nel sito	m	Provincia autonoma di Bolzano		terminata	Miglioramento strutturale della parte centrale del torrente (approfondimento, rimozione di materiale, creazione di piccole pozze). Questi lavori di miglioramento sono stati realizzati nel 2018.			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale	lavori in economia: Gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali.			no				
Austropotamobius palipes	Mantenimento dell'attuale condizione della Specie	no			IA - intervento attivo	Interventi per il mantenimento degli habitat di specie	l'intero tratto di torrente compreso nel sito	m	Provincia autonoma di Bolzano		da avviare	In caso di necessità potranno essere previsti interventi strutturali lungo il torrente (approfondimento, rimozione di materiale, creazione di piccole pozze) al fine di contrastare eventuali fattori di degrado dell'habitat che dovessero insorgere. Attualmente non sono previsti questo tipo di interventi.			Provincia autonoma di Bolzano Ispettorati forestali territorialmente competente della Ripartizione Servizio forestale	lavori in economia: Gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, elaborano il progetto in stretta collaborazione con gli uffici della Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio responsabili della gestione del Sito Natura 2000. Detti progetti vengono quindi realizzati mediante l'impiego degli operai forestali.	variabile a seconda del tipo di intervento realizzato		no			bilancio provinciale	
3160	Mantenimento del grado di conservazione attuale dell'Habitat	si			MR - programma di monitoraggio e/o ricerca	Monitoraggio della qualità delle acque del Lago di Favogna		1, annualmente	Provincia autonoma di Bolzano		in corso	Il programma di monitoraggio provinciale prevede per i laghi di balneazione un campionamento da svolgersi mensilmente, per il periodo aprile - settembre di ogni anno, con un intervallo tra le date di prelievo che non supera mai la durata di un mese. Per ogni punto di prelievo sono effettuate rilevazioni di parametri ambientali (temperatura dell'aria, temperatura dell'acqua, vento, stato del lago, corrente superficiale, condizioni meteorologiche) e prelievi di campioni di acqua per verificare il rispetto dei limiti di legge per i parametri microbiologici <i>Enterococchi intestinali</i> e <i>Escherichia coli</i> , individuati come indicatori di contaminazione fecale.	Lago di Favogna Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige		Provincia autonoma di Bolzano/Laboratorio Biologico dell'Agenzia per l'ambiente	La valutazione viene effettuata dal Laboratorio Biologico dell'Agenzia per l'Ambiente, mediante un programma di monitoraggio stabilito, e comunicato al Ministero della Salute prima dell'inizio della stagione balneare. I punti di prelievo sono fissati nei luoghi di maggiore afflusso di bagnanti o dove è più elevato il rischio di inquinamento, in base al profilo delle acque di balneazione.	Costo rientrante in quello del personale della Provincia		no			bilancio provinciale	

		BERSAGLIO DELLA MISURA		INFORMAZIONI SU ATTUAZIONE DELLA MISURA					MODALITA' DI ATTUAZIONE			FINANZIAMENTO					
Tipologia misura	Misura di conservazione	Valore	UM (Ha, numero, %...)	Soggetto responsabile dell'attuazione	Vigenza (per misure regolamentari)	Stato di attuazione	Descrizione	Link Utili	Azioni	Soggetto attuatore	Modalità di attuazione	Costo MiC	Fonte di finanziamento 2014-2020	Misura inserita nel PAF 2021-2027 (si,no)	Codice Categoria PAF	Fonte di finanziamento PAF 2021-2027	Altre fonti di finanziamento non inserite nel PAF
RE - regolamentazione	Divieti posti a tutela dell'area protetta dal Piano paesaggistico del Comune di Magrè sulla Starda del Vino	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano	Si		L'articolo 6 del Piano Paesaggistico del Comune di Magrè sulla Strada del Vino, approvato con Delibera della Giunta provinciale n. 686 del 10 giugno 2014 stabilisce le principali azioni vietate o consentite all'interno dell'area protetta.	https://newplan.civis.bz.it/newplan/api/newplan/document/77564		Corpo Forestale provinciale	sorveglianza e controllo del territorio						
RE - regolamentazione	Legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6 (Legge di tutela della natura e altre disposizioni)	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano	Si		Al capo IV della legge si trovano le disposizioni particolari che valgono per tutti i siti Natura 2000.	http://webbrowser.provinz.bz.it/doc/it/lp-2010-6/legge_provinciale12_maggio_2010_n_6.aspx?n=&a=2010&m=6&inc=&na=		Corpo Forestale provinciale	sorveglianza e controllo del territorio						
RE - regolamentazione	Limitazioni all'utilizzo di droni	100	% del sito	Provincia autonoma di Bolzano	Si		La Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio ha avviato la procedura per l'istituzione di limitazioni allo svolgimento di operazioni con droni (con peso inferiore ai 25 Kg) conclusasi con provvedimento di Enac – Direzione Spazio aereo di data 09.12.2022 che ha visto l'istituzione di 18 zone geografiche "ENV-002" – Aree protette della Provincia di Bolzano successivamente pubblicate sul sito D- Flight in data 30.01.2023. Le zone geografiche sono riportate sul portale D-Flight	Il concetto di parco naturale altoatesino I. Parchi naturali I. Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige		ENAC - Provincia Autonoma di Bolzano	sorveglianza e controllo da parte delle autorità preposte						