

Rilievo dell'erpetofauna nel sito Natura 2000 "Biotopo Rasner Möser" e zone circostanti

Le indagini erpetologiche sono state svolte negli anni 2017 e 2018 e hanno interessato le seguenti aree protette (tra parentesi le specie trovate):

- Sorgente minerale Salomonsbrunn (*Anguis fragilis*);
- Torbiera di Rasun (*Bufo bufo*, *Ichthyosaura alpestris*, *Rana temporaria*, *Anguis fragilis*, *Natrix natrix*, *Podarcis muralis*, *Vipera berus*, *Zootoca vivipara*);
- Kohlernau-Elexierquelle (*Bufo bufo*, *Rana temporaria*, *Anguis fragilis*, *Podarcis muralis*);
- Sorgente minerale Litzlbrunn (*Anguis fragilis*).

I risultati vengono presentati in schede sintetiche con informazioni sull'area, sulle specie trovate e sulle eventuali minacce.



Rana temporaria (Foto aus dem Endbericht/Foto dalla relazione finale)

Erhebung der Herpetofauna im Natura-2000-Gebiet „Biotop Rasner Möser“ und dessen angrenzenden Flächen

In den Jahren 2017-2018 wurden herpetologische Untersuchungen in folgenden Schutzgebieten durchgeführt (vorgefundene Arten in Klammern angeführt):

- Mineralquelle Salomonsbrunn (*Anguis fragilis*)
- Rasner Möser (*Bufo bufo*, *Ichthyosaura alpestris*, *Rana temporaria*, *Anguis fragilis*, *Natrix natrix*, *Podarcis muralis*, *Vipera berus*, *Zootoca vivipara*)
- Kohlernau-Elexierquelle (*Bufo bufo*, *Rana temporaria*, *Anguis fragilis*, *Podarcis muralis*)
- Mineralquelle Litzlbrunn (*Anguis fragilis*).

Die Ergebnisse wurden in Datenblättern zusammengefasst. Diese enthalten Informationen über das Gebiet, die vorgefundene Arten und eventuelle Gefährdungen.

Finanziamento Finanzierung	Umweltgelder Kraftwerk Bruneck (Hydros_BrunecK_MAS_14.16_P_12) Misura ambientale centrale idroelettrica di Brunico (Hydros_BrunecK_MAS_14.16_P_12)
Responsabile dello studio ausgeführt von	Albatros S.r.l.