

Richtpreisverzeichnis der Autonomen Provinz Bozen 2026 Neuerungen

Inhaltsverzeichnis

Hochbauarbeiten	2
Elektrische Anlagen und Sonderanlagen.....	9
Tiefbauarbeiten.....	15
Allgemeine Technische Vertragsbestimmungen 2026 (ATV)	21

Hochbauarbeiten

In der Version 2026 des Landesrichtpreisverzeichnisses (RPV) wurden zahlreiche Änderungen und Anpassungen im Bereich der Hochbauarbeiten vorgenommen.

Zusammenfassend werden die wichtigsten Neuerungen in den Kapiteln wiedergegeben.

Kap. 01 Elementarpreise

Die Marktpreiserhebungen der Handelskammer wurden integriert und die Preise anhand dieser berechnet. Zudem wurden für die in den Preisanalysen erforderlichen Materialien zahlreiche neue Elementarpreise angelegt. Folgende Punkte sind explizit zu erwähnen:

1. 01.04.08.15.C-F Einfügung neuer Elementarpreise für Kapitel 02.13. Schornsteine
2. 01.05.01.16.A-D geringfügige Textanpassungen im Zuge Fehlerkorrektur
3. 01.02.05.05.Q/R Löschung, da in keiner Preisanalyse genutzt und ohne Preis
4. Streichung der 01.04.20.01 – 01.04.20.13 Materialien Spenglerarbeiten aufgrund Digitalisierung und neuer Logik (entsprechende neue Elementarpreise bereits genehmigt)
5. Richtigstellung Text 01.04.06.05
6. Die Position 01.02.13.01A.01 Miete für Produktionsstätte (Tischler, Zimmerer) wurde gestrichen, dies hat auch Auswirkungen auf Positionen des Kapitels 07.01 Zimmermannsarbeiten
7. Es wurden Textanpassungen bei Materialien für die Zimmermannsarbeiten vorgenommen.
8. Zahlreiche Elementarpreise wurden gestrichen aufgrund von Löschungen von Kapiteln

Kap. 02.04.71 Schalungen für am Boden aufliegende Strukturen, Untermauerungen

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden zwei Preisanalysen digitalisiert.

Kap. 02.04.73 Schalungen für Platten, Kragplatten, Treppen

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Eine Textpräzisierung wurde vorgenommen

Kap. 02.04.80 Beton für bewehrte und unbewehrte Bauwerke

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Preisanalyse hinterlegt und Textanpassung

Kap. 02.04.87 Strukturformende Oberflächenbehandlung

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Übernahme von zwei Positionen zum Stocken und Waschbeton aus dem Kapitel 02.19 Sanierungsarbeiten.

Insgesamt wurden 2 Positionen übernommen.

Kap. 02.04.90 Fertigteile

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Bei der Position 02.04.90.11 wurden leichte Textanpassungen vorgenommen
 2. Es werden 6 Positionen gelöscht
 3. Bei den Positionen 02.04.90.10 und 02.04.90.11 wurden die Preisanalysen digitalisiert
- Insgesamt wurden 8 Preisanalysen hinterlegt.

Insgesamt werden 6 Positionen gelöscht.

Kap. 02.05.03 Statische Sonderbauteile

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Einfügung bei zwei Positionen eines hinterlegten Elementarpreises.

Insgesamt wurden von 2 Positionen Preisanalysen erstellt/angepasst.

Kap. 02.06.01 Hohlsteindecke

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen durch externe Techniker erarbeitet
2. Die Position „Aufpreis Oberfläche mit Neigung 10%-35%“ wurde von % auf m² umgestellt und erhielt demnach eine neue Positionsnummer

Insgesamt wurden von 7 Positionen Preisanalysen erstellt, 1 Position wurden neu erstellt, 1 gelöscht.

Kap. 02.06.02 Plattendecken

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Im gesamten Kapitel wurden leichte Textanpassungen vorgenommen
2. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen erarbeitet
3. Die Position „Aufpreis Oberfläche mit Neigung 10%-35%“ wurde von % auf m² umgestellt und erhielt demnach eine neue Positionsnummer

Insgesamt wurden von 15 Positionen Preisanalysen erstellt, und/oder Änderungen vorgenommen. 1 Position wurde neu erstellt, 3 gelöscht.

Kap. 02.07.01 Mauerwerk

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden 14 Preisanalysen bestehender Positionen erarbeitet
2. 20 Positionen wurden gelöscht
3. 3 neue Positionen wurden eingefügt

Insgesamt wurden von 14 Positionen Preisanalysen erstellt, 3 Positionen wurden neu erstellt, 20 gelöscht.

Kap. 02.07.03 Trennwände, Verblendungen

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen durch externe Techniker erarbeitet

Insgesamt wurden von 23 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 02.07.04 Sturzsysteme

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurde eine Preisanalysen einer bestehenden Position durch externe Techniker erarbeitet

Insgesamt wurde von 1 Position eine Preisanalyse erstellt.

Kap. 02.07.05 Bögen und Gewölbe

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen durch externe Techniker erarbeitet

Insgesamt wurden von 4 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 02.07.06 Elemente zur thermischen Entkopplung

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen durch externe Techniker erarbeitet
Insgesamt wurden von 5 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 02.08 Mauerwerk aus Naturstein

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen erstellt
Insgesamt wurden von 13 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 02.10 Packlagen und Estricharbeiten

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Im gesamten Kapitel wurden leichte Textanpassungen vorgenommen
2. Es wurden 30 Preisanalysen bestehender Positionen erarbeitet
3. 2 neue Position wurde erstellt
4. 7 Positionen wurden gelöscht
5. Die Position 02.10.02.05A.05 wurde erstellt

Insgesamt wurden von 29 Pos. Preisanalysen erstellt, 3 Position neu erstellt 7 gelöscht.

Kap. 02.11 Abdichtungsarbeiten

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden die Elementarpreise einer Preisanalysen angepasst/systematisiert.
Insgesamt wurde von 1 Position eine Preisanalysen erstellt.

Kap. 02.12 Dämmarbeiten

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen erarbeitet
2. Bei Positionen wurden die bestehende Preisanalyse angepasst (Hinterlegung Elementarpreise und Reduzierung Arbeitsleistungen)

Insgesamt wurden von 80 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 02.13 Schornsteine und Lüftungsschächte

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen erarbeitet
2. 1 neue Position neu erstellt

Insgesamt wurden von 4 Positionen Preisanalysen erstellt, 1 Position wurde neu erstellt

Kap. 02.14 Glasbausteine

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Löschung gesamtes Kapitel

Insgesamt wird vorgenommen 10 Positionen zu löschen.

Kap. 02.17 Gärtnerarbeiten

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen durch externe Techniker erarbeitet
2. Zwei Positionen werden in ein anderes Kapitel verschoben
3. Zwei Position wurden durch neue ersetzt.

Insgesamt wurden von 16 Positionen Preisanalysen erstellt, 2 Position wurden neu erstellt, 2 gelöscht.

Kap. 02.19 Sanierungsarbeiten

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Übertragung von zwei Positionen zum Stocken und Waschbeton ins Kapitel 02.04.87
Strukturformende Oberflächenbehandlung

Insgesamt wurden von 2 Positionen gelöscht.

Kap. 02.20 Vermessungssysteme

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen durch externe Techniker erarbeitet
2. 15 Positionen wurden gelöscht

Insgesamt wurden von 4 Positionen Preisanalysen erstellt, 15 gelöscht.

Kap. 03.01 Stahlbauarbeiten

Kap. 03.03 Handläufe, Geländer, Gitter, Einfriedungen

Kap. 03.04 Treppen

In diesen Kapiteln wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden 11 Preisanalysen bestehender Positionen erarbeitet
2. 4 Position wurde vorgenommen zu löschen
3. 4 neue Positionen wurden vorgenommen

Insgesamt wurden von 11 Positionen Preisanalysen erstellt, 4 Positionen wurden neu erstellt, 4 gelöscht.

Kap 03.05.01 Fenster aus Stahl

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Löschung gesamtes Kapitel aufgrund der Einführung von Kapitel 20 Fenster- und Fenstertüren

Insgesamt werden 4 Positionen gelöscht.

Kap. 03.05.04 Fassaden / Kap. 03.05.05 Hinterlüftete Fassaden

In diesen Kapiteln wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen durch externe Techniker erarbeitet

Insgesamt wurden von 11 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 03.06.02 Türen aus Aluminium

In diesem Kapiteln wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen durch externe Techniker erarbeitet

Insgesamt wurden von 4 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 03.07.01 Tore mit Rahmen aus Stahl

In diesem Kapiteln wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen durch externe Techniker erarbeitet

Insgesamt wurden von 2 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 03.09.03A Trennstreifen Außenbereich

In diesem Kapiteln wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen erarbeitet

Insgesamt wurden von 2 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 03.10.01 Beschläge für Fenster aus Metall

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Löschung gesamtes Kapitel aufgrund der Einführung von Kapitel 20 Fenster- und Fenstertüren

Insgesamt wird vorgenommen 2 Positionen zu löschen.

Kap. 03.10.02 Beschläge für Türen aus Metall

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen durch externe Techniker erarbeitet
Insgesamt wurden von 2 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 04 Malerarbeiten und Trockenbauarbeiten

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden 128 Preisanalysen bestehender Positionen erarbeitet
2. 1 Position wurde gelöscht
3. 5 neue Positionen wurden erstellt

Insgesamt wurden von 125 Pos. Preisanalysen erstellt, 5 Positionen wurden neu erstellt, 1 gelöscht.

Kap. 05 Keramische Fliesen- und Plattenarbeiten

Das gesamte Kapitel wurde überarbeitet und neu aufgesetzt. In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Die Kapitel 05.01, 05.02, 05.03 mit zugehörigen Elementarpreisen wurden gelöscht
2. Die Kapitel 05.10, 05.11 und 05.12 mit zugehörigen Elementarpreisen wurden angelegt

Insgesamt wurden 87 Positionen neu erstellt, 127 gelöscht.

Kap. 07.01 Zimmermannsarbeiten

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. 2 Positionen wurden gelöscht
2. Es wurden 35 Preisanalysen bestehender Positionen erarbeitet
3. Es wurden aufgrund der Löschung der Position 01.02.13.01A.01 Miete für Produktionsstätte (Tischler, Zimmerer) 40 Preisanalysen gelöscht

Insgesamt wurden von 35 Positionen Preisanalysen erstellt, 2 Positionen wurden gelöscht, von 40 Positionen wurden die Preisanalysen gelöscht.

Kap. 07.02 Dachdeckungsarbeiten

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Im gesamten Kapitel wurden leichte Textanpassungen vorgenommen
2. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen erarbeitet – als Leistungsansätze wurden Nachkalkulationen realer Projekte verwendet.
3. Die Positionen zur den „Zusätzlichen Befestigung mittels Sturmbügel „wurden von m² auf Stück umgestellt und erhielten demnach eine neue Positionsnummer
4. Wesentliche Preissteigerungen sind auf die gestiegenen Materialpreise zurückzuführen
5. Die Positionen „Aufpreis für Arbeiten ohne Schalung“ ist gestiegen, da der Aufwand unterschätzt war – diese Positionen kommen selten zu Anwendung
6. Aufgrund der Anpassung von einem Elementarpreis wurden im Kapitel 07.02.03 3 Positionen angepasst
7. 8 Positionen wurden neu kodifiziert aufgrund der Kodifizierungsrichtlinien
8. Bei 2 Positionen wurde ein Elementarpreis richtig verlinkt

Insgesamt wurden von 132 Positionen Preisanalysen erstellt, und/oder Änderungen vorgenommen. 6 Positionen wurden neu erstellt, 4 gelöscht.

Kap. 08 Spenglerarbeiten

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Durch die Erstellung des Kapitel 21 zu den Absturzsicherungen werden 3 Positionen gelöscht.
2. Es werden 2 Positionen gelöscht.
3. Es wurden 578 Preisanalysen digitalisiert.

Insgesamt wurden 5 Positionen gelöscht und von 578 Positionen Preisanalysen digitalisiert.

Kap. 09.01 Fenster

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Löschung des gesamten Kapitels aufgrund der Einführung von Kapitel 20 Fenster- und Fenstertüren

Insgesamt wurden 37 Positionen gelöscht.

Kap. 09.02 Hauseingangstüren, Nebeneingangstüren und Tore

Kap. 09.03 Doppelfalttüren, Innentüren, Feuerschutztüren

Kap. 09.06 Sonderbeschläge

In diesen Kapiteln wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden 89 Preisanalysen bestehender Positionen erarbeitet
2. 11 Position wurde gelöscht

Insgesamt wurden von 89 Positionen Preisanalysen erstellt, 11 gelöscht.

Kap. 12 Verglasungsarbeiten

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Löschung des gesamten Kapitels 12.05.01, 12.05.02, 12.05.03, 12.05.04, 12.05.05 und 12.07.04 aufgrund der Einführung von Kapitel 20 Fenster- und Fenstertüren
2. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen durch externen Techniker erarbeitet

Insgesamt wurden von 33 Positionen Preisanalysen erstellt, 47 gelöscht.

Kap. 16 Aufzugsanlagen

In diesem Kapiteln wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen durch externen Techniker erarbeitet

Insgesamt wurden von 17 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap.19 Hafnerarbeiten

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Es wurden Preisanalysen bestehender Positionen erarbeitet

Insgesamt wurden von 14 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 20 Fenster und Fenstertüren

Es handelt sich um ein neues Kapitel, in welchem die Fenster als Gesamtes (Rahmen und Glas), wie auch alle Materialien zusammengefasst sind. Aus diesem Grund kommt es zu Löschungen in den Kapiteln 03 Schlosserarbeiten, 09 Tischlerarbeiten und Kap. 12 Verglasungsarbeiten:

Insgesamt wurden von 68 neue Positionen erstellt.

Kap. 21 Absturzsicherung

Es handelt sich um ein neues Kapitel, in welchem die Absturzsicherungen zusammengefasst sind. Aus diesem Grund kommt es zu Löschungen in den Kapiteln 03 Schlosserarbeiten, 08 Spenglerarbeiten und 02.17 Gärtnerarbeiten

Insgesamt wurden von 18 neue Positionen erstellt

Kap. 25 Interne Sanierungen

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Korrektur fehlerhafte Einheit unter 25.02.11 Wärmedämmungen und Abdichtungen
2. Korrektur Übersetzungen unter Kapitel 25.05.01 Kalte Fußböden und Wandverkleidungen

Insgesamt wurden bei 11 Positionen Anpassungen vorgenommen.

Elektrische Anlagen und Sonderanlagen

Kap. 13 Heizungsanlagen und Kühlanlagen

Kap. 13.01 Heizzentrale, Armaturen und Zubehör

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 659 Positionen Preisanalysen erstellt.

Folgende Positionen wurden gestrichen:

- 13.01.01.01 – Stahlkessel (Leistungen 35 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW, 200 kW, 250 kW und 300 kW);
- 13.01.01.02 – Stahlkessel für modulierenden Temperaturbetrieb (Leistungen 35 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW, 200 kW, 250 kW und 300 kW);
- 13.01.01.04 – Gusskessel mit Wirkungsgrad > 95,5 % (Leistungen 30 kW, 50 kW, 100 kW, 150 kW, 200 kW, 250 kW und 300 kW);
- 13.01.01.36.A – Basis-Set für die Pelletförderung.
- 13.01.02.02.A;
- 13.01.03.01.D;
- 13.01.03.01.E;
- 13.01.03.01.F;
- 13.01.03.02.D;
- 13.01.03.03.D;
- 13.01.30.15A.15;
- 13.01.30.16A.16.

Kap. 13.02 Feuerungsanlagen, Abgasanlagen und Zubehör

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 183 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 13.03 Fußbodenheizung, Wand- und Deckenheizung, Heizkörper, Heizgeräte und Zubehör

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 692 Positionen Preisanalysen erstellt;
- Einführung neuer Positionen für metallische Deckenstrahlplatten.

Folgende Positionen wurden gestrichen:

- 13.03.03.11.A;
- 13.03.03.11.B;
- 13.03.03.11.C;
- 13.03.03.11.D;
- 13.03.03.11.E;
- 13.03.03.11.F;
- 13.03.03.12.A;
- 13.03.07.35.E;
- 13.03.09.01.E;
- 13.03.09.01.F;
- 13.03.09.02.E;
- 13.03.09.03.A;
- 13.03.09.03.B;
- 13.03.09.03.C.

Kap. 13.04 Rohrleitungen und Zubehör

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 31 Positionen Preisanalysen erstellt;
- Anpassung einzelner Rohrwandstärken;
- Anpassung einzelner Dämmstärken;
- Umstellung der Kanalrohrleitungen von Klasse S8 auf Klasse S10.

Folgende neue Positionen wurden eingeführt:

- 13.04.01.12 – Zuschlag für die Montage in der Technikzentrale, Pressfittingrohr aus außen verzinktem Kohlenstoffstahl
- 13.04.01.13 – Zuschlag für die Montage in der Technikzentrale, Pressfittingrohr aus Kohlenstoffstahl mit PP-Schutzbeschichtung
- 13.04.02.03 – Zuschlag für die Montage in der Technikzentrale, Kupferrohr mit Pressfittings

Folgende Positionen wurden gestrichen:

- 13.04.01.03;
- 13.04.01.04;
- 13.04.03.01.K;
- 13.04.03.01.L;
- 13.04.01.04.

Kap. 13.05 Rohrisolierungen und Zubehör

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 12 Positionen Preisanalysen erstellt.

Folgende Positionen wurden gestrichen:

- 13.05.06.01.

Kap. 13.06 Elektro- und Regelungsanlagen mit Zubehör

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 57 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 13.10 Kühlanlagen

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 119 Positionen Preisanalysen erstellt.

Folgende Positionen wurden gestrichen:

- 13.10.10.11.

Kap. 13.11 Wärmepumpen und Zubehör

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Änderung einzelner Wandstärken;
- Insgesamt wurden von 15 Positionen Preisanalysen erstellt.

Folgende Positionen wurden gestrichen:

- 13.11.03.01.B;
- 13.11.03.01.D;
- 13.11.03.01.F;
- 13.11.03.01.H;
- 13.11.04.01.B;
- 13.11.04.01.D;
- 13.11.04.01.F;
- 13.11.04.01.H;
- 13.11.05.01.B;
- 13.11.05.01.D;
- 13.11.05.01.F;

- 13.11.05.01.H;
- 13.11.05.01.J;
- 13.11.06.01.B;
- 13.11.06.01.D;
- 13.11.06.01.F;
- 13.11.06.01.H;
- 13.11.06.01.J.

Kap. 13.12 Wohnungslüftung

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 92 Positionen Preisanalysen erstellt.

Folgende Positionen wurden gestrichen:

- 13.12.01.03A.03.

Kap. 13.13 Luftkanäle und Zubehöre

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 40 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 13.15 Nicht-Wohnraum Lüftungsanlagen

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 89 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 13.90 Elementarpreise

Es wurde das neue Kapitel 13.90 Elementarpreise mit 1.983 Positionen eingefügt.

Kap. 14 Sanitäranlagen

Kap. 14.01 Brauchwasserverteilung und Zubehör

Kap. 14.02 Brandschutzanlagen und Zubehör

Kap. 14.03 Abwasser- und Entlüftungsanlagen mit Zubehör

In diesen Kapiteln wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 369 Positionen Preisanalysen erstellt.

Folgende Positionen wurden gestrichen:

- 14.02.01.01.A;
- 14.03.04.03.A;
- 14.03.04.03.B.

Kap. 14.04 Rohrleitungen und Zubehör

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- der Anpassung der Wandstärken einzelner Rohrleitungen;
- der Anpassung der Eigenschaften einiger Kanalrohrleitungen von Klasse SN8 auf Klasse SN10;
- Insgesamt wurden von 28 Positionen Preisanalysen erstellt.

Folgende Positionen wurden gestrichen:

- 14.04.03.03.K – DN 100 – Ø 108x2,0 mm.
Diese Dimension wird in der gegenwärtigen Installationstechnik nur selten verwendet.
- 14.04.07.01.K – Ø 250 mm.
Diese Dimension ist unüblich und wird nur selten verwendet.
- 14.04.08.04
- 14.04.12.02

Folgende neue Positionen wurden eingeführt:

- 14.04.01.02 – Zuschlag für die Montage in der Technikzentrale – Edelstahlrohre mit Pressfittings

- 14.04.03.04 – Zuschlag für die Montage in der Technikzentrale – Kupferrohre mit Pressfittings

Kap. 14.05 Rohrisolierung und Zubehör

Folgende Positionen wurden gestrichen:

- 14.05.03.02 – Rohrdämmung aus Glaswolle, Dicke 25 mm
Die Dämmstärke von 25 mm wird nicht mehr üblicherweise verwendet und ist am Markt nur eingeschränkt verfügbar.
- 14.05.05.01 – Rohrdämmung mit Mineralwollmatten
Es handelt sich um ein Schallschutzsystem für Abwasserleitungen, das nicht mehr verwendet wird.

Kap. 14.06 Solaranlagen für Brauchwassererwärmung

Kap. 14.08 Regenwassernutzanlagen

Kap. 14.09 Sanitärgeräte und Zubehör

Kap. 14.10 Klein Be- und Entlüftungsgeräte

In diesen Kapiteln wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 156 Positionen Preisanalysen erstellt.

Folgende Positionen wurden gestrichen:

- 14.08.03.02.C;
- 14.08.03.04.C;
- 14.08.03.04.D;
- 14.09.04.03A.03.

Kap. 14.90 Elementarpreise

Es wurde das neue Kapitel 14.90 Elementarpreise mit 493 Positionen eingefügt.

Kap. 15 Elektroanlagen

Kap. 15.01 Trafokabine MS/NS

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 49 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 15.03 Notstromversorgungssysteme

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Im Text der Position 15.03.01.01 Unterbrechungsfreie Einphasen-Stromversorgung wurde die Mindestautonomie von 60 Minuten auf 20 Minuten reduziert, um die Position an die üblicherweise am Markt verfügbaren Produkte anzupassen;
- Insgesamt wurden von 17 Positionen Preisanalysen erstellt.

Folgende Positionen wurden gestrichen:

- 15.03.01.02.B;
- 15.03.01.02.F;
- 15.03.02.01.A;
- 15.03.02.02.B;
- 15.03.02.02.F.

Kap. 15.04 Installationsrohre PVC, flexibel

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 152 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 15.05 Leitungen

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 196 Positionen Preisanalysen erstellt.

Folgende Positionen wurden gestrichen:

- Serie FS18OR18 300/500 V
 - 15.05.02.02
 - 15.05.02.03
 - 15.05.02.04
 - 15.05.02.05
- Serie FG16OR16
 - 15.05.03.04.H
 - 15.05.03.04.I
 - 15.05.03.04.J
- Serie FG16OM16
 - 15.05.04.04.H
 - 15.05.04.04.I
 - 15.05.04.04.J
- Serie FTG18M16 und FTG18OM16
 - 15.05.05.01.L
 - 15.05.05.01.M
 - 15.05.05.01.N
 - 15.05.05.01.O
 - 15.05.05.02.E
 - 15.05.05.02.F
 - 15.05.05.02.G
 - 15.05.05.03.E
 - 15.05.05.03.F
 - 15.05.05.03.G
 - 15.05.05.04.E
 - 15.05.05.04.F
 - 15.05.05.04.G
 - 15.05.05.04.H
 - 15.05.05.04.I
 - 15.05.05.04.J
 - 15.05.05.05.E
 - 15.05.05.05.F
 - 15.05.05.05.G
- 15.05.08 Mantelleitung FS18OR18 450/750V
- 15.05.10.01 Stromleitungen für Photovoltaikanlagen, bestehend aus Kabeln FG21M21
- Glasfaser- und Telekommunikationskabel
 - 15.05.12.07.B
 - 15.05.12.08.B
 - 15.05.14.01.C
 - 15.05.14.01.D

Kap. 15.06 Stromkreisverteiler und Verteilengeräte

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 355 Positionen Preisanalysen erstellt.

Folgende Positionen wurden gestrichen:

- 15.06.35 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 6kA Typ AC
- 15.06.36 Fehlerstromschutzschalter thermomagnetisch modular 10kA Typ AC
- 15.06.42 Fehlerstromschutzschalter Typ AC

Kap. 15.07 Kompensationsanlagen

Kap. 15.10 Starkstromanlagen

Kap. 15.11 Sonderanlagen - Leerrohrauslässe

In diesen Kapiteln wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 196 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 15.12 Installationsbussystem KNX

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Der Text der Position 15.12.05.04.A wurde in „KNX – Wetterstation“ geändert;
- Insgesamt wurde von 1 Position die Preisanalyse erstellt.

Kap. 15.13 Notbeleuchtung

Kap. 15.14 Erdungsanlage und Potentialausgleich

Kap. 15.27 Uhrenanlagen

Kap. 15.29 Elektrische Heizanlage

Kap. 15.31 Staubsaugeranlage

In diesen Kapiteln wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 158 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 15.32 Photovoltaikanlage

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Für die folgenden Positionen wurde die Maßeinheit von St. in kWp geändert, um die Abrechnung der Unterkonstruktionen mit der installierten Leistung der Photovoltaikanlage in Einklang zu bringen:

15.32.04.11.A

15.32.04.11.B

15.32.04.11.C

Kap. 15.50 Öffentliche Beleuchtung

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Insgesamt wurden von 58 Positionen Preisanalysen erstellt.

Kap. 15.90 Elementarpreise

In diesem Kapitel wurden die folgenden Änderungen vorgenommen:

- Es wurden 1.126 neue Positionen für die Elementarpreise eingeführt.

Tiefbauarbeiten

In der Version 2026 des Landesrichtpreisverzeichnisses (RPV) wurden zahlreiche Änderungen und Anpassungen im Bereich der Hochbauarbeiten vorgenommen.

Zusammenfassend werden die wichtigsten Neuerungen in den Kapiteln wiedergegeben.

Kap. 01 Elementarpreise

Für die in den Preisanalysen erforderlichen Materialien wurden zahlreiche neue Elementarpreise angelegt. Zudem wurden folgende Änderungen vorgenommen.

1. 01.04.55.15 Lärmschutzwände: Der italienische Langtext wurde richtiggestellt.
2. 01.04.82.01/02 Stahldrahtseil (für Felssicherungen): Einige Positionen werden gelöscht.
3. 01.04.58 Randsteine aus Naturstein: die Elementarpreise werden vereinfacht.
4. 01.04.59 Randsteine aus Beton: Randsteine vom Normaltyp, also jene die nicht frost-tausalzbeständig sind, werden gelöscht.
5. 01.04.80 aufgrund eines materiellen Fehlers für das RPV 2025 werden einige Positionen richtiggestellt: 01.04.80.21.D/E, 01.04.80.22, 01.04.80.13.C.
6. Für das Warnband mit 200mm Breite wird die neue Position 01.04.80.13.E angelegt.
7. Bei der Position „01.02.17.01.B Spundwände zu 115 kg/m²“ wird die Einheit auf m² umgestellt (vorher t).

Kap. 02 Baumeisterarbeiten

1. 02.04.68 Schalungen für Brückentragwerke: es wurden 8 neue Preisanalysen ausgearbeitet. Die Positionen für die Sichtbetonschalungen werden gelöscht, da es bereits eigene Aufpreise gibt.
2. 02.04.69 Schalungen für Tunnelprofile in offener Bauweise: es wurden 7 neue Preisanalysen ausgearbeitet. Die Positionen für die Sichtbetonschalungen werden gelöscht, da es bereits eigene Aufpreise gibt.

Kap. 53 Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten

Für das Kapitel 53 wurden sämtliche 78 Positionen analysiert.

Kap. 54 Erdbewegungen, Abbrucharbeiten

1. Im Kapitel 54 wurden 118 Preisanalysen ausgearbeitet.
2. 54.01 bei den Aushubarbeiten werden geringfügige Textanpassungen vorgenommen, um Positionen verständlicher zu formulieren bzw. zu vereinfachen.
3. 54.10.05.01/02/03/04 Lieferung und Einbau von Material: es wurden einige neue Positionen für die Lieferung und den Einbau von Inert- und Recyclingmaterialien (CAM) definiert.
4. 54.16 Trag- und Frostschutzschichten: der Text wurde umbenannt in „Fundament- und Frostschutzschichten“. Diese Bezeichnung ist konform mit den neuen „Technischen Richtlinien für Straßenkörper, Fundamentschichten und bituminöse Beläge“ (Direttive Tecnica per corpo stradale, strati di fondazione e pavimentazioni bituminose).
5. 54.16.04.10 Lieferung und Einbau von korngroßenmäßig stabilisiertem Material (Material in Erstanwendung und/oder Recyclingmaterial) für den

Oberflächenverschleiß [CAM]: die Position wird in eine eigene Hauptposition verschoben 54.16.05.

6. Das Kapitel der „Steinwürfe“ wurde ins Kapitel 59 *Mauerwerk aus Naturstein* verschoben.
7. Im Kapitel 54 wurden einige Doppelpositionen bzw. ähnliche Positionen aus der Zusammenführung des Kapitel 02 und 54 gelöscht. Zudem wurden Textanpassungen und Verschiebungen von Positionen vorgenommen, um das Kapitel besser zu strukturieren.

Kap. 55 Wasserhaltungen, Grundwasserabsenkungen, Nutzwasserbrunnen

1. 55.20.01/02/03 Rohrleitungen: Der Text wurde angepasst.

Kap. 56 Grabenverbauwände, Böschungsverkleidungen

1. 56.13 Baugrubenwände mittels Düsenstrahlverfahren: Es werden einige Textanpassungen vorgenommen, um die Beschreibung der beinhalteten Leistungen zu verbessern.

Kap. 57 Spezialgründungen

1. 57.05 Unterfangung mittels Düsenstrahlverfahren: Es werden einige Textanpassungen vorgenommen, um die Beschreibung der beinhalteten Leistungen zu verbessern.
2. 57.09 Bodenverbesserung (Rüttelstopf- Rütteldruckverdichtung, Betonrüttelsäulen): Es werden einige Textanpassungen vorgenommen, um die Beschreibung der beinhalteten Leistungen zu verbessern. Die Betonstopfsäulen werden in der deutschen Bezeichnung in „vermörtelte Kiessäulen“ umbenannt.
3. Die Preisanalysen der Positionen 57.09.03A.03.02 - Herstellen Betonrüttelsäulen und 57.09.04A.04.02 - Herstellen von Betonstopfsäulen waren vertauscht und wurden nun richtiggestellt.

Kap. 61 Betonfertigteile

1. Für dieses Kapitel wurden die Preisanalysen für 22 Positionen ausgearbeitet. Es betrifft Betonfertigteile für Brückentragwerke.
2. Die Positionen für die Brückenkategorie 2 werden gelöscht, da lt. NTC 2018 nur mehr eine Kategorie für Straßenbrücken vorgesehen ist.

Kap. 63 Stahlbau – Brücken

1. 63.10 Straßenbrücken: Für dieses Unterkapitel wurden die Preisanalysen für 32 Positionen ausgearbeitet. Es betrifft Stahlbauarbeiten für Brückentragwerke.
2. 63.80.05 Industriell gefertigte Lager für Straßenbrücken: Für dieses Unterkapitel wurden die Preisanalysen für 21 Positionen ausgearbeitet.
3. 63.80.10.01 - 05 Industriell gefertigte Brückenübergänge für Straßenbrücken: Es werden für verschiedenste Brückenübergänge 14 neue Positionen eingefügt (Oberflächendehnfugen aus bewehrtem Gummi, mit Stahlkamm, Unterflurdehnfugen). Zwei bestehende Positionen 63.80.10.25 können gelöscht werden, da sie durch die neuen ersetzt werden.
4. 63.90 Verzinkung von Stahlstrukturen für Brücken: Für dieses Unterkapitel wurden die Preisanalysen für 9 Positionen ausgearbeitet.

Kap. 71 Wärmedämmung Rohrleitungen

Dieses Kapitel wird gelöscht.

Kap. 75 Rohrleitungen, Lieferung und Einbau

Ein Großteil des Kapitels 75 wurde überarbeitet und teilweise neu strukturiert.

1. 75 Rohrleitungen, Lieferung und Einbau: Im Text wird ergänzt, dass alle im Rahmen der Ausführung erforderlichen Formteile und Spezialstücke –gemäß den aktuell gültigen ATV vergütet werden (die Faktoren wurden in den ATV aktualisiert)
2. 75.01 Stahlrohre: der Langtext wird gekürzt, da einige Absätze nicht mehr zutreffend sind (z.B. Beschreibung von Verkleidungen). Zahlreiche Positionen für die Stahlrohre werden gelöscht. Für die Bachquerungen mittels Stahlrohre werden neue Positionen vorgeschlagen (75.01.01.06).
3. 75.01.01 Nahtlose Stahlrohre: der Langtext wird gekürzt, da z.B. die Typenbezeichnung „Mannesmann“ enthalten ist.
4. 75.03 Duktile Gussrohre:
 - die Formstücke werden gestrichen, da sie mit Faktoren abgerechnet werden.
5. 75.10 Kunststoffrohre:
 - Nicht mehr gebräuchliche PE-Rohre werden gelöscht, (z.B. 75.10.01.05/10 Rohre mit PN 2,5 und 3,2 bar; Rohre für Gasleitung, PE-Rohre für Kanalisation 75.10.03.05)
 - 75.10.01.20 Neue Positionen für Polyäthylenrohr PE100 für Wasserleitung - PN10. Die Positionen 75.10.01.30 werden um zusätzliche Durchmesser ergänzt.
 - Fehlende Durchmesser bei einigen Druckstufen werden ergänzt (z.B. bei 75.10.01.36 PN25)
 - Bei den Kabelschutzrohren wird nun unterschieden zwischen Rohren mit Druckfestigkeit von 450N und 750N (75.10.01.50/55)
 - Die Formstücke für PVC-Rohre werden gelöscht
 - Die Drainagerohre 75.10.05 werden gemäß dem Stand der Technik angepasst; die Typen werden besser beschrieben und die Durchmesser angepasst.
 - Die glasfaserverstärkten Kunststoffrohre werden gelöscht (75.10.06/07).
 - 75.10.10.02 Glasfaserrohre im Kleinraben (Trenching) werden gelöscht, weil es die Trenching-Positionen auch im Kapitel 54 gibt.
 - 75.10.10.05/10 Kabelschutzrohre für Glasfaserkabel: es werden neue Positionen für Microtube/Multitube vorgesehen. Der Signalisierungskabel wurde aus dem Text gestrichen, da dieser bei Verlegung von mehreren Rohren, mehrfach inbegriffen wäre.
 - Bei der Unterausrüstung von Rohren mittels Microtube werden zusätzliche Durchmesser/Wandstärken eingefügt, 75.10.11.05/06/07/08.
 - Die Polypropylen Dreischicht- und Vollwandrohre sind nun mit SN8, SN12 und SN16 verfügbar.
 - Bei den Positionen für die Verlegung von Kunststoffrohren 75.10.70 wurden einige neue Durchmesser eingefügt
6. 75.20 Betonrohre:
 - Die unbewehrten Betonrohre 75.20.01 werden auf wenige Positionen reduziert. Kaum gebräuchliche Positionen werden gelöscht (z.B. Rohre mit Stufenfalz).

- Die Stahlbetonrohre 75.20.02 werden auf die gängigen Durchmesser reduziert.
- 7. 75.80 Zusatzarbeiten:
 - 75.80.10 Verankerungsblöcke und -Schote aus Beton: Anpassung des Betons von C20/25 auf C25/30
 - 75.80.20: Das „Heizsystem mit regulierbarem Begleitheizband“ wurde gelöscht.
 - 75.80.50.05 Kabeleinzugsdraht: Diese Position wird gelöscht (biegsames Kabeleinzugsseil bleibt erhalten).
- 8. 75.90 Aufpreise
 - Geringfügige Textanpassungen werden vorgenommen
 - Einige Positionen werden gelöscht, da diese nicht mehr gebräuchlich oder sehr speziell sind (z.B. Betonaufleger für Eiprofil-Rohre, verschiedene Kunststoffummhüllungen für Rohre)
- 9. Elementarpreise für Kap. 75 (01.04.36ff):
 - Zahlreiche Positionen der Elementarpreise werden gelöscht, wie z.B. sämtliche Formstücke für PP-Dreischichtrohre, PP-Vollwandrohre, PVC-Rohre, Gussrohre. Weiters werden Rohre gelöscht, wie z.B. spezielle PE-Rohre mit Nachweis der Nichtbeschädigung, glasfaserverstärkte Kunststoffrohre, Stahlrohre mit bituminöser Verkleidung.
 - Die Gussrohre werden mit der identischen Bezeichnung wie in Kapitel 75 angelegt.
 - Die unbewehrten Betonrohre und die Stahlbetonrohre werden auf wenige Positionen reduziert. Kaum gebräuchliche Positionen werden gelöscht (z.B. Rohre mit Stufenfalz).

Kap. 77 Vorgefertigte Schächte

1. In diesem Kapitel wurden 18 Preisanalysen ausgearbeitet.
2. Es werden einige Positionen gelöscht, da sie nicht mehr gebräuchlich sind, z.B. Kreisrunder Straßeneinlaufschacht: elementweise; unbewehrte rechteckige Schächte für hochaggressives Milieu 77.06.02 und 77.16.02; Kunststoffschächte und Gerinne aus Polypropylen 77.28.01, 77.50.06; Schachtfutter für Faserbetonrohre 77.50.10.02.

Kap. 78 Schachtabdeckungen, Einläufe, Roste, Rigolen, Schachtzubehör

1. In diesem Kapitel wurden 43 Preisanalysen ausgearbeitet.
2. 78.01.01.01 Kreisförmige Schachtabdeckung: In der Beschreibung wird die kg-Angabe gelöscht.
3. Neue Position 78.02.01.01.C Kreisrunder Straßeneinlauf Prüflast 400 kN (bisher nur 250kN).
4. Einige Positionen werden gelöscht, da sie nicht mehr gebräuchlich sind, bzw. in ähnlicher Weise vorkommen, z.B. 78.01.01.25.A/B Rechteckige Schachtabdeckungen kommt doppelt vor, 78.01.90.01.C Laubfangteller aus Kunststoff wird gelöscht.
5. Bei einigen Positionen werden Textanpassungen vorgenommen, z.B. 78.01.02.01 Kreisförmige Schachtabdeckung-BEGU => Korrektur der Last- und Gewichtsangabe

Kap. 85 Belagsarbeiten

1. In diesem Kapitel wurden 54 Preisanalysen neu ausgearbeitet und bei 52 Preisanalysen geringfügige Anpassungen vorgenommen.
2. 85.05 Bituminöse Beläge: Es wurden 20 neue Positionen eingefügt, für Asphalte, die auf der Technologie der Warmasphalte (tecnologia dei tiepidi) basieren. Die Texte wurden gemäß den neuen „Technischen Richtlinien für Straßenkörper, Fundamentschichten und bituminöse Beläge“ ausgearbeitet bzw. angepasst.
3. Die Positionen 85.05.10.40.A/B Bituminöses Mischgut mit Gummigranulat, AR 16 – WET METHODE, werden gelöscht, da diese nicht mehr verwendet werden.
4. Bei den Pflasterbelägen werden einige Positionen gelöscht, z.B. Pflastersteine mit Abmessungen 4/6cm, 12/14cm und 14/18cm, Binderi-Beläge (Binderi-Begrenzungen bleiben bestehen), verschiedene Aufpreise (z.B. für eingeschränkte Toleranzen bei Verlegung).
5. Neue Positionen für Plattenbeläge aus regelmäßigen Porphyrlplatten, 85.10.10.05, mit gängigen Abmessungen werden eingefügt.
6. Neue Positionen für Betonwürfel 85.15.01.01/02. Zahlreiche Positionen für Betonwürfel mit verschiedensten Oberflächen werden gelöscht.

Kap. 86 Straßenregelbauwerke, Straßenzubehör, Beschilderung und Bodenmarkierung

1. Insgesamt wurden im Kapitel 137 Preisanalysen neu ausgearbeitet und bei 10 Preisanalysen geringfügige Anpassungen vorgenommen.
2. Für die Randsteine wurden Preisanalysen ausgearbeitet. Randsteine vom Normaltyp, also jene die nicht frost-tausalzbeständig sind, werden gelöscht. Bei den Randsteinen aus Naturstein wird die Zahl der Positionen reduziert, indem die Sichtseiten geflammt und gesägt zusammengefasst werden.
3. Für die Straßenleitplanken werden einige neue Positionen eingefügt, 86.10.02.13/14 Leitplanken N2, die oftmals für Gemeinde- und Bergstraßen verwendet werden (Stahl und Corten).
4. 86.14.01 Leitpflocke: nicht gängige Typen von Leitpflocken werden gelöscht, z.B. jene aus Holz und aus Stahl.
5. 86.20.01/02 Starre Steinschlagschutzbauten: diese Positionen werden gelöscht.
6. 86.30.01 Straßenbeschilderung: Es wurden zahlreiche Preisanalysen ausgearbeitet.
7. 86.30.02 Bodenmarkierung: Es wurden zahlreiche Preisanalysen ausgearbeitet.
8. 86.20.04 Deformierbare Steinschlagschutzbauten: Es wird der Passus bzgl. der verpflichtenden Haftpflichtversicherung des Lieferanten gestrichen.
9. Es werden die Positionen für die Leitplanken aus gemischter Bauweise aus Stahl-Holz gelöscht (86.10.07).

Kap. 88 Straßeninstandhaltungsmaßnahmen auf Landes- und Staatsstraßen

1. 88.01 Asphaltierungsarbeiten: Es wurden 18 neue Positionen eingefügt, für Asphalte, die auf der Technologie der Warmasphalte (tecnologia dei tiepidi) basieren. Die Texte wurden gemäß den neuen „Technischen Richtlinien für Straßenkörper, Fundamentschichten und bituminöse Beläge“ ausgearbeitet bzw. angepasst.
2. Insgesamt wurden im Kapitel 25 Preisanalysen neu ausgearbeitet und bei 45 Preisanalysen geringfügige Anpassungen vorgenommen.

Kap. 90 Untertagebau

1. 90.10.40.01-02-03.A Vortrieb im Lockergestein: Die Preisanalysen wurden angepasst.
2. Im Vorspanntext für den Spritzbeton 90.15.20 wurde eingefügt, dass diese Positionen für die Sicherung *bei Vollausbuch* gelten und „Für das Aufbringen von Spritzbeton zur Sicherung in Lockergesteinsabschnitten sind die Positionen in 90.15.21 vorgesehen.“
3. Im Vorspanntext für den Ausbruch 90.10 wird folgender Text ergänzt: *Bei den in den Ausbruchsarbeiten inbegriffenen provisorischen Tunnelanlagen (Belüftung, Druckluft, Brandbekämpfung, Brauchwasser, Stromversorgung, Beleuchtung, Wasserhaltung) wird von einem mittleren Vortrieb von ca. 3m/Tag ausgegangen.*
4. 90.15.21.11/12/13 Spritzbeton Strosse: die Positionen werden gelöscht, da diese in der letzten Ausgabe irrtümlicherweise nicht gelöscht wurden. In der letzten Ausgabe wurden die Positionen für Kalotte und Strosse zusammengelegt.

Kap. 97 Erdgasversorgung

1. Für 14 Positionen wurden Preisanalysen ausgearbeitet.
2. Einige Elementarpreispositionen für dieses Kapitel wurden gelöscht, da diese in den Preisanalysen nicht verwendet werden (01.04.80.07.B-K)

Allgemeine Technische Vertragsbestimmungen 2026 (ATV)

In der Version 2026 der Allgemeinen Technischen Vertragsbestimmungen (ATV) wurden zahlreiche Änderungen und Anpassungen in den folgenden Bereichen vorgenommen:

1. **2. Erdarbeiten**
 - a. Die alte Richtlinie „Technischen Richtlinien für den Straßenunterbau“ ist überholt. Diese wird durch die neue Bezeichnung „Technischen Richtlinien für Straßenkörper, Fundamentschichten und bituminöse Beläge“ ersetzt.
2. **23. Straßenbauarbeiten – Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln**
 - a. Die alte Richtlinie „Technischen Richtlinien für den Straßenunterbau“ ist überholt. Diese wird durch die neue Bezeichnung „Technischen Richtlinien für Straßenkörper, Fundamentschichten und bituminöse Beläge“ ersetzt.
3. **24. Straßenbauarbeiten – Ungebundene Oberbauschichten**
 - a. Die alte Richtlinie „Technischen Richtlinien für den Straßenunterbau“ ist überholt. Diese wird durch die neue Bezeichnung „Technischen Richtlinien für Straßenkörper, Fundamentschichten und bituminöse Beläge“ ersetzt.
4. **25. Straßenbauarbeiten – Oberbauschichten aus bituminösem Mischgut**
 - a. Die alte Richtlinie „Technischen Richtlinien für den Straßenunterbau“ ist überholt. Diese wird durch die neue Bezeichnung „Technischen Richtlinien für Straßenkörper, Fundamentschichten und bituminöse Beläge“ ersetzt.
5. Das Kapitel **28 Gleisbauarbeiten** (gelten für Herstellen von Gleisanlagen und für Arbeiten an Gleisen und Weichen sowie deren Bettung) wird gelöscht.
6. **43. Trockenbauarbeiten:** Anpassung Übermessung von 1,00m² auf 2,50m² / Angleichung an 44. Maler- und Lackiererarbeiten
7. **46. Abdichtungsarbeiten:** Aktualisierung
8. Neues Kapitel **67 Fenster und Fenstertüren**
9. Im Kapitel 75 des RPV werden sämtliche Formstücke (Bögen, Abzweiger, usw.) gestrichen. Um die Abrechnung der Formstücke dennoch zu gewährleisten, werden diese mittels Faktoren auf den m-Preis der Leitungen verrechnet. Einige Kapitel der ATV werden deshalb angepasst:
 - a. **5. Entwässerungs- und Kanalarbeiten**
 - b. **6. Druckrohrleitungsarbeiten im Erdbereich**
 - c. **7. Dränarbeiten**