

Kunt u deze e-mailing niet goed lezen of worden de afbeeldingen niet goed weergegeven, volg deze [link](#).



### Witte tanden uit een tube?

De behoefte om tanden witter te maken, het liefst parelwit, bestaat al eeuwen. Whitening tandpasta's beloven poetsers een stralend witte lach. Maar werken zulke tandpasta's? Ja, het merendeel blijkt in meer of mindere mate een witmakend effect te hebben. Dit concluderen onderzoekers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in een studie die recent is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 'International Journal of Dental Hygiene'.

De studie van ACTA is een systematisch literatuuronderzoek. De onderzoekers zochten in drie wetenschappelijke databases alle artikelen bijeen waarin naar het effect onderzocht was van een whitening tandpasta ten opzichte van een normale tandpasta. [Lees meer](#)





### Verrassende invloed geneesmiddelen gewrichtsziektes op kaakgewrichtsbot

In een gezond gewricht werken kraakbeen en het onderliggende bot samen om de krachten goed te verdelen. Ze zijn van elkaar afhankelijk en alleen in staat om de verwachte biomechanische functies uit te voeren dankzij wederzijdse ondersteuning op het niveau van macro-structuur tot aan micro-structuur. Veranderingen in één van deze weefsels kan leiden tot het ontstaan van ziektes in het andere weefsel en visa versa. Een dergelijke afhankelijkheid wordt verondersteld een rol te spelen bij het ontstaan van de gewrichtsziekte osteoarthritis. [Lees meer](#).

### Alternatief voor bestaande behandeling van tandeloze patiënten

ACTA-promovendus Kostas Zygiannis onderzocht een behandelmethode voor mensen met een kunstgebit, waarbij kleinere implantaten worden gebruikt en het kunstgebit vastzit met drukknopjes.

### Twee implantaten

Veel patiënten zijn niet tevreden over hun kunstgebit (gebtsprothese). Het kunstgebit zit vaak te los om goed te functioneren. Ze kunnen met een kunstgebit niet goed kauwen, praten en lachen. Implantaten kunnen helpen om het kunstgebit meer houvast te geven. De standaard behandeling met implantaten bestaat uit het plaatsen van twee implantaten van minimaal 3.3 mm met daartussen een staaf waar het kunstgebit aan vastklikt. Het nieuwe kunstgebit (klikgebit) wordt binnen 48 uur gemaakt en na het plaatsen direct belast (direct belasting). [Lees meer](#).

## AGENDA



Promotie Kostas Zygiannis | 26 juni 2017, 11:45 uur  
Alternatief voor de bestaande behandeling van tandeloze patiënten

Promotie: Ali May | 28 juni 2017, 13:45 uur  
Making sense of our microbes as they become data in our computers

Promotie: Sara Sprangers | 28 juni 2017, 11:45 uur  
Monocyte heterogeneity and the formation of functionally distinct osteoclasts

Promotie: Greetje Renders | 30 juni 2017, 11:45 uur  
Verrassende invloed geneesmiddelen gewrichtsziektes op kaakgewrichtsbot

## COLOFON



Deze nieuwsbrief is een uitgave van Marketing & Communicatie

[Aanmelden](#)

[Afmelden](#)

T: (020) 59 80678

E: [communicatie@acta.nl](mailto:communicatie@acta.nl)

