Rapport periode vanaf 2025-11-03

Bron ruwwater Maas

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l

individuele metingen

Minimum	Gemiddeld	Maximum
12,8	22,3	31,8


Parameters PFAS ruwwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	18	1,5	3,4	6,2
PFBS-L	EDR	18	1,2	2,5	3,8
PFDA-L	EDR	18	0,0	0,1	0,4
PFDoDA-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFDoDS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	18	1,1	2,0	2,8
PFHpS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,1
PFHxA-L	EDR	18	1,6	3,7	5,6
PFNS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	18	1,5	3,2	5,0
PFPeS-L	EDR	18	0,0	0,1	0,2
PFTrDA-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFTrDS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L	EFSA-4	18	0,3	0,7	1,1
PFHxS-V	EFSA-4	18	0,0	0,0	0,0
PFNA-L	EFSA-4	18	0,0	0,2	0,6
PFOA-L	EFSA-4	18	2,7	3,7	4,8
PFOA-V	EFSA-4	18	0,0	0,4	0,6
PFOS-L	EFSA-4	18	0,9	1,2	1,7
PFOS-V	EFSA-4	18	0,9	1,2	1,5
DONA	NL	18	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	18	0,0	0,0	0,3

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 ruwwater in ng/l

Jaar	2025		2026									
	202511	202512	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
Som EDR	10,9	9,2	7,3	7,9	9,3	11,6	13,3	14,7	19,4	20,2	22,4	20,8
Som EFSA-4	6,1	6,0	5,6	5,7	5,7	6,6	7,0	7,6	8,7	9,6	8,5	9,7
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Som EDR20 + NL2	17,0	15,2	12,8	13,6	14,9	18,1	20,3	22,3	28,1	29,8	31,0	30,4

Som EDR20 + NL2 ruwwater in ng/l (som onderstaande typen)



De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4
Alle kentallen zijn lower bound (LB) kentallen, d.w.z. bij metingen die onder de rapportagegrens liggen wordt de concentratie gelijk gesteld aan nul (0)

Rapport periode vanaf 2025-11-03

Bron ruwwater Maas

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq

individuele metingen

Minimum	Gemiddeld	Maximum
9,0	14,9	24,1


Parameters PFAS ruwwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	18	0,1	0,2	0,3
PEQ PFBS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	18	0,0	0,6	3,9
PEQ PFDoDA-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	18	1,1	2,0	2,8
PEQ PFHpS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,2
PEQ PFHxA-L	EDR	18	0,0	0,0	0,1
PEQ PFPeA-L	EDR	18	0,1	0,2	0,2
PEQ PFPeS-L	EDR	18	0,0	0,0	0,1
PEQ PFTrDA-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	18	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L	EFSA-4	18	0,2	0,4	0,7
PEQ PFHxS-V	EFSA-4	18	0,0	0,0	0,0
PEQ PFNA-L	EFSA-4	18	0,0	2,5	6,5
PEQ PFOA-L	EFSA-4	18	2,7	3,7	4,8
PEQ PFOA-V	EFSA-4	18	0,0	0,4	0,6
PEQ PFOS-L	EFSA-4	18	1,7	2,4	3,4
PEQ PFOS-V	EFSA-4	18	1,8	2,4	3,0
PEQ DONA	NL	18	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	18	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 ruwwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2025		2026									
	202511	202512	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
Som EDR	1,9	1,6	1,3	1,7	1,6	1,9	2,1	2,4	5,0	3,1	5,0	6,9
Som EFSA-4	10,6	10,3	9,6	7,7	7,3	8,4	10,7	11,0	13,8	16,7	13,5	17,3
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	12,5	11,9	11,0	9,4	9,0	10,2	12,9	13,4	18,8	19,8	18,6	24,1

Som EDR20 + NL2 ruwwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)



De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4
Alle kentallen zijn lower bound (LB) kentallen, d.w.z. bij metingen die onder de rapportagegrens liggen wordt de concentratie gelijk gesteld aan nul (0)


Rapport periode vanaf 2025-11-03

Bron ruwwater Maas

TFA ruwwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	16	1.000	1.413	1.800


TFA ruwwater in ng/l



TFA ruwwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	16	2,0	2,8	3,6

TFA ruwwater in ng/l PFOA equivalenten



Alle kentallen zijn lower bound (LB) kentallen, d.w.z. bij metingen die onder de rapportagegrens liggen wordt de concentratie gelijk gesteld aan nul (0)