Rapport periode vanaf 2025-11-03

Bron ruwwater Haringvliet

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l

individuele metingen

Minimum	Gemiddeld	Maximum
9,8	17,1	26,9


Parameters PFAS ruwwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PFBA-L	EDR	13	1,3	2,4	4,3
PFBS-L	EDR	14	1,3	2,8	5,5
PFDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFDoDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFDoDS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFDS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFHpA-L	EDR	14	0,8	1,3	1,8
PFHpS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,1
PFHxA-L	EDR	14	1,5	2,6	4,2
PFNS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFPeA-L	EDR	14	1,3	2,6	4,2
PFPeS-L	EDR	14	0,0	0,1	0,3
PFTrDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFTrDS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFUnDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFUnDS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PFHxS-L	EFSA-4	14	0,5	0,8	1,3
PFHxS-V	EFSA-4	14	0,0	0,0	0,0
PFNA-L	EFSA-4	14	0,0	0,2	0,4
PFOA-L	EFSA-4	14	1,3	2,0	2,4
PFOA-V	EFSA-4	14	0,0	0,2	0,3
PFOS-L	EFSA-4	14	0,7	1,1	1,8
PFOS-V	EFSA-4	14	0,8	1,1	1,5
DONA	NL	14	0,0	0,0	0,0
HFPO-DA	NL	13	0,0	0,0	0,0

Maand gemiddelde EDR20 + NL2 ruwwater in ng/l

Jaar	2025		2026									
	202511	202512	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
Som EDR	10,5	6,4	7,9	7,2	8,9	10,3	11,5	12,7	14,3	16,0	20,1	19,2
Som EFSA-4	4,6	3,6	5,3	4,4	5,8	5,6	4,6	5,9	7,0	7,5	6,8	7,5
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	15,1	10,0	13,2	11,6	14,7	15,9	16,1	18,6	21,2	23,4	26,9	26,8

Som EDR20 + NL2 ruwwater in ng/l (som onderstaande typen)



De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4
Alle kentallen zijn lower bound (LB) kentallen, d.w.z. bij metingen die onder de rapportagegrens liggen wordt de concentratie gelijk gesteld aan nul (0)

Rapport periode vanaf 2025-11-03

Bron ruwwater Haringvliet

Overzicht periode som EDR20 + NL2 in ng/l PFOA eq

individuele metingen

Minimum	Gemiddeld	Maximum
5,8	10,6	16,0


Maand gemiddelde EDR20 + NL2 ruwwater in ng/l PFOA equivalenten

Jaar	2025		2026									
	202511	202512	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
Som EDR	1,5	1,0	1,1	1,3	1,5	1,3	1,4	1,8	1,9	2,0	2,7	2,4
Som EFSA-4	7,6	5,6	9,7	7,4	9,2	7,6	6,4	8,2	11,6	13,9	12,3	13,1
Som NL2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Som EDR20 + NL2	9,1	6,6	10,8	8,7	10,7	8,9	7,8	10,0	13,5	16,0	15,0	15,5

Parameters PFAS ruwwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ PFBA-L	EDR	13	0,1	0,1	0,2
PEQ PFBS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDoDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFDS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHpA-L	EDR	14	0,8	1,3	1,8
PEQ PFHpS-L	EDR	14	0,0	0,0	0,2
PEQ PFHxA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFPeA-L	EDR	14	0,1	0,1	0,2
PEQ PFPeS-L	EDR	14	0,0	0,1	0,2
PEQ PFTrDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFUnDA-L	EDR	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFHxS-L	EFSA-4	14	0,3	0,5	0,8
PEQ PFHxS-V	EFSA-4	14	0,0	0,0	0,0
PEQ PFNA-L	EFSA-4	14	0,0	1,7	4,4
PEQ PFOA-L	EFSA-4	14	1,3	2,0	2,4
PEQ PFOA-V	EFSA-4	14	0,0	0,2	0,3
PEQ PFOS-L	EFSA-4	14	1,3	2,3	3,6
PEQ PFOS-V	EFSA-4	14	1,6	2,3	3,0
PEQ DONA	NL	14	0,0	0,0	0,0
PEQ HFPO-DA	NL	13	0,0	0,0	0,0

Som EDR20 + NL2 ruwwater in ng/l PFOA equivalenten (som onderstaande 3 typen)



De som EDR20 is een optelling van de som EDR + som EFSA-4
Alle kentallen zijn lower bound (LB) kentallen, d.w.z. bij metingen die onder de rapportagegrens liggen wordt de concentratie gelijk gesteld aan nul (0)


Rapport periode vanaf 2025-11-03

Bron ruwwater Haringvliet

TFA ruwwater in ng/l

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
TFA	Totaal	13	1.000	1.277	1.600


TFA ruwwater in ng/l



TFA ruwwater in ng/l PFOA equivalenten

Parameternaam (kort)	Type parameter	Aantal	Min	Gem	Max
PEQ TFA	Totaal	13	2,0	2,6	3,2

TFA ruwwater in ng/l PFOA equivalenten



Alle kentallen zijn lower bound (LB) kentallen, d.w.z. bij metingen die onder de rapportagegrens liggen wordt de concentratie gelijk gesteld aan nul (0)