

	Bijlage 2	Cesurbepaling en cijferberekening eerste kans bloktoets in bachelor Geneeskunde					Collegejaar 2025-2026
		8-weeks blok (m.u.v. WDD-1)	Afname	Voorbeeld met getallen			
	Deeltoets (ond. Bloktoets)	Aantal vragen	40 vragen	40			
	Einde week 4	Soort vragen	Wisselt per toets	Alleen 4-keuze vragen			
		Score per vraag	1 punt	1 punt			
		Max. score voor toets	40 punten	40 punten			
		Min. score voor toets	0 punten	0 punten			
		Raadscore per vraag	Wisselt per vraag	0,25			
		Raadscore per toets	Optelsom van raadscores per vraag	10			
	Eindtoets (ond. Bloktoets)	Aantal vragen	80 vragen	80			
	Einde week 8	Soort vragen	Wisselt per toets	Alleen 4-keuze vragen			
		Score per vraag	1 punt	1 punt			
		Max. score voor toets	80 punten	80 punten			
		Min. score voor toets	0 punten	0 punten			
		Raadscore per vraag	Wisselt per vraag	0,25			
		Raadscore per toets	Optelsom van raadscores per vraag	20			
	Totale Bloktoets	Aantal vragen	120 vragen	120			
	Deeltoets + Eindtoets	Soort vragen	Optelsom van deel- en eindtoets	Alleen 4-keuze vragen			
		Score per vraag	1 punt	1 punt			
		Max. score voor toets	120 punten	120 punten			
		Min. score voor toets	0 punten	0 punten			
		Raadscore per vraag	Wisselt per vraag	0,25			
		Raadscore per toets	Optelsom van raadscores van deel- en eindtoets	30			
		4-weeks blok	Afname				
	Bloktoets	Aantal vragen	60 vragen				
	Einde week 4	Soort vragen	Wisselt per toets				
		Score per vraag	1 punt				
		Max. score voor toets	60 punten				
		Min. score voor toets	0 punten				
		Raadscore per vraag	Wisselt per vraag				
		Raadscore per toets	Som van raadscores per vraag				
	WDD-1						
	Deeltoets en Eindtoets	Aantal vragen	60 vragen				
	Einde week 4 resp.	Soort vragen	Wisselt per toets				
	einde week 8	Score per vraag	1 punt				
		Max. score voor toets	60 punten				
		Min. score voor toets	0 punten				
		Raadscore per vraag	Wisselt per vraag				
		Raadscore per toets	Som van raadscores per vraag				
	Belangrijk:	voor WDD-1 krijg je zowel voor de deeltoets als voor de eindtoets een deeltcijfer.					

	Cesuurbepaling alle eerste kans bloktoetsen					
	Aantal deelnemers aan deoltoets en eindtoets (of deoltoets of eindtoets)			Stel: 364 deelnemers		
	Aantal studenten 5% hoogst scorende studenten	5% van het aantal deelnemers, altijd naar boven afgerond		5% van 364 = 18,2 -> altijd naar boven afronden -> 19 studenten		
	Relatieve referentiepunt	Gemiddelde score van de 5% hoogst scorende studenten		Gemiddelde score van de 19 hoogst scorende studenten		Stel: 112 punten (dit is in dit voorbeeld een fictief getal voor de deoltoets en eindtoets samen)
	Relatieve referentiepunt wordt niet afgerond.					
	Cesuur	(0,60 * (rel. referentiepunt score - raadscore)) + raadscore		(0,60 * (112 - 30)) + 30 = (0,60 * 82) + 30 = 49,2 + 30 = 79,2		
	Cesuur wordt niet afgerond.					
	Cijferberekening alle eerste kans bloktoetsen					
	Cijferformule voor score boven cesuur	5,5 + (score - cesuurscore) * (4,5 / (maximale score - cesuurscore))		5,5 + (score - 79,2) * (4,5 / (120 - 79,2))		
	Cijferformule voor score tussen raadscore en cesuur	1 + (score - raadscore) * (4,5 / (cesuurscore - raadscore))		1 + (score - 30) * (4,5 / (79,2 - 30))		
	Cijfer voor score tussen 0 en raadscore	1,0				
	Belangrijk: deelcijfers (zoals die van de bloktoets) worden niet afgerond in de berekening van het eindexifer voor het gehele blok. In Canvas worden deelcijfers echter automatisch met 2 decimalen gepresenteerd.					