

| Naam filter                   | Waarde filter           |
|-------------------------------|-------------------------|
| Rapportagecluster:            | PW WBB AW landbouwwater |
| Startdatum:                   | 01-04-2025              |
| Eindatum:                     | 01-07-2025              |
| Omrekenstype:                 | geen                    |
| Groeperen op:                 | Monsterpuntcode         |
| Normstelselsoort:             | extern                  |
| Normstelsel:                  | Stelsel van monsterpunt |
| Parametergroep tonen:         | Ja                      |
| Individuele resultaten tonen: | Nee                     |
| Soort resultaat:              | NVT                     |

PPPT9M070UITG

Uitlaat Petrusplaat

01-04-2025 : 01-07-2025

Gekozen normstelsel: extern -

| Parametergroep                                          | Code                                                                | Naam                                       | Eenheid      | Aantal | Standaard Deviatie | Minimum | P10    | P50    | Gemiddelde | P90    | Maximum | Ondergrens | Bovengrens | Aantal overschrijdingen | Aantal overschrijdingen |   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|---------|--------|--------|------------|--------|---------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|---|
| Algemene parameters                                     | 0128                                                                | Gesuspendeerde stoffen                     | mg/l         | 13     | 0,21               | <2      | <2     | <2     | <2         | <2     | <2      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0200                                                                | Geleidelingsvermogen bij 20°C              | mS/m         | 8      | 17                 | 35      | 35     | 38     | 46         | 73     | 73,1    | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0180                                                                | Zuurgraad                                  | pH           | 20     | 0,20               | 8,29    | 8,34   | 8,52   | 8,54       | 8,80   | 8,98    | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0251                                                                | Totale hardheid na filtratie over 0,45 µm  | mmol/l       | 39     | 0,07               | 1,26    | 1,33   | 1,45   | 1,43       | 1,50   | 1,52    | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0401                                                                | TOC (Totaal organisch koolstof)            | mg/l C       | 13     | 0,1                | 3,6     | 3,7    | 3,8    | 3,8        | 3,9    | 4,0     | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0410                                                                | UV-extinctie bij 254 nm                    | 1/m          | 6      | 0,43               | 8,9     | 8,9    | 9,7    | 9,5        | 9,8    | 9,8     | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0412                                                                | Kleurintensiteit (Pt/Co-schaal)            | mg/l Pt      | 3      | 0,55               | 7,7     | 7,7    | 7,8    | 8,1        | 8,5    | 8,7     | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
| Radioactiviteit                                         | 0160                                                                | Totaal beta-radioactiviteit                | Bq/l         | 1      |                    | 0,15    | 0,15   | 0,15   | 0,15       | 0,15   | 0,15    | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
| Anorganische stoffen                                    | 0222                                                                | Waterstofcarbonaat                         | mg/l HCO3    | 13     | 12                 | 100     | 110    | 140    | 130        | 140    | 140     | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0224                                                                | Carbonaat                                  | mg/l CO3     | 8      | 1,7                | <5      | <5     | <5     | <5         | 6,0    | 6,8     | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0382                                                                | Fluoride                                   | mg/l F       | 1      |                    | <0,1    | <0,1   | <0,1   | <0,1       | <0,1   | <0,1    | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0230                                                                | Chloride                                   | mg/l Cl      | 14     | 1,9                | 25      | 26     | 28     | 28         | 30     | 33      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0380                                                                | Bromide                                    | mg/l Br      | 3      | 0,0082             | 0,063   | 0,064  | 0,070  | 0,071      | 0,077  | 0,079   | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0232                                                                | Sulfaat                                    | mg/l SO4     | 10     | 2                  | 37      | 38     | 39     | 40         | 44     | 44      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0288                                                                | Silicaat                                   | mg/l Si      | 13     | 0,15               | 1,9     | 1,9    | 2,1    | 2,1        | 2,3    | 2,3     | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
| Nutriënten                                              | 0270                                                                | Ammonium                                   | mg/l N       | 13     | 0,011              | <0,039  | <0,039 | <0,039 | <0,039     | 0,044  | 0,047   | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0271                                                                | Ammonium                                   | mg/l NH4     | 13     | 0,014              | <0,05   | <0,05  | <0,05  | <0,05      | 0,057  | 0,061   | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0274                                                                | Stikstof Kjeldahl                          | mg/l N       | 3      | 0,073              | 0,36    | 0,38   | 0,47   | 0,44       | 0,49   | 0,49    | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0276                                                                | Organisch gebonden stikstof                | mg/l N       | 3      | 0,067              | 0,34    | 0,36   | 0,45   | 0,41       | 0,45   | 0,46    | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0280                                                                | Nitriet                                    | mg/l N       | 13     | 0,0033             | 0,0099  | 0,011  | 0,016  | 0,015      | 0,019  | 0,019   | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0282                                                                | Nitraat                                    | mg/l N       | 13     | 0,11               | 2,5     | 2,6    | 2,7    | 2,7        | 2,8    | 2,8     | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0284                                                                | o-Fosfaat                                  | mg/l P       | 13     | 0,0056             | 0,0048  | 0,0061 | 0,0089 | 0,010      | 0,014  | 0,026   | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
| Metalen                                                 | 0286                                                                | Totaal fosfaat                             | mg/l P       | 13     | 0,0059             | 0,0080  | 0,011  | 0,013  | 0,014      | 0,018  | 0,032   | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0240                                                                | Natrium                                    | mg/l Na      | 7      | 1,3                | 19      | 19     | 21     | 21         | 22     | 23      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0242                                                                | Kalium                                     | mg/l K       | 7      | 0,2                | 4,7     | 4,9    | 5,1    | 5,1        | 5,3    | 5,3     | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0244                                                                | Calcium                                    | mg/l Ca      | 7      | 2,0                | 43      | 44     | 45     | 46         | 48     | 48      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0245                                                                | Calcium na filtratie over 0,45 µm          | mg/l Ca      | 39     | 2,5                | 40      | 43     | 47     | 46         | 49     | 49      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0248                                                                | Magnesium na filtratie over 0,45 µm        | mg/l Mg      | 39     | 0,34               | 6,0     | 6,2    | 6,7    | 6,6        | 7,1    | 7,3     | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0300                                                                | Uzer                                       | mg/l Fe      | 3      | 0,001              | <0,03   | <0,03  | <0,03  | <0,03      | <0,03  | <0,03   | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0302                                                                | Uzer na filtratie over 0,45 µm             | mg/l Fe      | 1      |                    | <0,005  | <0,005 | <0,005 | <0,005     | <0,005 | <0,005  | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0304                                                                | Mangaan                                    | mg/l Mn      | 3      | 0,0004             | <0,010  | <0,010 | <0,010 | <0,010     | <0,010 | <0,010  | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0312                                                                | Antimoon                                   | µg/l Sb      | 1      |                    | <1      | <1     | <1     | <1         | <1     | <1      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0314                                                                | Arseen                                     | µg/l As      | 1      |                    | <1      | <1     | <1     | <1         | <1     | <1      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0316                                                                | Barium                                     | µg/l Ba      | 1      |                    | 17      | 17     | 17     | 17         | 17     | 17      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0323                                                                | Boor                                       | µg/l B       | 1      |                    | 30      | 30     | 30     | 30         | 30     | 30      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0324                                                                | Cadmium                                    | µg/l Cd      | 1      |                    | <0,2    | <0,2   | <0,2   | <0,2       | <0,2   | <0,2    | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0326                                                                | Chroom                                     | µg/l Cr      | 1      |                    | <1      | <1     | <1     | <1         | <1     | <1      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0330                                                                | Koper                                      | µg/l Cu      | 1      |                    | <5      | <5     | <5     | <5         | <5     | <5      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0332                                                                | Kwik                                       | µg/l Hg      | 1      |                    | 0,046   | 0,05   | 0,05   | 0,05       | 0,05   | 0,046   | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0334                                                                | Lood                                       | µg/l Pb      | 1      |                    | <1      | <1     | <1     | <1         | <1     | <1      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0338                                                                | Molybdeen                                  | µg/l Mo      | 1      |                    | <1      | <1     | <1     | <1         | <1     | <1      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0340                                                                | Nikkel                                     | µg/l Ni      | 1      |                    | 2,4     | 2,4    | 2,4    | 2,4        | 2,4    | 2,4     | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0342                                                                | Selen                                      | µg/l Se      | 1      |                    | <1      | <1     | <1     | <1         | <1     | <1      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0354                                                                | Zink                                       | µg/l Zn      | 1      |                    | <40     | <40    | <40    | <40        | <40    | <40     | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0614                                                                | Bacteriën van de coligroep                 | kve/100 ml   | 13     | 25                 | 0       | 0      | 0      | 7          | 1      | 92      | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0626                                                                | Escherichia coli                           | kve/100 ml   | 13     | 3                  | 0       | 0      | 0      | 1          | 1      | 9       | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0634                                                                | Enterococcon                               | kve/100 ml   | 13     | 0                  | 0       | 0      | 0      | 0          | 0      | 0       | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 0664                                                                | Clostridium perfringens (inclusief sporen) | kve/100 ml   | 13     | 0                  | 0       | 0      | 0      | 0          | 0      | 0       | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | Hydrobiologische parameters algemeen (incl. signaleringsparameters) | 7100                                       | Chlorofyll-a | µg/l   | 13                 | 1       | <1     | <1     | <1         | <1     | 1       | 5,0        | -          | -                       | 0                       | 0 |
|                                                         |                                                                     | 7110                                       | Fecfyline    | µg/l   | 13                 | 2       | <1     | <1     | <1         | <1     | 1       | 3          | 8,1        | -                       | -                       | 0 |
| 1988                                                    |                                                                     | Geosmine                                   | ng/l         | 7      | 1,8                | <1      | 1,4    | 2,8    | 3,4        | 5,3    | 5,4     | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
| 1989                                                    |                                                                     | 2-Methylisoborneol                         | ng/l         | 7      | 0,66               | <1,0    | <1,0   | 1,4    | 1,4        | 2,0    | 2,5     | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
| Organofosfor en -zwavel pesticiden (gezondheidskundige) | 8632                                                                | AMPA (Aminomethylfosfonzuur)               | µg/l         | 3      | 0,052              | 0,21    | 0,23   | 0,30   | 0,27       | 0,30   | 0,30    | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 8354                                                                | Glyfosaat                                  | µg/l         | 3      | 0,0092             | <0,02   | <0,02  | 0,026  | 0,021      | 0,026  | 0,026   | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
| Fenylureumherbiciden (gezondheidskundige)               | 8258                                                                | Diuron                                     | µg/l         | 3      | 0                  | <0,02   | <0,02  | <0,02  | <0,02      | <0,02  | <0,02   | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 8382                                                                | Isoproturon                                | µg/l         | 3      | 0                  | <0,02   | <0,02  | <0,02  | <0,02      | <0,02  | <0,02   | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
| Triazines / Triazinonen / Aniliden (gezondheidskundige) | 8026                                                                | Atrazin                                    | µg/l         | 4      | 0                  | <0,02   | <0,02  | <0,02  | <0,02      | <0,02  | <0,02   | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
|                                                         | 8547                                                                | Simazine                                   | µg/l         | 4      | 0,008              | <0,02   | <0,05  | <0,05  | <0,05      | <0,05  | <0,05   | -          | -          | 0                       | 0                       |   |
| Overige organische stoffen                              | 2043                                                                | MTBE (Methyl-tertiair-butylether)          | µg/l         | 1      |                    | <0,05   | <0,05  | <0,05  | <0,05      | <0,05  | <0,05   | -          | -          | 0                       | 0                       |   |