



UMC Utrecht

Behandeling onder sedatie

Afdeling Pijnbehandeling

U hebt met uw behandelend anesthesioloog-pijnspecialist afgesproken dat er een zenuwblokkade zal worden gedaan om uw pijn te behandelen. Meer informatie over de zenuwblokkade leest u in de folder die u hierover gekregen hebt.

De behandeling zal met behulp van sedatie plaatsvinden. In deze folder kunt u lezen wat dat betekent.

Wat is sedatie?

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn. Dit wordt soms toegepast om behandelingen die onaangenaam en/of pijnlijk zijn mogelijk te maken. Sedatie wordt ook gegeven om angst te verminderen. Zo nodig worden pijnstillers gegeven.

Wat merkt u van de sedatie?

U wordt bij sedatie slaperig en suf. U maakt de behandeling daardoor minder bewust mee. U bent wel wekbaar bij aanspreken, net als bij gewoon slapen. U bent dus niet helemaal onder narcose. U voelt minder of geen pijn. Het kan zijn dat u na afloop niet meer weet wat er is gebeurd.

Vorbereiding

Als voorbereiding op de sedatie ontvangt u een Gezondheid Vragen Lijst (G.V.L.). U vult deze in en stuurt hem daarna terug naar het UMC Utrecht. Hebt u een internet code ontvangen dan nodigen we u van harte uit de G.V.L. via de website in te vullen. Probeer de vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden.

Mochten wij naar aanleiding van uw ingevulde G.V.L. formulier nog vragen hebben, dan nemen we telefonisch contact met u op. Soms is aanvullend onderzoek in het UMC Utrecht nodig.

Als u zelf nog vragen of opmerkingen heeft dan kunt u bellen tijdens het telefonisch spreekuur (088 75 555 55 zoemer 3645) iedere werkdag tussen 09.00 uur en 15.00 uur.

Mochten er veranderingen zijn opgetreden in uw gezondheid tussen het tijdstip van het invullen van de G.V.L. en de behandeling laat ons dit dan eveneens weten.

Vorbereiding op procedure

1. U moet nuchter zijn, dat wil zeggen:
 - U mag tot uiterlijk 6 uur vóór uw afspraak in het ziekenhuis nog een lichte maaltijd gebruiken (b.v. 2 sneetjes brood of 2 beschuiten met mager beleg).
 - U mag tot uiterlijk 2 uur voor de behandeling heldere vloeistoffen (thee, koffie zonder melk, appelsap, water) drinken, maar geen melk, melkproducten of sinaasappelsap
2. Eisen met betrekking tot sieraden, make-up en overige zaken
 - Doe contactlenzen uit en horloge en sieraden af. Uw bril en gehoorapparaat kunt u blijven dragen. Pas bij de start van de behandeling kan u gevraagd worden deze af te doen. Verwijder eventuele make-up en nagellak. Neem geen waardevolle spullen mee.

Behandeling

U ligt op de behandelafel op de behandelkamer van de afdeling pijnbehandeling.

U wordt aan de bewakingsapparatuur aangesloten (hartslag- en bloeddrukmeter). In uw neusgaten wordt een slangetje geplaatst, waardoor zuurstof wordt toegediend en de ademhaling wordt gemeten.

U krijgt een infuus in uw arm of hand. Via het infuus worden het slaapmiddel en de pijnstiller toegediend.

Na de ingreep

Direct na de ingreep wordt de toediening van de medicijnen gestopt. U wordt dan snel wakker. Hierna wordt u naar de uitslaapkamer gebracht waar u wordt bewaakt totdat u weer helemaal goed wakker bent. Na controle door de arts en de sedatie praktijk specialist gaat u naar de verpleegafdeling (als u in het ziekenhuis blijft) of naar huis.

Bijwerkingen en complicaties

Er zijn geen grote risico's verbonden aan behandeling onder sedatie. Complicaties doen zich zelden voor. De arts overlegt met u als de behandeling voor u bijzondere risico's met zich meebrengt.

Bijwerkingen die op kunnen treden zijn:

- Misselijkheid als gevolg van verschillende medicijnen, bijvoorbeeld sommige pijnstillers
- Vermoeidheid. Het kan soms enige dagen duren voordat uw lichamelijke conditie weer is zoals voor de behandeling. Dit herstelt zich vanzelf.

Aandachtspunten

- U mag op de dag dat de behandeling wordt uitgevoerd geen belangrijke en/ of ingrijpende beslissingen nemen.
- U mag na de behandeling niet zelf naar huis rijden en er moet iemand bij u in huis zijn gedurende de nacht.

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van deze folder nog vragen? Stelt u deze dan gerust aan het sedatie team, telefonisch spreekuur (088 75 555 55 zoemer 3645) iedere werkdag tussen 09.00 uur en 15.00 uur.

Divisie Vitale Functies

Afdeling Pijnbehandeling

UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht

T. 088 75 555 55

www.umcutrecht.nl

© 2017, UMC Utrecht



Bezoekadres:
Heidelberglaan 100
3584 CX UTRECHT

Postadres:
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT

www.umcutrecht.nl
T. +31 (0)88 75 555 55