




CHEVÊTRE

de toiture et paroi

MR048 / 26 JUIL. 2024



Index

Chevêtre	1
Montage du chevêtre	2

Joris Ide NV décline toute responsabilité en cas d'erreurs typographiques et/ou de divergences entre les illustrations de ce catalogue et le produit livré. Joris Ide NV se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques à tout moment sans notification préalable. Afin de vous assurer d'avoir la dernière version sous les yeux, nous vous invitons à scanner ce QR code pour récupérer la dernière version sur notre site internet www.jorisode.com.




CHEVÊTRE

De toiture et paroi

Le chevêtre réglable se pose entre les pannes ou lisses et garantit une structure secondaire optimisée pour fixer des lanternaux, conduits de fume, etc...


Le chevêtre est réglable selon l'écartement des pannes ou lisses

Il suffit de choisir le type de A à O, selon l'ouverture à créer.




Montage du chevêtre

Montage étape 1




Glisser profil **α1** dans profil **α2**.
Glisser profil **β1** dans profil **β2**.

Montage étape 2




Fixer l'équerre **B** a chaque extrémité du profil **α**.

Montage étape 3




Ajuster les profils **α** selon l'écartement des pannes.
Serrer avec 4 boulons M10.

Montage étape 4



Ajuster les profils β selon la largeur de l'ouverture. Fixation des profils β avec les équerres **B** sur les profil α au dimensions désirée.

Montage étape 5




Le chevêtre monté se pose sur les pannes. Fixation avec 3 vis autotauradeuses par appui.

Pieces d'assemblage

	Pièce	Pièce	Nombre	Symbole
Profils transversals aux pannes ou lisses		$\alpha 1$ - profil = pliage	2	$\alpha 1$
		$\alpha 2$: profil sigma avec retour d'ailes	2	$\alpha 2$
		$\beta 1$ - profil = pliage	2	$\beta 1$
		$\beta 2$: profil sigma avec retour d'ailes	2	$\beta 2$
Équerres		A de fixation sigmas	4	A
		B de fixation pannes ou lisses (gauche)	2	B
		B de fixation pannes ou lisses (droite)	2	B
Boulons		M10x16 (DIN 933-934)	50	
Vis autotauradeuses		6,3 x 22 mm	12	
Clé de serrage			1	

Montage du chevêtre

Possibilités




L	1320 à 1920	1920 à 2720	2720 à 3320
Lα			
400 à 600	A	F	G
600 à 1000	B	H	I
900 à 1600	C	J	K
1600 à 2400	D	L	N
2400 à 3000	E	O	M

L écartement pannes, **Lα** largeur ouverture, **Lβ** ouverture parallèle de min = 0 mm à max = L, charge utile maximale: 250 kg

- Acier: S350 GDZ275
- Partiellement prémonté
- Se fixe entre tout type de panne (Z, Sigma, IPE)

Conseil :
la pose d'un chevêtre est obligatoire dès lors qu'on touche à une nervure (onde).




Ouvertures réglables



Ouverture réduite

Ouverture agrandie





JORISIDE
THE STEEL FUTURE

Joris Ide Atlantique

Alpha Parc Ouest,
Route de Nantes,
79300 Bressuire, France
☎ +33 (0)5 49 65 83 15
✉ jjatlantique@joriside.fr

Joris Ide Centre

E^{ts} secondaire
40 Rue André Raimbault,
45130 Baule, France

Joris Ide Auvergne-Sud Est

Z.I. Les Bonnes,
43410 Lempdes sur Allagnon, France
☎ +33 (0)4 71 74 61 00
✉ jjauvergne@joriside.fr

61 Avenue du Stade,
63200 Riom, France

61 Route de Camsaud,
84700 Sorgues, France
☎ +33 (0)4 90 39 94 95

Joris Ide Bretagne

Parc d'activités de Bel air,
22600 Saint-Caradec, France
☎ +33 (0)2 96 25 09 00
✉ jjbretagne@joriside.fr

Joris Ide Normandie

Allée des Châtaigniers,
14310 Villers-Bocage, France
☎ +33 (0)2 21 38 00 00
✉ jjnormandie@joriside.fr

Joris Ide Est

ZAE de la haute voie,
2 Rue Georges Charpak,
51300 Loisy-sur-Marne, France
☎ +33 (0)3 26 74 37 40
✉ jjest@joriside.fr

Joris Ide Nord

Parc d'activité de la Vallée de l'Escaut,
Z.I. N9 Est,
59264 Onnaing, France
☎ +33 (0)3 27 45 54 54
✉ jjinord@joriside.fr

Joris Ide Sud Ouest

144 Route de Saint-Cricq Chalosse,
40700 Hagetmau, France
☎ +33 (0)5 58 79 80 90
✉ jjsudouest@joriside.fr

Z.I. de novital,
40 Chemin de Casselèvres,
31790 Saint Jory, France
☎ +33 (0)5 34 27 68 68

Joris Ide nv/sa

Hille 174,
8750 Zwevezele, Belgique
☎ +32 (0)51 61 07 77
☎ +32 (0)51 61 07 79
✉ info@joriside.be



Avec plus de 30 années d'expérience, Joris Ide représente un gage de qualité auprès du marché de la construction. Nous apportons des solutions à toutes vos problématiques: acoustique, esthétique, feu, thermique, environnementale. Joris Ide, le partenaire incontournable de tous vos projets.



**JORIS IDE IS
PLANET
PASSIONATE**

