

APCD del condado de Santa Barbara

Operaciones de revestimientos para vehículos automotores y equipos móviles Regla 339



Modificación: 19/06/2008 Entrada en vigencia: 01/01/2010

Categoría del revestimiento		b/gal (g/l)	Límite: COV reglamentario (menos agua, menos exentos)			
Solvente (limpiador de superficies)		0.21 (25)*	* El contenido de COV se aplica solamente a esta categoría			
Revestimiento de pretratamiento		5.5 (660)				
Imprimador/ Imprimantes para superficie		2.1 (250)				
		2.1 (250)				
'		2.8 (340)				
		3.5 (420)	1			
		2.1 (250)				
		4.5 (540)				
		4.5 (540)	-			
Código y nombre del producto			Reductor	Proporciones de mezcla	Contenido de COV	
Solvente (limpiador de sustratos)				21 lb/gal (25 g/l)		
CFX435LV - Limpiador de bajo COV			Agua	1:1	0.20 (25)	
SWX350 H2O-SO-CLEAN® Removedor de cera y grasa			-	-	0.17 (20)	
Removedor de insectos y brea SX1009		_	-	2.89 (346)		
*Sección B. 8 - Máximo 20 gal/año/insta		tenido máximo de		L permitido con los requisito		
conservación de registros	ilaoion oon an oon	ionido maximo do	00 v do 0.0 lb/gdi p	ominido dom los requisite	.o do	
Código y nombre del producto		Endurecedor / Activador	Reductor	Proporciones de mezcla	COV aplicado Menos agua Menos exentos	
Revestimiento de pretratamiento				Límite: 5.	5 lb/gal (660 g/l)	
F4945 Imprimador antioxidante COV 5.5	5	F4946	-	1:1	5.32 (637)	
SXA1031 Imprimador decapante – Gris		-	_	Aerosol	N/A	
Cratico i impiniador docupanto					COV aplicado	
Código y nombre del producto	Endurecedor / Activador	Aditivos	Reductor	Proporciones de mezcla	Menos agua Menos exentos	
Imprimador/ Imprimantes para superficie				Límite: 2.	1 lb/gal (250 g/l)	
ESU410 2.1/2.8 Imprimador de poliuretano	ESU419	ESX590	-	5:1+6 oz / gal RTS	1.99 (238)	
ESU470 Imprimador epóxico húmedo sobre húmedo COV 2.1 - Gris	ESU479	-	ESR300 o ESR310	2:1:1 ó 2:1:2 (reductor último)	2.07 (248)	
ESU480/481/482 Imprimante epóxico COV 2.1	ESU489	-	-	4 : 1	2.09 (250)	
F3970/BK/WH Imprimador con ultra alto contenido de sólidos	F3971	F3400 o F3405	F3385, F3390 o F3395	3:1+6 oz / RTS gal + 10% reductor opcional	2.07 (248)	
F3998 2.1 COV Imprimador tapaporos	F3999	-	-	2:1	1.99 (238)	
F4921/BK/WH 2.1 VOC Epoxy Primer	F4922	-	F3385, F3390 or F3395	3:1:1	2.05 (246)	
F4932/BK/WH 2.1 Imprimante para Superficie de COV secado rápido	F4933	-	F3385, F3390 or F3395	4:1:1	2.08 (249)	
F4935/36/37 High Solids Epoxy Primers	F4938	-	-	1:1	2.08 (249)	
Revestimiento de una sola etapa				Límite: 2.	8 lb/gal (340 g/l)	
ESSS Esmalte de poliuretano de una sola etapa	ESH200	ESX5XX	-	6:1:1	2.76 (331)	
FDGU Esmalte de poliuretano de una sola etapa con ultra alto contenido de sólidos	F3260	F3400, F3405 o F3410	F3385, F3390 o F3395	3:1+6 oz / gal RTS +10% reductor	2.82 (338)	
FDSU Poliuretano de una sola etapa con ultra alto contenido de sólidos	F3260	F3400, F3405 o F3410	F3385, F3390 o F3395	3:1+6 oz / gal RTS +10% reductor	2.82 (338)	

Regla 339 APCD del condado de Santa Barbara – DELFLEET ESSENTIAL® y DELFLEET® Evolution de PPG



APCD del condado de Santa Barbara

Operaciones de revestimientos para vehículos automotores y equipos móviles Regla 339





Modificación: 19/06/2008 Entrada en vigencia: 01/01/2010

Código y nombre del producto	Endurecedor / Activador	Aditivos	Reductor	Proporciones de mezcla	COV aplicado Menos agua Menos exentos		
Revestimiento de color				Límite: 3.5 lb/gal (420 g/l)			
ESSS Capa base de poliuretano	ESH210	ESB800	-	2:1:1	3.04 (364)		
FBCH Capa base de poliuretano con alto contenido de sólidos	F3200, F3259 o F3260	F3440, F3441 o F3442	-	3:1:1	3.47 (416)		
FBCS Capa base con alto contenido de sólidos - Rápida	F3200 o F3260	-	F3385	3 : 1 + 10%	3.04 (364)		
FBCS Capa base con alto contenido de sólidos - Rápida	F3200 o F3260	-	F3330, F3340, F3350 o F3360	3:1+10%	3.41 (409)		
Código y nombre del producto	Endurecedor / Activador	Aditivos	Reductor	Proporciones de mezcla	VOC aplicado Menos agua Menos exentos		
Revestimiento transparente				Límite: 2.1 lb/gal (250 g/l)			
ESC621 2.1 COV Revestimiento transparente	ESH200	-	ESX711, ESX721, ESR300 o ESR310	4:1:1	2.06 (247)		
F3921 2.1 COV Revestimiento transparente	F3210 o F3211	-	F3385, F3390 o F3395	3 : 1 : 1/2	2.05 (246)		
Productos adicionales: (la lista no tiene la intención de incluir todos)							
		Sponja para limpiar y raspar Adhesivo avanzado para plásticos		SLV73 Eliminador de punteado SXA840 Disolvente para difuminado			

Regla 339 APCD del condado de Santa Barbara - DELFLEET ESSENTIAL® y DELFLEET® Evolution de PPG

Esta tabla para pared "Regla 339 APCD (PPG *Delfleet*) del condado de Santa Barbara" tiene la intención de proporcionar INFORMACIÓN a los clientes de PPG. Al entregar esta tabla de pared, PPG no genera garantías separadas o adicionales, ni expresas ni implícitas, y no asume responsabilidad o compromiso alguno derivados de su uso. Es responsabilidad de cada cliente, REVENDEDOR Y USUARIO FINAL de los productos de PPG determinar y comprobar de manera independiente que sus prácticas son legales, apropiadas y que constituyen una administración segura y sólida del producto. Esta tabla para pared "Regla 339 APCD (PPG *Delfleet*) del condado de Santa Barbara" no incluye la totalidad de los productos *Delfleet* que actualmente cumplen con la regla. Los productos representativos mencionados cumplen con los límites de COV estipulados en la Regla 339 APCD del condado de Santa Barbara, vigentes a la fecha de divulgación de esta tabla de pared; sin embargo, cambios posteriores en la Regla 339 APCD del condado de Santa Barbara es posible que generen una modificación en el estatus de cumplimiento de los productos mencionados. Es responsabilidad del usuario final revisar y cumplir con las regulaciones actuales, incluidos los límites de COV aplicables a la categoría de revestimientos, a la fecha de compra y/o uso del producto. Este documento NO TIENE LA INTENCIÓN de definir o crear derechos ni obligaciones legales. Es responsabilidad de cada cliente, REVENDEDOR Y USUARIO FINAL cumplir todas las leyes aplicables federales, estatales y locales.



PPG Industries, Inc. Revistimientos Comerciales 19699 Progress Drive Strongsville, OH 44149 1-800-647-6050

PPG Canada Inc. 2301 Royal Windsor Drive, Unit #6 Mississauga, Ontario L5J 1K5 1-888-310-4762